

TR4110BL1

| | |
|--|------------------------|
| Veľkosť sporáka | 110x60 cm |
| Počet vnútorných priestorov s energetickým štítkom | 2 |
| Zdroj tepla vnútorný priestor | ELEKTRINA |
| Typ varnej dosky | Plyn |
| Typ hlavnej rúry | Vyhrievanie s vetraním |
| Typ druhej rúry | S ventilátorom |
| Čistiaci systém hlavnej rúry | Čistenie parou |
| Kód EAN | 8017709176648 |
| Trieda energetickej účinnosti | A |
| Trieda energetickej účinnosti, druhý vnútorný priestor | A |



Estetica



| | | | |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|
| Estetica | Victoria | Regulačné kolieska | Smeg Victoria |
| Dizajn | Victoria | Farba ovládačov | Nehrdzavejúca oceľ |
| Farba | Čierna | Počet ovládačov | 12 |
| Povrchová úprava | Lesklá | Serigraphy colour | Silver |
| Povrchová úprava ovládacieho panela | Smaltovaný kov | Displej | 5 elektronických tlačidiel |
| Logo | assembled 50's | Dvierka | Biely rám |
| Logo position | Upstand | Typ skla | Čierna |
| Sokel | Áno | Rukoväť | Smeg Victoria |
| Farba varnej dosky | Čierny smalt | Farba rukoväti | Leštená nehrdzavejúca oceľ |
| Typ stojanov na panvice | Liatina | Skladovacia priehradka | Zásuvka |
| Typ nastavenia ovládačov varnej dosky | Regulačné kolieska | Podstavec | Antracitový |

Programy/funkcie


| | |
|----------------------------|---|
| Počet funkcií varenia | 5 |
| Funkcie tradičného varenia | |



Statická




S ventilátorom



Kruhové vyhrevné teleso




Eco




Spodok s ventilátorom

Ďalšie funkcie

 Rozmrazovanie

Funkcie čistenia

 Čistenie parou


Programy/funkcie pomocná rúra

Funkcie varenia vnútorný priestor 2 5


Funkcie tradičného varenia, vnútorný priestor 2

 Statická

 S ventilátorom

 Gril s ventilátorom (veľký)

 Dno


 Spodok s ventilátorom

Čistenie parou



Funkcie čistenia vnútorného priestoru 2

Ďalšie funkcie vnútorného priestoru 2

 Rozmrazovanie

Programy/funkcie tretia rúra

Počet funkcií tretej rúry

1

Osvetlenie rúry



Plný gril



Technické údaje varnej dosky

UR

Celkový počet varných zón 7

Ľavý - Plyn – 2UR (duálny) - 4.20 kW

Predný vľavo - Plyn – AUX - 1.00 kW

Zadný ľavý - Plyn – Rýchly - 2.90 kW

Predný v strede - Plyn – Rýchly - 2.90 kW

Zadný stredný - Plyn – AUX - 1.00 kW

Predný vpravo - Plyn – Polorýchly - 1.80 kW

Zadný pravý - Plyn – Polorýchly - 1.80 kW

Typ plynových horákov Štandardný

Poistné plynové ventily Áno

Automatické Áno

Hlavice na horáky

elektronické zapálenie

Matná čierna smaltovaná

Technické údaje hlavnej rúry



| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Počet svetiel | 1 |
| Čistý objem vnútorného priestoru | 61 l |
| Hrubý objem, 1. vnútorný priestor | 70 l |
| Materiál vnútorného priestoru | Smalt Ever Clean |
| Počet políc | 4 |
| Typ políc | Kovové regály |
| Typ osvetlenia | Halogén |
| Svetelný výkon | 40 W |
| Nastavenie času varenia | Štart a stop |
| Otváranie dvierok | Otváranie z boku |
| Vyberateľné dvierka | Áno |
| Plne presklené vnútorné dvierka | Áno |
| Vyberateľné vnútorné dvierka | Áno |

| | |
|---|-------------------|
| Celkový počet skiel dvierok | 3 |
| Počet termoreflexných skiel dvierok | 1 |
| Bezpečnostný termostat | Áno |
| Chladiaci systém | Tangenciálny |
| Rozmery užitočného vnútorného priestoru (VxŠxH) | 316x460x412 mm |
| Ovládanie teploty | Elektromechanický |
| Spodné výhrevné teleso – výkon | 1200 W |
| Vrchné výhrevné teleso – výkon | 1000 W |
| Výhrevné teleso grilu | 1700 W |
| Veľký gril – výkon | 2700 W |
| Kruhové výhrevné teleso – výkon | 2700 W |
| Typ grilu | Elektrický |

Možnosti hlavnej rúry

| | | | |
|--------------------------------------|-----|-------------------|--------|
| Časovač | Áno | Minimálna teplota | 50 °C |
| Koniec akustického alarmu pri varení | Áno | Maximálna teplota | 260 °C |

Technické údaje druhej rúry



| | |
|--|------------------|
| Čistý objem druhého vnútorného priestoru | 61 l |
| Hrubý objem, 2. vnútorný priestor | 70 l |
| Materiál vnútorného priestoru | Smalt Ever Clean |
| Počet políc | 4 |
| Typ políc | Kovové regály |
| Počet svetiel | 1 |
| Typ osvetlenia | Halogén |
| Svetelný výkon | 40 W |
| Otváranie dvierok | Otváranie z boku |
| Vyberateľné dvierka | Áno |
| Plne presklené vnútorné dvierka | Áno |
| Vyberateľné vnútorné dvierka | Áno |

| | |
|---|-------------------|
| Celkový počet skiel dvierok | 3 |
| Počet termoreflexných skiel dvierok | 1 |
| Bezpečnostný termostat | Áno |
| Chladiaci systém | Tangenciálny |
| Rozmery užitočného vnútorného priestoru (VxŠxH) | 316x444x425 mm |
| Ovládanie teploty | Elektromechanický |
| Spodné výhrevné teleso – výkon | 1200 W |
| Vrchné výhrevné teleso – výkon | 1000 W |
| Výhrevné teleso grilu – výkon | 1700 W |
| Veľký gril – výkon | 2700 W |
| Typ grilu | Elektrický |
| Sklopný gril | Áno |

Možnosti pomocnej rúry

| | | | |
|-------------------|-------|-------------------|--------|
| Minimálna teplota | 50 °C | Maximálna teplota | 260 °C |
|-------------------|-------|-------------------|--------|

Technické údaje tretej rúry



| | | | |
|-----------------------------------|------------------|---|-------------------|
| Čistý objem, 3. vnútorný priestor | 36 l | Vyberateľné vnútorné dvierka | Áno |
| Hrubý objem, 3. vnútorný priestor | 41 l | Celkový počet skiel dvierok | 3 |
| Materiál vnútorného priestoru | Smalt Ever Clean | Počet termoreflexných skiel dvierok | 1 |
| Počet políc | 2 | Bezpečnostný termostat | Áno |
| Typ políc | Kovové regály | Chladiaci systém | Tangenciálny |
| Počet svetiel | 1 | Rozmery užitočného vnútorného priestoru (VxŠxH) | 169x440x443 mm |
| Typ osvetlenia | Žiarovka | Ovládanie teploty | Elektromechanický |
| Svetelný výkon | 25 W | Veľký gril – výkon | 2700 W |
| Otváranie dvierok | Klapka dole | Typ grilu | Elektrický |
| Vyberateľné dvierka | Áno | Sklopný gril | Áno |
| Plne presklené vnútorné dvierka | Áno | | |

Možnosti tretej rúry

| | | | |
|-------------------|-------|-------------------|--------|
| Minimálna teplota | 50 °C | Maximálna teplota | 260 °C |
|-------------------|-------|-------------------|--------|

Vrátane príslušenstva pre hlavnú rúru a varnú dosku



| | | | |
|------------------------------------|---|--|---|
| Liatinový držiak panvice wok | 1 | Mriežka grilu | 1 |
| Regál so spätnou a bočnou zarážkou | 2 | Výsuvné vodiace koľajnice, čiastočné vysunutie | 1 |
| Plech s hĺbkou 40 mm | 1 | | |

Vrátane príslušenstva pre vedľajšiu rúru



| | | | |
|------------------------------------|---|--|---|
| Regál so spätnou a bočnou zarážkou | 2 | Mriežka grilu | 1 |
| Plech s hĺbkou 40 mm | 1 | Výsuvné vodiace koľajnice, čiastočné vysunutie | 1 |

Vrátane príslušenstva pre tretiu rúru


Regál so spätnou a
bočnou zarážkou 1

Plech s hĺbkou 40 mm 1

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia 8400 W
Prúd 37 A
Napätie 220-240 V
Napätie 2 (V) 380-415 V
Typ nainštalovaného elektrického kábla Áno, jednofázový

Cable testing Yes, Single phase
Možnosti prídavných pripojení Áno, dvoj- a trojfázový
Frekvencia 50/60 Hz
Svorkovnica 5 poles



Compatible Accessories

AIRFRY

Rošť do teplovzdušnej fritézy AIRFRY. Ideálny ako náhrada tradičného pečenia v rúre, ale s menším množstvom kalórií a tuku. Vďaka nemu môžete variť rýchle a jednoduché jedlá ako hranolčeky, pečenú zeleninu a ryby, ktoré budú dozlatista upečené a chrumkavé.



BGTR4110

Liatinová grilovacia platňa vhodná pre sporáky Victoria TR4110



BN640

Smaltovaný plech vhodný pre rúry 45 cm a 60 cm. Hĺbka 540 mm. Ideálny na varenie a pečenie mäsa a rýb v omáčke. Tiež vhodný na experimentovanie s ľahšími a chrumkavými jedlami



GTP

Čiastočne vyberateľné výsuvné vodiace lišty (1 úroveň) vhodné pre tradičné rúry. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, zaručujú stabilitu a umožňujú hladké vyberanie plechov.



KIT1TR41N

Zástena čierna, 110cm, vhodná pre sporáky TR4110 Victoria



KITH4110

Súprava výškový nadstavec (950 mm), čierna, vhodný pre sporáky TR4110 (945-965 mm)




PALPZ

Lopata na pizzu so sklopnou rúčkou. Rozmery D 31,5 x V 32,5 cm. Jednoduché a pohodlné používanie a skladovanie. Ideálna na profesionálne servírovanie pizze, chleba a chutných zákuskov bezpečným a profesionálnym spôsobom.



SMOLD

Súprava 7 silikónových formičiek na zmrzlinu, nanuky, pralinky, ľadové kocky, alebo na porciovanie jedla. Použiteľné od -60 °C do +230 °C



BBQ

Obojstranná platňa na BBQ. Vhodné na prípravu šťavnatých a chrumkavých jedál v rúre s typickou chuťou grilovania. Rebrovaná strana je obzvlášť vhodná pre mäso a syry. Hladká strana sa hodí pre ryby, morské plody a zeleninu.



BN620-1

Smaltovaný plech vhodný pre rúry 45 cm a 60 cm. Hĺbka 20 mm. Ideálny na chutné a sladké pečenie každého druhu.



BNP608T

Plech s teflónovým povrchom, hĺbka 8 mm, umiestňuje sa na mriežku



GTT

Úplne vyberateľné výsuvné vodiace lišty (1 úroveň) vhodné pre tradičné rúry. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, zaručujú stabilitu a umožňujú hladké vyberanie plechov.



KIT600TR4110

Lišta na kryt na zadnej strane varnej dosky vhodná pre sporáky TR4110 Victoria



KITP65TR41

Súprava hĺbkový nadstavec (650 mm) čierny, vhodný pre sporáky TR4110



SFLK1

Detská poistka
































TPKTR

Platňa teppanyaki z nehrdzavejúcej ocele vhodná pre sporáky Victoria TR4110 a Symphony SYD4110



Symbols glossary

- | | |
|---|--|
|  <p>Ťažké liatinové stojany na panvice: pre maximálnu stabilitu a silu.</p> |  <p>A: Výkonnosť sušenia výrobku, zameraná od A+++ po D/G v závislosti od radu výrobkov</p> |
|  <p>Stĺpová inštalácia: Stĺpová inštalácia</p> |  <p>Ovládanie regulačnými kolieskami</p> |
|  <p>Systém chladenia vzduchu: na zaručenie bezpečných povrchových teplôt.</p> |  <p>Keď sa rozsvieti tento symbol, nie je možný žiadny ohrev, ani ak je termostat zapnutý.</p> |
|  <p>Trojité glazované dvierka: Počet glazovaných dvierok.</p> |  <p>Smalt Ever Clean: Smalt Ever Clean sa nanáša elektrostaticky do všetkých rohov a okrajov, aby sa predišlo praskaniu v čase. Vďaka špeciálnemu pyrolytickému smaltu, odolnému voči kyselinám, príjemne svetlému a nízko porézному, sa dosahuje lepšie čistenie stien rúry. Zohrieva sa na 850 °C a pomaly polymerizuje vedecky stanovenou rýchlosťou, aby sa zaručila rovnomerná hĺbka a sila smalt Ever Clean predstavuje bezchybnú povrchovú vrstvu tak vo vnútornom priestore rúry, ako aj na plechoch, vďaka čomu sa povrchy rúry dlhodobo veľmi ľahko udržiavajú, keďže to znižuje lepenie tuku počas pečenia</p> |
|  <p>Základňa s ventilátorom: kombinácia ventilátora a spodného výhrevného telesa umožňuje rýchlejšie dokončiť prípravu jedla, ktoré je už uvarené na povrchu, ale ešte nie vo vnútri. Systém odporúčame na dokončenie prípravy jedla, ktoré je už dobre uvarené na povrchu, ale ešte nie vo vnútri, preto si vyžaduje o trochu vyššie teplo. Ideálny pre všetky druhy potravín.</p> |  <p>S ventilátorom: Intenzívne a rovnomerné tradičné varenie, vhodné aj pre zložité recepty. Ventilátor je aktivovaný a teplo prichádza súčasne zdola aj zhora. Varenie s vetraním zaručuje rýchlejší a rovnomernejší výsledok, pričom jedlo je zvonka voňavé a zvnútra šťavnaté. Ideálne pre zapekané cestoviny, sušienky, pečené mäso a torty.</p> |
|  <p>Statické: Tradičné varenie vhodné na prípravu pokrmov po jednom. Ventilátor nie je aktivovaný a teplo prichádza súčasne zvrchu aj zospodu. Statické varenie je pomalšie a chutnejšie, ideálne na dobre uvarené a suché jedla, aj vo vnútri. Ideálne na pečenie všetkých druhov mäsa, masného mäsa, chleba, plnených koláčov.</p> |  <p>Základňa: teplo vychádza iba zo spodnej časti vnútorného priestoru. Ventilátor nie je aktivovaný. Ideálny pre sladké a chutné koláče, torty a pizzu. Určené na dokončenie prípravy, ak chcete, aby bolo jedlo chrumkavejšie. Tento symbol v plynových rúrach označuje plynový horák.</p> |
|  <p>Kruhové výhrevné teleso: ideálna funkcia na chutnejšiu prípravu všetkých druhov pokrmov. Teplo prichádza zo zadnej časti rúry a rýchlo a rovnomerne sa rozvádza. Ventilátor je aktivovaný. Tiež sa dobre hodí na varenie na viacerých úrovniach bez miešania vôní a chutí.</p> |  <p>ECO: varenie s nízkou spotrebou energie: táto funkcia je obzvlášť vhodná na varenie na jednej polici s nízkou spotrebou energie. Odporúča sa pre všetky druhy potravín okrem tých, pri varení ktorých vzniká veľa vlhkosti (napr. zelenina). V záujme dosiahnutia čo najvyššej úspory energie a zníženého času odporúčame, aby ste potraviny vkladali do rúry bez predohrevu varného priestoru</p> |
|  <p>Výhrevné teleso grilu: Používanie grilu poskytuje vynikajúce výsledky pri pečení stredných a malých porcií mäsa, najmä v kombinácii s pečením na ražni (ak sa používa). Tiež ideálny na pečenie klobás a slaniny.</p> |  <p>Gril s ventilátorom: veľmi intenzívne teplo vychádza iba sponad dvojitého výhrevného telesa. Ventilátor je aktivovaný. Umožňuje optimálne grilovanie hrubého mäsa. Ideálny pre veľké kusy mäsa.</p> |

- | | |
|---|--|
|  Svetlo |  Plne presklené vnútorné dverka: Plne presklené vnútorné dverka, rovný povrch, ktorý sa ľahko čistí. |
|  Sklo vnútorných dverok: dá sa pri čistení vybrať niekoľkými rýchlymi pohybmi. |  Bočné svetlá: Dve bočné svetlá oproti sebe výrazne zvyšujú viditeľnosť v rúre. |
|  Vnútorný priestor rúry má 2 rôzne úrovne varenia. |  Vnútorný priestor rúry má 4 rôzne úrovne varenia. |
|  Výsuvné koľajnice: umožňujú vysunúť a skontrolovať pripravované jedlo bez toho, aby ste ho museli vybrať z rúry. |  Elektronické riadenie: Umožňuje udržiavať teplotu v rúre s presnosťou na 2-3 °C. Vďaka tomu je možné variť pokrmy, ktoré sú citlivé na zmeny teploty, ako torty, nákypy a pudinky. |
|  Sklopný gril: dá sa ľahko odpojiť, vybrať výhrevné teleso a jednoducho vyčistiť strop zariadenia. |  Ultrarýchle horáky: Silné, ultrarýchle horáky s výkonom až 5 kW. |
|  Čistenie parou: jednoduchá funkcia čistenia využívajúca paru na uvoľnenie zvyškov vo vnútornom priestore rúry. |  Kapacita určuje využiteľný objem vo vnútornom priestore rúry v litroch. |
|  Kapacita určuje využiteľný objem vo vnútornom priestore rúry v litroch. | |

Benefit (TT)

Plynová varná doska

Plyn poskytuje nepretržité ovládanie tepelného zdroja a zmena teploty je okamžitá

Vybavená termočlánkom, dodávka plynu je prerušená, ak sa plameň zahasí z dôvodu väčšej bezpečnosti.

Čistenie parou

Naliatím vody do výklenku na dne dutiny sa generuje para, ktorá zmäkčuje zvyšok a uľahčuje jeho odstránenie

Naliatím vody do výklenku na dne dutiny sa generuje para, ktorá zmäkčuje zvyšok a uľahčuje jeho odstránenie.

Ovládanie tlačidlami

Jednoduché a intuitívne nastavenia časovača jednoduchými tlačidlami

Skladovacia priehradka zásuvky

Viac priestoru vďaka spodnej zásuvke, ideálnej pre skladovanie príslušenstva alebo kuchynských potrieb

Skutočná konvekcia

Najlepšie varné výkony garantované ventilovaným cirkulačným prútokom

Viacnásobné ventilátory a vykurovacie články garantujú dokonalé aerodynamické prúdenie tepla, umožňujúce homogénne a rýchlejšie varenie vnútri dutiny.

Viacúrovňové varenie

Niektoré úrovne varenia umožňujú maximálnu flexibilitu použitia

Viacúrovňové halogénové svetlo

Vnútorne halogénové osvetlenie na rôznych úrovniach zaručuje vynikajúcu viditeľnosť

Odobratel'né vnútorné sklo

Vnútorne sklá dverí sú ľahko odobratel'né pre kompletne čistenie

Tangenciálne chladenie

Nový chladiaci systém s tangenciálnym ventilátorom a prútokom vzduchu z dverí do splashbacku

Výsuvné vodiace lišty

Jednoduché vybratie a bezpečné vloženie plechov do rúry vďaka výsuvným vodiacim lištám

Nastaviteľná výška

Varná doska zarovnaná s pracovnou plochou vďaka nastaviteľným nohám

BBQ (voliteľné príslušenstvo)

Barbeque pečenie priamo v rúre s obojstranným grilom (BBQ voliteľné príslušenstvo)

Pizza kameň (voliteľné príslušenstvo)

Pečenie so žiaruvzdorným kameňom pre mäkkú a chrumkavú pizzu a kysnuté výrobky (KAMEŇ je voliteľné príslušenstvo)

Izotermická dutina

Najlepší varný výkon pri najvyššej energetickej účinnosti

Studené dvere

Počas akejkolvek funkcie je sklo vonkajších dverí studené, čím sa zabraňuje rizikám popálenín

AirFry (FRITOVANIE VZDUCHOM voliteľné príslušenstvo)

Ľahšie a chutnejšie jedlo vďaka košu fritovania vzduchom (voliteľné príslušenstvo)