

# TR4110BL1

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Розміри приладу                      | 110x60 cm               |
| Кількість духових шаф                | 2                       |
| Источник нагрєва духовки             | Електричний             |
| Тип варильної панелі                 | Газ                     |
| Тип основної духовки                 | Термовентильований      |
| Тип 2-ої духової шафи                | Статичний Вентильований |
| Система чищення Основної духовки     | Парове очищення         |
| Код EAN                              | 8017709176648           |
| Клас енергоефективності              | A                       |
| Клас енергоефективності, 2-а духовка | A                       |



## Естетика



|                           |                        |                       |                         |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Тип варильного центру     | Victoria               | Тип перемикачів       | Smeg Victoria           |
| Обробка панелі управління | Емальований метал      | Колір перемикачів     | Нержавіюча сталь        |
| Естетика                  | Victoria               | Кількість перемикачів | 12                      |
| Логотип                   | Накладний у стилі 50-х | Колір серіографії     | Сріблястий              |
| Колір                     | Чорний                 | Управління            | Електронне з 5 кнопками |
| Розміщення логотипу       | Захисний бортик        | Дверцята духової шафи | 3 рамкою                |
| Оздоблення                | Глянцевий              | Тип скла духової шафи | Чорний                  |
| Захисний бортик           | Так                    | Ручка                 | Smeg Victoria           |
| Цвет варочной панели      | Черная эмаль           | Колір ручки           | Матова нерж. сталь      |
| Тип решіток               | Чавунно-сірий          | Відсік для зберігання | Висувний ящик           |
| Тип управління            | Перемикачі             | Цоколь                | Антрацит                |

## Програми/ Функції

Кількість функцій **5**  
**Функції традиційного приготування (за результатами тесту)**

|  |   |  |
|--|---|--|
|  Статичний |  Статичний Вентильований |  Термовентильація |
|  ECO       |  Вентильована основа     |  |

### Інші функції

|  |
|--|
|  Розморжування |
|--|

## Функції очищення

Парове очищення

## Програми/ Функції - 2-а духовка

Функции приготовления, 2-я духовка 5

Традиционные функции приготовления, 2-я духовка

Статичний

Статичний Вентильований

Великий вентильований гриль

Нижній нагрів

Нижній нагрів + конвекція

Парове очищення



Функции очистки, 2-я духовка

Другие функции, 2-я духовка

Розморожування

## Програми/ Функції - 3-я духовка

Кількість функцій - 3-я духовка 1

Підсвічування духової шафи



Гриль великий



## Технічні характеристики варильної панелі

UR

Кількість зон приготування 7

Ліва - Газ - ультрашвидка (подвійна) - 4.20 кВт

Передня ліва - Газ - AUX - 1.00 кВт

Задня ліва - Газ - RP - 2.90 кВт

Передня центральна - Газ - RP - 2.90 кВт

Задня центральна - Газ - AUX - 1.00 кВт

Передня права - Газ - SRD - 1.80 кВт

Задня права - Газ - SRD - 1.80 кВт

Тип газових конфорок Стандартний

Газ-контроль

Так

Автоматичне електрозапалювання Так

Кришки конфорок

Емальовані матово-чорні

## Технічні особливості - основна духовка



Кількість ламп

1

Кількість стекол  
дверцят

3

|  |                       |   |                   |
|--|-----------------------|---|-------------------|
| <b>Корисний об'єм - 1-а духовка</b>        | 61 л                  | <b>Кількість тепловідбивних стекол дверцят</b>      | 1                 |
| <b>Повний об'єм, 1-ша духовка</b>          | 70 л                  | <b>Термостат безпеки</b>                            | Так               |
| <b>Матеріал внутрішньої камери</b>         | Емаль Ever Clean      | <b>Система охолодження</b>                          | Тангенціальна     |
| <b>Кількість рівнів приготування</b>       | 4                     | <b>Розміри внутрішньої камери (ВхШхГ)</b>           | 316x460x412 мм    |
| <b>Тип направляючих</b>                    | Металеві спрямовувачі | <b>Тип контролю температури</b>                     | Електромеханічний |
| <b>Тип ламп підсвічування</b>              | Галогенна             | <b>Потужність нижнього нагрівального елемента</b>   | 1200 Вт           |
| <b>Потужність підсвітки</b>                | 40 Вт                 | <b>Потужність верхнього нагрівального елемента</b>  | 1000 Вт           |
| <b>Програматор тривалості приготування</b> | Старт і стоп          | <b>Потужність грилю</b>                             | 1700 Вт           |
| <b>Відкривання дверцят</b>                 | Убік                  | <b>Потужність великого грилю</b>                    | 2700 Вт           |
| <b>Знімні дверцята</b>                     | Так                   | <b>Потужність кільцевого нагрівального елемента</b> | 2700 Вт           |
| <b>Суцільне внутрішнє скло дверцят</b>     | Так                   | <b>Тип грилю</b>                                    | Електричний       |
| <b>Внутрішнє скло дверцят знімне</b>       | Так                   |   |                   |

## Опції - основна духовка

|  |     |                                |        |
|--|-----|--------------------------------|--------|
| <b>Таймер</b>                                    | Так | <b>Мінімальна температура</b>  | 50 °C  |
| <b>Акустичний сигнал закінчення приготування</b> | Так | <b>Максимальна температура</b> | 260 °C |

## Технічні особливості - 2-га духовка



|  |                       |  |                   |
|--|-----------------------|--|-------------------|
| <b>Корисний об'єм - 2-а духовка</b>    | 61 л                  | <b>Кількість стекол дверцят</b>                    | 3                 |
| <b>Повний об'єм, 2-га духовка</b>      | 70 л                  | <b>Загальна кількість тепловідбивних стекол</b>    | 1                 |
| <b>Матеріал внутрішньої камери</b>     | Емаль Ever Clean      | <b>Термостат безпеки</b>                           | Так               |
| <b>Кількість рівнів приготування</b>   | 4                     | <b>Система охолодження</b>                         | Тангенціальна     |
| <b>Тип направляючих</b>                | Металеві спрямовувачі | <b>Розміри внутрішньої камери (ВхШхГ)</b>          | 316x444x425 мм    |
| <b>Кількість ламп</b>                  | 1                     | <b>Тип контролю температури</b>                    | Електромеханічний |
| <b>Тип ламп підсвічування</b>          | Галогенна             | <b>Потужність нижнього нагрівального елемента</b>  | 1200 Вт           |
| <b>Потужність підсвітки</b>            | 40 Вт                 | <b>Потужність верхнього нагрівального елемента</b> | 1000 Вт           |
| <b>Відкривання дверцят</b>             | Убік                  | <b>Потужність грилю</b>                            | 1700 Вт           |
| <b>Знімні дверцята</b>                 | Так                   | <b>Потужність великого грилю</b>                   | 2700 Вт           |
| <b>Суцільне внутрішнє скло дверцят</b> | Так                   | <b>Тип грилю</b>                                   | Електричний       |
| <b>Внутрішнє скло дверцят знімне</b>   | Так                   | <b>Відкидний гриль</b>                             | Так               |

## Технічні характеристики - 2-а духовка

Мінімальна температура

50 °C

Максимальна температура

260 °C

## Технічні особливості - 3-тя духовка



Корисний об'єм (л) - 3-я духовка 36 л

Повний об'єм, 3-тя духовка 41 л

Матеріал внутрішньої камери Емаль Ever Clean

Кількість рівнів приготування 2

Тип направляючих Металеві спрямовувачі

Кількість ламп 1

Тип ламп підсвічування Лампа розжарювання

Потужність підсвітки 25 Вт

Відкривання дверцят Традиційне

Знімні дверцята Так

Суцільне внутрішнє скло дверцят Так

Внутрішнє скло дверцят знімне Так

Кількість стекол дверцят 3

Кількість тепловідбивних стекол дверцят 1

Термостат безпеки Так

Система охолодження Тангенціальна

Розміри внутрішньої камери (ВхШхГ) 169x440x443 мм

Тип контролю температури Електромеханічний

Потужність великого грилю 2700 Вт

Тип грилю Електричний

Відкидний гриль Так

## Опції - 3-я духовка

Мінімальна температура

50 °C

Максимальна температура

260 °C

## Акcesуари в комплекті - основна духовка



Чавунна решітка WOK 1

Решетка с задним и боковым упором 2

Деко глибоке (40 мм) 1

Решітка для дека 1

Телескопічні спрямовувачі неповного висування 1

## Акcesуари в комплекті - 2-а духовка



Решетка с задним и боковым упором 2

Деко глибоке (40 мм) 1

Решітка для дека 1

Телескопічні спрямовувачі неповного висування 1

## Акcesуари в комплекті - 3-тя духовка


Деко глибоке (40 мм) 1

Решетка с задним и боковым упором 1

## Електричне підключення

**Номинальная мощность** 8400 Вт  
**Сила струму (А)** 37 А  
**Напруга** 220-240 В  
**Напруга 2 (В)** 380-415 В  
**Тип електрического кабеля** Так, однофазний

**Дріт для тестування** Так  
**Тип електричного кабелю** Да, двух- или трехфазное  
**Частота струму** 50/60 Гц  
**Клемна коробка** 5 полюсів  
**Тип електричної вилки** Ні



## Compatible Accessories

### AIRFRY

Решетка для аэрогриля. Идеально подходит для приготовления блюд, которые обычно жарят в духовке, но с меньшим количеством калорий и жира. С ее помощью можно быстро и просто приготовить картофель фри, жареные овощи и рыбу, добившись идеальной румяной корочки.



### BBQ

Двусторонний гриль для барбекю. Подходит для приготовления сочных и хрустящих блюд в духовке с типичным вкусом блюд на гриле. Ребристая сторона особенно подходит для мяса и сыров. Гладкая сторона для рыбы, морепродуктов и овощей.



### BN640

Эмалированный противень, глубина 40 мм



### GTP

Телескопические направляющие неполного выдвижения (1 уровень)  
Извлечение: 300 мм  
Материал: полированная нержавеющая сталь AISI430



### KIT1TR41N

Стеновая панель, 110x75 см, нержавеющая сталь, подходит для варочных центров Victoria TR4110, черный



### KITH4110

Регулируемые по высоте ножки (950 мм), подходит для варочных центров TR4110



### PALPZ

Лопатка для пиццы с откидной ручкой  
Ширина: 315 мм  
Длина: 325 мм



### AIRFRY2



### BN620-1

Эмалированный противень, глубина 20 мм



### BNP608T

Противень с тефлоновым покрытием, глубина 8 мм, для размещения на решетке



### GTT

Полностью выдвижные телескопические направляющие (1 уровень)  
Выдвижение: 433 мм  
Материал: полированная нержавеющая сталь AISI 430



### KIT600TR4110

Накладка на тыльную сторону варочной панели, подходит для плит TR4110 Victoria



### KITP65TR41

Набор для увеличения глубины (650 мм), подходит для плит TR4110



### SFLK1

Захисне блокування



### SMOLD



Комплект из 7 силиконовых форм для мороженого, леденцов, пралине, кубиков льда или порционных продуктов. Используется при температуре от  $-60^{\circ}\text{C}$  до  $+230^{\circ}\text{C}$

## Symbols glossary

|  |   |
|--|---|
|  <p>Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.</p>   |  <p>Energy efficiency class A</p>  |
|  <p>Установка в колонну</p>  |  <p>Поворотные переключатели</p>   |
|  <p>Система воздушного охлаждения: для обеспечения безопасной температуры поверхности.</p>   |  <p>Если переключатель находится на этом символе, нагрев невозможен, даже если термостат включен.</p>  |
|  <p>Дверца с тройным остеклением</p>   |  <p>Эмаль лёгкой очистки: наносится электростатически, чтобы предотвратить образование трещин или сколов с течением времени. Это особая эмаль, устойчивая к бытовым кислотам, которая, помимо приятного блеска, способствует более тщательной очистке стенок духовки благодаря своей меньшей пористости. После нанесения ее запекают при температуре выше 850°C и медленно полимеризуют с научно определенной скоростью, чтобы обеспечить однородную глубину и прочность. Эмаль лёгкой очистки создает безупречный вид как внутри духовки, так и на противнях, что делает поверхности духовки невероятно привлекательными и сохраняет их в течение долгого времени, так как снижает адгезию жира во время приготовления.</p> |
|  <p>В газовых духовках вентилятор быстро и равномерно распределяет тепло по всей полости духового шкафа, избегая передачи аромата при одновременном приготовлении нескольких разных блюд. В электрических духовках эта комбинация позволяет быстрее приготовить продукты, которые уже готовы сверху, но требуют большего количества готовки внутри, без дальнейшего подрумянивания.</p>                            |  <p>Верхний + нижний нагрев с конвекцией: нагревательные элементы, работающие одновременно с вентилятором, предназначены для обеспечения более равномерного нагрева, аналогично традиционному приготовлению, поэтому требуется предварительный нагрев. Наиболее подходит для блюд, требующих медленного приготовления.</p>   |
|  <p>Верхний и нижний нагрев: традиционный метод приготовления, который лучше всего подходит для блюд, расположенных в центре духовки. Верхняя часть духовки всегда будет самой горячей. Идеально подходит для жаркого, фруктовых кексов, хлеба и т. д.</p>   |  <p>Только нижний нагревательный элемент: эта функция идеально подходит для продуктов, требующих дополнительной базовой температуры без поджаривания, например кондитерские изделия, пицца. Также подходит для медленного приготовления рагу и запеканок.</p>  |
|  <p>Комбинация вентилятора и круглого элемента вокруг него дает метод приготовления горячим воздухом. Это дает множество преимуществ, включая отсутствие предварительного нагрева, если время приготовления превышает 20 минут, отсутствие передачи аромата при одновременном приготовлении различных продуктов, меньшее количество энергии и более короткое время приготовления. Подходит для всех видов еды.</p> |  <p>Экономичный: приготовление с низким энергопотреблением: эта функция особенно подходит для приготовления на одном уровне с низким энергопотреблением. Рекомендуется для всех типов продуктов, кроме тех, которые могут выделять много влаги (например, овощи). Чтобы добиться максимальной экономии энергии и сократить время, рекомендуется помещать продукты в духовку без предварительного нагрева рабочей камеры.</p>   |



Использование гриля дает отличные результаты при приготовлении мяса средних и малых порций, особенно в сочетании с вертелом (где это возможно). Также идеально подходит для приготовления колбас и бекона.



Гриль с конвекцией: конвектор снижает сильный жар от гриля, обеспечивая отличный метод приготовления на гриле различных продуктов, отбивных, стейков, колбасок и т. д., обеспечивая равномерное поджаривание и распределение тепла без высушивания продуктов. Два верхних уровня рекомендуются для использования, а нижняя часть духовки может использоваться для одновременного поддержания тепла, что является отличным средством при приготовлении завтрака на гриле. Малый гриль (только центральная часть) идеально подходит для небольшого количества блюд.



Подсветка



Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы, единая плоская поверхность, которую легко поддерживать в чистоте.



Внутреннее стекло дверцы: снимается для очистки несколькими быстрыми движениями.



Подсветка сбоку: две лампы на противоположных сторонах внутренней камеры улучшают обзор внутри духовки.



В камере духового шкафа предусмотрено 2 разных уровня приготовления.



В камере духового шкафа предусмотрено 4 разных уровня приготовления.



Телескопические направляющие: позволяют выдвинуть противень и проверить продукт, не вынимая полностью из духовки.



Электронный контроль температуры: позволяет поддерживать температуру внутри духовки с точностью до 2–3°C. Это позволяет готовить блюда, очень чувствительные к перепадам температуры, такие как пирожные, суфле, пудинги.



Откидной гриль: откидной гриль можно легко отцепить, чтобы переместить нагревательный элемент и проще очистить верхнюю часть прибора.



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.



Очистка паром: простая функция очистки с использованием пара для удаления отложений в камере духового шкафа.



Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.



Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.

---

## Benefit (TT)

---

### **Газовая варочная панель**

Обеспечивает более быстрое приготовление и максимально точный контроль температуры

Для большей безопасности устройство оснащено термопарой, которая отключает подачу газа при затухании пламени.

### **Паровая очистка**

При наливании воды в углубление в нижней части внутренней камеры, генерируется пар, который смягчает загрязнения и облегчает их удаление

При наливании воды в углубление в нижней части внутренней камеры, генерируется пар, который смягчает загрязнения и облегчает их удаление

### **Кнопки управления**

Простая и интуитивно понятная настройка таймера с помощью кнопок.

### **Ящик для хранения**

Больше места благодаря нижнему выдвижному ящику, который идеально подходит для хранения аксессуаров или кухонной утвари.

### **Правильная конвекция**

Лучшие результаты приготовления гарантированы кольцевым нагревом с конвекцией

Несколько конвекторов и нагревательных элементов гарантируют идеальный аэродинамический тепловой поток, гарантирующий равномерное и быстрое приготовление пищи.

### **Многоуровневое приготовление**

Несколько уровней приготовления обеспечивают максимальную гибкость использования.

### **Разноуровневая галогенная подсветка**

Внутреннее галогенное освещение на разных уровнях гарантирует отличную видимость.

### **Съемные внутренние стекла**

Внутренние стекла дверцы легко снимаются для полной очистки

### **Тангенциальное охлаждение**

Новая система охлаждения с тангенциальным вентилятором и потоком воздуха от дверцы к задней стенке

### **Телескопические направляющие**

Легкое извлечение и безопасная установка противней в духовку благодаря телескопическим направляющим.

### **Регулировка высоты**

Верхняя часть плиты находится на одном уровне со столешницей благодаря регулируемым ножкам.

### **Изотермическая внутренняя камера**

Лучшая производительность приготовления пищи при самой высокой энергоэффективности

### **Барбекю (дополнительный аксессуар)**

Приготовление барбекю прямо в духовке с помощью двустороннего гриля (дополнительный аксессуар)

### **STONE (дополнительный аксессуар)**

Выпечка на огнеупорном камне для мягкой и хрустящей пиццы и дрожжевых изделий (дополнительный аксессуар STONE)

### **Холодная дверца**

Во время любой функции наружное стекло дверцы остается холодным, что позволяет избежать риска ожогов.

### **Аэрогриль (дополнительный аксессуар)**

Более легкие и вкусные блюда благодаря решётке "Аэрогриль" (дополнительный аксессуар).