

TR4110GR

| | |
|--|-------------------|
| Velikost vařiče | 110x60 cm |
| Počet dutin s energetickým štítkem | 2 |
| Zdroj ohřevu dutiny | ELEKTRÍNA |
| Typ varné desky | Plyn |
| Type of main oven | Termo-ventilované |
| Typ druhé trouby | S ventilátorem |
| Cleaning system main oven | Parní čištění |
| EAN kód | 8017709271435 |
| Třída energetické účinnosti | A |
| Třída energetické účinnosti, druhý vnitřní prostor | A |



Aesthetics



| | | | |
|------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|
| Estetika | Victoria | Barva ovládacích prvků | Nerezová ocel |
| Vzhled | Victoria | Počet ovládacích prvků | 12 |
| Barva | Břidlicová šedá | Serigraphy colour | Black |
| Povrchová úprava ovládacího panelu | Smaltovaný kov | Displej | 5 elektronických tlačítek |
| Logo | assembled 50's | Dvířka | S rámem |
| Logo position | Upstand | Typ skla | Stopsol |
| Sokl | Ano | Rukojeť | Smeg Victoria |
| Barva varné desky | Černý smalt | Barva rukojeti | Kartáčovaná nerezová ocel |
| Typ stojanů na nádobí | Litina | Odkládací přihrádka | Zásuvka |
| Typ nastavení ovládní | Ovládací knoflíky | Sokl | Antracitová |
| Ovládací knoflíky | Smeg Victoria | | |

Programy/funkce

| | |
|------------------------|---|
| Počet funkcí vaření | 5 |
| Tradiční funkce vaření | |



Statický



S ventilátorem



Circulaire



Eco



Spodní část s ventilátorem

Další funkce



Rozmrazování

Funkce čištění

 Parní čištění


Programy/funkce pomocné trouby

Funkce vaření vnitřního prostoru 2 5


Tradiční funkce vaření, vnitřní prostor 2

 Statický

 S ventilátorem

 Circulaire


 Eco

 Spodní část s ventilátorem

Parní čištění




Jiné funkce vnitřního prostoru 2

 Rozmrazování

Programy/funkce třetí trouby

Počet funkcí třetí trouby 1

Světlo v troubě 

Plný gril 

Technické vlastnosti varné desky

UR

Celkový počet varných zón 7

Levá - Plyn – 2 ultrarychlý (duální) - 4.20 kW

Přední levá - Plyn – pomocný - 1.00 kW

Zadní levá - Plyn – rychlý - 2.90 kW

Přední středová - Plyn – rychlý - 2.90 kW

Zadní středová - Plyn – pomocný - 1.00 kW

Přední pravá - Plyn – polorychlý - 1.80 kW

Zadní pravá - Plyn – polorychlý - 1.80 kW

Typ plynových hořáků Standardní

Plynové pojistné ventily Ano

Automatické elektronické zapalování Ano

Víčka hořáku Matná černá smaltovaná

Hlavní technické vlastnosti trouby

Počet světel 1

Vyjímatelná vnitřní dvířka Ano

Číslo ventilátoru 1

| | | | |
|--|------------------|--|-------------------|
| Čistý objem vnitřního prostoru | 61 l | Celkový počet dveřních skel | 3 |
| Hrubý objem, 1. vnitřní prostor | 70 l | Počet termoreflexních skel dveří | 1 |
| Materiál vnitřní části | Smalt Ever Clean | Bezpečnostní termostat | Ano |
| Počet polic | 4 | Chladicí systém | Tečna |
| Typ polic | Kovové police | Rozměry použitelného vnitřního prostoru (V x Š x H) | 316x460x412 mm |
| Typ osvětlení | Halogenová | Řízení teploty | Elektromechanické |
| Výkon osvětlení | 40 W | Nižší výkon topného článku | 1200 W |
| Nastavení doby vaření | Start a stop | Horní topný článek – výkon | 1000 W |
| Otevírání dvířek | Boční otevírání | Grilovací prvek | 1700 W |
| Vyjímatelná dvířka | Ano | Velký gril – výkon | 2700 W |
| Speciálně upravená vnitřní část skleněných dvířek | Ano | Kruhový topný článek – výkon | 2700 W |
| | | Typ grilu | Elektřina |

Možnosti hlavní trouby

| | | | |
|-------------------------------------|-----|--------------------------|--------|
| Časovač | Ano | Minimální teplota | 50 °C |
| Akustický alarm konce vaření | Ano | Maximální teplota | 260 °C |

Technické vlastnosti druhé trouby



| | | | |
|--|------------------|--|-------------------|
| Čistý objem druhého vnitřního prostoru | 61 l | Celk. počet dveřních skel | 3 |
| Hrubý objem, 2. vnitřní prostor | 70 l | Počet termoreflexních dveřních skel | 1 |
| Materiál vnitřní části | Smalt Ever Clean | Bezpečnostní termostat | Ano |
| Počet polic | 4 | Chladicí systém | Tečna |
| Typ polic | Kovové police | Rozměry použitelného vnitřního prostoru (V x Š x H) | 316x444x425 mm |
| Počet světel | 1 | Řízení teploty | Elektromechanické |
| Typ osvětlení | Halogenová | Spodní topný článek – výkon | 1200 W |
| Výkon osvětlení | 40 W | Horní topný článek – výkon | 1000 W |
| Otevírání dvířek | Boční otevírání | Prvek grilu – výkon | 1700 W |
| Vyjímatelná dvířka | Ano | Velký gril – výkon | 2700 W |
| Speciálně upravená vnitřní část skleněných dvířek | Ano | Typ grilu | Elektřina |
| Vyjímatelná vnitřní dvířka | Ano | Výklopný gril | Ano |

Možnosti pomocné trouby

| | | | |
|--------------------------|-------|--------------------------|--------|
| Minimální teplota | 50 °C | Maximální teplota | 260 °C |
|--------------------------|-------|--------------------------|--------|

Technické vlastnosti třetí trouby



| | | | |
|---|---------------------|---|-------------------|
| Čistý objem, 3. vnitřní prostor | 36 l | Vyjímatelná vnitřní dvířka | Ano |
| Hrubý objem, 3. vnitřní prostor | 41 l | Celk. počet dveřních skel | 3 |
| Materiál vnitřní části | Smalt Ever Clean | Počet termoreflexních dveřních skel | 1 |
| Počet polic | 2 | Bezpečnostní termostat | Ano |
| Typ polic | Kovové police | Chladicí systém | Tečna |
| Počet světel | 1 | Rozměry použitelného vnitřního prostoru (V x Š x H) | 169x440x443 mm |
| Typ osvětlení | Žárovkové osvětlení | Řízení teploty | Elektromechanické |
| Výkon osvětlení | 25 W | Velký gril – výkon | 2700 W |
| Otevírání dvířek | Dvířka dolů | Typ grilu | Elektrina |
| Vyjímatelná dvířka | Ano | Výklopný gril | Ano |
| Speciálně upravená vnitřní část skleněných dvířek | Ano | | |

Možnosti třetí trouby

| | | | |
|-------------------|-------|-------------------|--------|
| Minimální teplota | 50 °C | Maximální teplota | 260 °C |
|-------------------|-------|-------------------|--------|

Příslušenství v ceně pro hlavní troubu a varnou desku



| | | | |
|-----------------------------------|---|--|---|
| Držák litinové Wok pánve | 1 | Grilovací mřížka | 1 |
| Stojan se zadním a bočním dorazem | 2 | Teleskopické vodící lišty, částečná extrakce | 1 |
| 40 mm hluboký plech | 1 | | |

Příslušenství v ceně pro sekundární troubu



| | | | |
|-----------------------------------|---|--|---|
| Stojan se zadním a bočním dorazem | 2 | Grilovací mřížka | 1 |
| 40 mm hluboký plech | 1 | Teleskopické vodící lišty, částečná extrakce | 1 |


Příslušenství v ceně pro třetí troubu

| | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|---|
| Stojan se zadním a bočním dorazem | 1 | 40 mm hluboký plech | 1 |
|-----------------------------------|---|---------------------|---|

Elektrické připojení

Jmenovitý výkon elektrického připojení 8400 W
Stávající 37 A
Napětí 220-240 V
Typ instalovaného elektrického kabelu Ano, jednofázové

Cable testing Yes
Typ elektrického kabelu Ano, dvoufázové a třífázové
Frekvence 50/60 Hz
Terminal block 5 poles



Not included accessories



KITH4110

Sada pro prodloužení výšky (950 mm), vhodná pro sporáky TR4110



SFLK1

Dětská pojistka



PRTX

Žárovzdorný kámen na pizzu s úchyty. P=35 cm Není vhodné pro mikrovlnné trouby. Vhodný pro plynové trouby, pokládá se na rošt.



TPKTR

Grilovací plech Teppanyaki pro sporáky TR4110



BN620-1

Smaltovaný plech, 20 mm hluboký



KIT600TR4110

Krycí lišta pro zadní stranu varné desky, vhodná pro sporáky TR4110 Victoria



BBQ

Double sided plate BBQ. Suitable for recreating succulent and crispy dishes in the oven with the typical taste of grilled cooking. The ribbed side is particularly suitable for meats and cheeses. The smooth side for fish, seafood and vegetables.



AIRFRY

Air fryer rack AIRFRY . Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness.



GTP

Částečně extrahovatelná teleskopická vodítka (1 úroveň)
Extrakce: 300 mm Materiál: leštěná nerezová ocel AISI 430



BNP608T

Plech potažený teflonem, hloubka 8 mm, k umístění na rošt



KIT1TR41N

Ochrana proti postříkání zdi 110 x 75 cm vhodná pro sporáky TR4110 Victoria, černá



KITP65TR41

Sada pro prodloužení hloubky (650 mm), vhodná pro sporáky TR4110



BGTR4110

Litínový grilovací plech vhodný pro sporáky Victoria TR4110



PALPZ

Lopata na pizzu se sklopnou rukojetí šířka: 315 mm délka: 325 mm


GTT

**Zcela extrahovatelná teleskopická
vodítka (1 úroveň)** Extrakce: 433 mm
Materiál: leštěná nerezová ocel AISI 430




SMOLD

Sada 7 silikonových forem na zmrzliny,
nanuky, pralinky, zmrzliny nebo porce
jídla. Použitelné od -60 °C do +230 °C

























BN640

Smaltovaný plech, 40 mm hluboký



Symbols glossary (TT)

| | |
|--|--|
|  <p>A: Sušící výkon výrobku měřený od A+++ do D/G v závislosti na skupině výrobků</p> |  <p>Pevné litinové stojany: pro maximální stabilitu a pevnost.</p> |
|  <p>Instalace ve sloupci: Instalace ve sloupci</p> |  <p>System chlazení vzduchem: pro zajištění bezpečných teplot povrchu.</p> |
|  <p>Je-li přepínač na tomto symbolu, není možný ohřev, i když je termostat zapnutý.</p> |  <p>Dvířka s trojitým sklem: Počet skel dvířek.</p> |
|  <p>Smaltovaný interiér: Smaltovaný interiér všech pecí Smeg má speciální antacidový povrch, který pomáhá udržovat interiér čistý snížením množství přilnuté mastnoty z vaření.</p> |  <p>Circogas: V plynových troubách ventilátor distribuuje teplo rychle a rovnoměrně po celém prostoru trouby, čímž se zabrání přenosu chuti při současném vaření několika různých pokrmů. V elektrických troubách tato kombinace rychleji dokončuje vaření jídel, která jsou hotová na povrchu, ale vyžadují delší vaření uvnitř bez dalšího gratinování.</p> |
|  <p>Ventilátor s horními a dolními topnými články: Cílem prvků v kombinaci s ventilátorem je zajistit rovnoměrnější teplo, což je podobný způsob jako u konvekčního vaření, takže je zapotřebí předehřev. Nejvhodnější pro jídla vyžadující pomalé vaření.</p> |  <p>Pouze horní a dolní topný článek: tradiční způsob vaření nejvhodnější pro jednotlivá jídla umístěná uprostřed trouby. Horní část trouby bude vždy nejteplejší. Ideální na pečení, ovocné koláče, chléb atd.</p> |
|  <p>Circulaire: Kombinace ventilátoru a kruhového topného článku kolem něj poskytuje způsob vaření s horkým vzduchem. To poskytuje mnoho výhod, včetně nepotřebného předehřívání, pokud je doba vaření delší než 20 minut, žádný přenos chuti při vaření různých jídel najednou, méně energie a kratší doby vaření. Dobré pro všechny druhy jídla.</p> |  <p>EKO: Kombinace grilu, ventilátoru a spodního topného článku je vhodná zejména pro vaření malých množství jídla.</p> |
|  <p>Grilovací topný článek: Použití grilu přináší vynikající výsledky při vaření masa středních a malých porcí, zejména v kombinaci s Rotisserie (je-li to možné). Také ideální pro přípravu klobás a slaniny.</p> |  <p>Světlo</p> |
|  <p>Plynové trouby nabízejí okamžitou regulaci teploty, zkrácení doby vaření a možnost pečení při mnohem nižších teplotách než elektrické trouby.</p> |  <p>Celoskleněné vnitřní dvířka: Celoskleněné vnitřní dvířka, jeden rovný povrch, který se snadno udržuje čistý.</p> |
|  <p>Sklo vnitřních dvířek: Ize vyjmout několika rychlými pohyby pro čištění.</p> |  <p>Boční světla: Dvě protilehlá boční světla zvyšují viditelnost uvnitř trouby.</p> |
|  <p>Vnitřní prostor trouby má 2 různé úrovně vaření.</p> |  <p>Vnitřní prostor trouby má 4 různé úrovně vaření.</p> |
|  <p>Teleskopické lišty: umožňují vytáhnout jídlo a zkontrolovat jej, aniž byste jej museli zcela vyjmout z trouby.</p> |  <p>Elektronické ovládání: Umožňuje udržovat teplotu uvnitř trouby s přesností 2 – 3 °C. Umožňuje připravovat jídla, která jsou velmi citlivá na změny teploty, jako jsou koláče, suflé, pudinky.</p> |



Sklopný gril: sklopný gril lze snadno odpojit pro pohyb topného tělesa a čištění vrchní části spotřebiče v jednom jednoduchém kroku.



Parní čištění: jednoduchá funkce čištění pomocí páry k uvolnění usazenin ve vnitřním prostoru trouby.



Objem udává množství použitelného prostoru v troubě v litrech.



Ultra rychlé hořáky: Výkonné ultra rychlé hořáky nabízejí výkon až 5 kW.



Objem udává množství použitelného prostoru v troubě v litrech.



Ovládání knoflíky

Benefit (TT)

Skutečná konvekce

Nejlepší výkony vaření/pečení zaručuje větrané cirkulační proudění

Více ventilátorů a topných těles zajistí dokonalé aerodynamické proudění tepla, které umožňuje rovnoměrné a rychlejší vaření/pečení uvnitř komory.

Gas hob

Gas provides permanent control of the heat source and the temperature change is immediate

Equipped with a thermocouple, the gas supply is cut off if the flame is extinguished for greater safety.

Parní čištění

Napuštěním vody do důlku na dně komory se generuje pára, která změkčuje usazeniny a usnadňuje jejich odstranění

Napuštěním vody do důlku na dně komory se generuje pára, která změkčuje usazeniny a usnadňuje jejich odstranění.

Samostatná turbína

Trouba je vybavena ventilátorem s kruhovým topným tělesem, které umožňuje vaření/pečení s rotujícím ohřevem

Izotermická komora

Nejlepší výkon vaření/pečení při nejvyšší energetické účinnosti

Tangenciální chlazení

Nový chladič systém s tangenciálním ventilátorem a prouděním vzduchu od dveří ke splashback stěně

Víceúrovňové halogenové osvětlení

Vnitřní halogenové osvětlení na různých úrovních zaručuje vynikající viditelnost

Ovládání tlačítka

Snadné a intuitivní nastavení časovače pomocí jednoduchých tlačítek

Teleskopická vodítka

Snadné vytahování a bezpečné zasunování plechů do trouby díky teleskopickým vodítkům

Nastavitelná výška

Varná deska v jedné rovině s pracovní plochou díky nastavitelným nožičkám

Odnímatelné vnitřní sklo

Vnitřní skla dveří jsou snadno odnímatelná pro kompletní čištění

Víceúrovňové vaření/pečení

Několik úrovní přípravy pokrmů umožňuje maximální flexibilitu použití

Studené dveře

Při jakékoli funkci je vnější sklo dveří studené, takže nehrozí nebezpečí popálení

Fritování vzduchem (AIRFRY volitelné příslušenství)

Lehčí a chutnější jídlo díky airfry - košíku na fritování vzduchem (volitelné příslušenství)

Vytahovací přihrádka

Více místa díky spodní vytahovací přihrádce, která je ideální pro uložení příslušenství nebo kuchyňského náčiní

BBQ (volitelné příslušenství)

Grilování přímo v troubě s oboustranným grilem (volitelné příslušenství BBQ)

Kámen na pizzu (volitelné příslušenství)

Pečení se žáruvzdorným kamenem pro měkkou a křupavou pizzu a kynuté výrobky (volitelné příslušenství STONE)