

TR4110GR

Tűzhely mérete	110x60 cm
Rekeszek száma energiafogyasztási címkével	2
Sütőtér hőforrás	ELEKTROMOSSÁG
Főzőlap típusa	Gáz
Fő sütőtér típusa	Hőlégkeveréses
Második sütő típusa	Légkeveréses
Tisztító rendszer fő sütő	Gőztisztítás
EAN kód	8017709271435
Energiahatékonysági osztály	A
Energiahatékonysági osztály, második sütőtér	A



Design



Design	Victoria	Vezérlőgombok	Smeg Victoria
Vezérlőpanel felülete	Zománcozott fémfelület	Vezérlőelemek színe	Rozsdamentes acél
Design család	Victoria	Vezérlőelemek száma	12
Logó	assembled 50's	Serigraphy colour	Fekete
Szín	Palaszürke	Kijelző	5 érintőgomb
Logo position	Upstand	Ajtó	Kerettel
Felületkezelés	Fényes	Üveg típusa	Stopsol
Hátfal-magasítás	Igen	Fogantyú	Smeg Victoria
Főzőlap színe	Fekete	Fogantyú színe	Szálcsiszolt rozsdamentes acél
Edénytartó állványok típusa	Öntöttvas	Tárolórekesz	Fiók
Vezérlés típusa	Vezérlőgombok	Lábazat	Antracit

Programok / Funkciók

Sütési funkciók száma	5
Hagyományos sütési funkciók	



Statikus



Légkeveréses



Hőlégkeveréses




Eco




Légkeverés + alsó sütés

Egyéb funkciók



Leolvasztás

Tisztítási funkciók

 Gőztisztítás

Programok / Funkciók, kiegészítő sütő

Sütési funkciók, 2. sütőtér 5

Hagyományos sütési funkciók, 2. sütőtér

 Statikus

 Légkeverés

 Hőlégkeverés

 Eco

 Légkeverés alsó

Gőztisztítás



Tisztító funkciók, 2. sütőtér

Egyéb funkciók, 2. sütőtér

 Leolvasztás

Programok / Funkciók, harmadik sütő

Funkciók száma harmadik sütő 1

Sütővilágítás



Teljes grill



Főzőlap műszaki jellemzői

UR

Főzőzónák száma összesen 7

Bal - Gáz – 2UR (dupla) - 4.20 kW

Bal első - Gáz – AUX - 1.00 kW

Bal hátsó - Gáz – Gyors - 2.90 kW

Elöl középen - Gáz – Gyors - 2.90 kW

Hátsó középen - Gáz – AUX - 1.00 kW

Jobb első - Gáz – Félgyors - 1.80 kW

Jobb hátsó - Gáz – Félgyors - 1.80 kW

Gázégők típusa Standard

Gázbiztonsági szelepek Igen

Automatikus Igen

Égőfejek Matt fekete zománcozott

elektronikus gyújtás

Fő sütő műszaki jellemzők



Világítás száma

1

Kivehető belső ajtóüveg Igen

Minimális hőmérséklet 50 °C

Maximális hőmérséklet 260 °C

Harmadik sütő műszaki jellemzői



Nettó térfogat, 3. sütőtér	36 l	Kivehető belső ajtóüveg	Igen
Bruttó térfogat, 3. sütőtér	41 l	Teljes ajtóüvegek száma	3
Sütőtér anyaga	Ever Clean zománc	Hővisszaverő ajtóüvegek száma	1
Sütőszintek száma	2	Biztonsági termosztát	Igen
Sütőszintek típusa	Fémállványok	Hűtőrendszer	Tangenciális
Világítás száma	1	Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.)	169x440x443 mm
Világítás típusa	Izzólámpa	Hőmérséklet szabályozás	Elektromechanikus
Világítás teljesítménye	25 W	Nagy grill teljesítmény	2700 W
Ajtónyitás típusa	Standard, lefelé nyíló	Grill típusa	Elektromos
Kivehető ajtó	Igen	Lehajtható grill fűtőelem	Igen
Teljes üveg belső ajtó	Igen		

Opciók, harmadik sütő

Minimális hőmérséklet 50 °C

Maximális hőmérséklet 260 °C

Mellékelt tartozékok a fő sütőhöz és főzőlaphoz



Öntöttvas wok tartó	1	Grillrács	1
Hátsó és oldalsó ütközővel ellátott rács	2	Részlegesen kihúzható teleszkópos sütősín	1
40 mm mély tepsi	1		

Mellékelt tartozékok a másodlagos sütőhöz




Hátsó és oldalsó ütközővel ellátott rács	2	Grillrács	1
40 mm mély tepsi	1	Részlegesen kihúzható teleszkópos sütősín	1

Mellékelt tartozékok a harmadik sütőhöz

Hátsó és oldalsó ütközővel ellátott rács	1	40 mm mély tepsi	1
--	---	------------------	---

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	8400 W	További csatlakozási lehetőségek	Igen, két- és háromfázisú
Áramerősség	37 A	Frekvencia	50/60 Hz
Feszültség	220-240 V	Sorkapocs	5 poles
A telepített elektromos kábel típusa	Igen, egyfázisú	Csatlakozódugó	Nem
Cable testing	Yes		



Compatible Accessories

AIRFRY

Forrólevegős sütő állvány AIRFRY . Ideális a hagyományos zsiradékban sütés reprodukálására, de kevesebb kalóriával és zsírral. Lehetővé teszi az olyan ételek gyors és egyszerű elkészítését, mint a sült krumpli, a sült zöldségek és a hal, tökéletes pirulást és ropogásra sütést biztosítva.



BBQ

Kétoldalas lemezes grillsütő. Alkalmos a szaftos és ropogós ételek sütőben történő elkészítéséhez a grillezés jellegzetes ízével. A bordázott oldal különösen alkalmas húshoz és sajtokhoz. A sima oldal halakhoz, tengeri ételekhez és zöldségekhez.



BN640

Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 540 mm. Tökéletes húshoz és halak mártásában történő sütéséhez és pirításához. Könnyű és ropogós köretekkel való kísérletezéshez is ideális.



GTP

Részben kihúzható teleszkópos vezetősínek (1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



KIT1TR41N

Fekete hátlap, 110 cm, TR4110 Victoria tűzhelyekhez.



KITH4110

Magasságnövelő készlet (950 mm), fekete, TR4110 tűzhelyekhez (945-965 mm).



PALPZ

Pizzalapát összehajtható fogantyúval. Méretek H31,5 x M32,5 cm. Könnyen és kényelmesen használható és tárolható. Tökéletes pizza, kenyér és sós péksütemények biztonságos és professzionális tálalásához.



AIRFRY2

Légsütő tálca. Ideális a hagyományos zsiradékban sütés reprodukálására, de kevesebb kalóriával és zsírral. Lehetővé teszi az olyan ételek gyors és egyszerű elkészítését, mint a sült krumpli, a sült zöldségek és a hal, tökéletes pirulást és ropogásra sütést biztosítva.



BN620-1

Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 20 mm. Tökéletes a sós és édes sütemények széles skálájához.



BNP608T

8 mm mély teflonbevonatú tepsi, a rácsra kell helyezni.



GTT

Teljesen kihúzható teleszkópos sínek (1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



KIT600TR4110

Fedőszalag a főzőlap hátsó oldalához, TR4110 Victoria tűzhelyekhez használható.



KITP65TR41

Mélységnövelő készlet (650 mm), fekete, TR4110 tűzhelyekhez alkalmas.




SFLK1

Gyerekzár






























SMOLD



7 db-os szilikonforma készlet
fagylaltokhoz, jégnyalókákhoz,
pralinékhoz, jégkockákhoz vagy
ételadaghoz. -60 °C és +230 °C között
használható

Symbols glossary

- | | |
|---|---|
|  <p>Nagy teherbírású öntöttvas edénytartók: a maximális stabilitás és ellenállóképesség érdekében.</p> |  <p>A: Energiahatékonysági osztály</p> |
|  <p>Oszlopba történő beépítés</p> |  <p>Vezérlógombok</p> |
|  <p>Léghűtő rendszer: a készülék külső felületeinek biztonságos hőmérsékleten tartásáért felelős technológia.</p> |  <p>Ha a kapcsoló ezen a szimbólumon van, fűtés nem lehetséges, még akkor sem, ha a termosztát be van kapcsolva.</p> |
|  <p>Három rétegű üveg ajtók: üvegezett ajtók száma.</p> |  <p>Ever Clean zománc: Az Ever Clean zománc elektrosztatikus módszerrel viszik fel, saroktól sarokig és széltől szélíg, hogy megelőzze a repedést vagy törést az idő múlásával. Ez egy különleges pirolitikus zománc, ellenálló a savakkal szemben, amely amellet, hogy kellemesen fényes, elősegíti a sütő falainak jobb tisztítását az alacsonyabb porozitásnak köszönhetően. 850°C feletti hőmérsékleten égetik ki, és tudományosan meghatározott ütemben, lassan polimerizálják, így biztosítják az egyenletes vastagságot és szilárdságot. Az Ever Clean zománc kifogástalan felületet biztosít mind a sütő belsejében, mind a tepsiken, így a sütő felületei hihetetlenül könnyen karbantarthatók az idő múlásával, mivel a zsír kevésbé tapad meg sütés közben.</p> |
|  <p>Légkeverés alsó sütéssel: a ventilátor és az alsó fűtőelem kombinációja önmagában lehetővé teszi, hogy a felületen már megsült, de belül át nem sült ételek gyorsabban elkészüljenek. Ez a rendszer olyan ételek készre sütéséhez ajánlott, amelyek a felszínen már jól átsültek, de belül még nem, ezért kissé magasabb hőfokot igényelnek. Ideális bármilyen típusú ételhez.</p> |  <p>Légkeveréses: Intenzív és homogén hagyományos sütés, komplex receptekhez is alkalmas. A ventilátor aktív, és a hő egyidejűleg alulról és felülől érkezik. A légkeveréses sütés gyorsabb és homogénebb eredményt biztosít, az ételek kívül illatosak, belül pedig nedvesebbek maradnak. Ideális tészták, kekszek, sülték és sütemények készítéséhez.</p> |
|  <p>Statikus: Hagományos sütés, amely egyszerre egy étel elkészítésére alkalmas. A ventilátor nem aktív, és a hő egyszerre jön alulról és felülől. A statikus sütés lassabb és finomabb, ideális a még belül is jól elkészített és száraz ételek elkészítéséhez. Ideális bármilyen típusú sütéshez, zsíros húshoz, kenyérhez, töltött süteményekhez.</p> |  <p>Hőlégkeverés: tökéletes funkció minden típusú étel kíméletes elkészítéséhez. A hő a hátsó körfűtőszáלבól érkezik, mely a ventilátor által gyorsan és egyenletesen oszlik el. Ideális több szinten történő sütéshez is, az illatok és ízek keveredése nélkül.</p> |
|  <p>ECO: alacsony energiafogyasztású sütés: ez a funkció különösen alkalmas alacsony energiafogyasztás mellett egy szinten történő sütésre. Minden típusú ételhez ajánlott, kivéve azokat, amelyek sok nedvességet tudnak előállítani (például a zöldségek). A maximális energiamegtakarítás és az idő csökkentése érdekében ajánlatos az ételt a sütőtér előmelegítése nélkül a sütőbe tenni</p> |  <p>Grill elem: A grillezés kiváló eredményt ad a közepes és kisebb húsadagok sütésekor, különösen, ha (lehetőség szerint) grillsütővel kombináljuk. Ideális kolbász és szalonna sütéséhez is.</p> |

- | | | | |
|---|---|---|--|
|  | Világítás |  | Teljesen üveg belső ajtó: egyetlen sík felület, ami egyszerűen tisztán tartható. |
|  | A belső ajtóüveg néhány gyors mozdulattal eltávolítható a tisztításhoz. |  | Oldalsó lámpák: Két szemben lévő oldalsó lámpa növeli a láthatóságot a sütőben. |
|  | A sütőtérnek 2 különböző sütési szintje van. |  | A sütőtérnek 4 különböző sütési szintje van. |
|  | Teleszkópos sínek: lehetővé teszik az edény kihúzását és ellenőrzését anélkül, hogy teljesen ki kellene venni a sütőből. |  | Elektronikus vezérlés: A sütő belsejében a hőmérsékletet 2-3°C pontossággal tudja tartani. Ez lehetővé teszi a hőmérséklet-változásra nagyon érzékeny ételek, például sütemények, szuflé, pudingok elkészítését. |
|  | Lehajtható grill: a grill fűtőszál egy egyszerű mozdulattal kiakasztható és elmozdítható, így a készülék felső része egyetlen lépésben, könnyedén megtisztítható. |  | Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5 kW teljesítményt is biztosítanak. |
|  | Gőztisztítás: egyszerű tisztítási funkció gőzzel a sütőtérben lévő lerakódások fellazítására. |  | A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben. |
|  | A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben. | | |

Benefit (TT)

Gáz főzőlap

A hőforrás és a hőmérséklet-változás folyamatos ellenőrzése egyszerű és azonnali

Termoelemmel felszerelve a nagyobb biztonság érdekében - ha a láng kialszik, a gázellátás megszűnik.

Gőztisztítás

A sütőtér alján található mélyedésbe öntött víz hatására gőz keletkezik, amely felpuhítja a szennyeződések és megkönnyíti azok eltávolítását.

A sütőtér alján található mélyedésbe öntött víz hatására gőz keletkezik, amely felpuhítja a szennyeződések és megkönnyíti azok eltávolítását.

Vezérlő nyomógombok

Az időzítés könnyű és intuitív beállítása egyszerű nyomógombok segítségével

Fiókos tárolórekesz

Több hely az alsó fiókos rekesznek köszönhetően, ideális a kiegészítők vagy a főzőeszközök tárolásához

Hőlégkeverés

A legjobb sütési teljesítményt a hőlégkeverés garantálja

Az összetett ventilátor és a fűtőelem garantálja a tökéletes aerodinamikus hőáramlást, lehetővé téve a homogén és gyorsabb sütést a sütőtérben.

Többszintű főzés

Több főzési szint maximális használati rugalmasságot nyújt

Többszintű halogén világítás

A különböző szinteken elhelyezett belső halogén világítás kiváló láthatóságot biztosít

Eltávolítható belső üveg

A belső ajtóüvegek könnyen leszerelhetők a teljes tisztításhoz

Tangenciális hűtés

Innovatív hűtési technológia: a tangenciális ventilátor és az ajtótól egészen a hátfalig optimalizált légáramlási útvonal garantálja a készülék és a konyhabútor hatékony védelmét, miközben alacsony külső felületi hőmérsékletet biztosít a maximális biztonság érdekében

Teleszkópos sínek

A tálcák könnyű kivétele és biztonságos behelyezése a sütőbe a teleszkópos vezetősíneknek köszönhetően

Állítható magasság

Az állítható lábaknak köszönhetően a tűzhely teteje szintbe állítható a munkalappal

Hideg ajtó

Bármely funkció során a külső üvegajtó hideg, így nem áll fenn égési sérülés veszélye

Meleglevegős sütő (AIRFRY opcionális tartozék)

Könnyebb és ízletesebb étel a meleglevegős sütőkosárnak köszönhetően (opcionális tartozék)

BBQ (opcionális tartozék)

Grillsütés közvetlenül a sütőben a kétoldalú grillsütővel (BBQ opcionális tartozék)

Pizza kő (opcionális tartozék)

Sütés hőálló kővel a puha és ropogós pizzához és az élesztős termékekhez (KŐ opcionális tartozék)

Izotermikus sütőtér

A legjobb főzési teljesítmény a legnagyobb energiahatékonyság mellett

Egy turbina

A sütő körfűtőszállal kiegészített ventilátorral rendelkezik, amely lehetővé teszi a hőlégkeveréses sütést