

TR4110IBL2

Velikost vařiče	110x60 cm
Počet dutin s energetickým štítkem	2
Zdroj ohřevu dutiny	ELEKTRĚNA
Typ varné desky	Indukce
Type of main oven	Termo-ventilované
Typ druhé trouby	S ventilátorem
Cleaning system main oven	Parní čištění
EAN kód	8017709312435
Třída energetické účinnosti	A
Třída energetické účinnosti, druhý vnitřní prostor	A



Aesthetics



Estetika	Victoria	Barva ovládacích prvků	Nerezová ocel
Vzhled	Victoria	Počet ovládacích prvků	10
Barva	Černá	Serigraphy colour	Silver
Povrchová úprava ovládacího panelu	Smaltovaný kov	Displej	5 elektronických tlačítek
Logo	assembled 50's	Dvířka	S rámem
Logo position	Upstand	Typ skla	Černá
Sokl	Ano	Rukojeť	Smeg Victoria
Barva varné desky	Černý smalt	Barva rukojeti	Kartáčovaná nerezová ocel
Typ nastavení ovládní	Ovládací knoflíky	Odkládací přihrádka	Zásuvka
Ovládací knoflíky	Smeg Victoria	Sokl	Antracitová

Programy/funkce

Počet funkcí vaření	5
Tradiční funkce vaření	



Statický



S ventilátorem



Circulaire



Eco




Spodní část s ventilátorem

Funkce čištění



Parní čištění

Další funkce

 Rozmrazování podle času

Programy/funkce pomocné trouby

Funkce vaření vnitřního prostoru 2 6


Tradiční funkce vaření, vnitřní prostor 2


 Statický

 S ventilátorem

 Eco

 Velký gril

 Ventilátorový gril (velký)

 Spodní část s ventilátorem

Programy/funkce třetí trouby

Počet funkcí třetí trouby 1

Světlo v troubě 

Plný gril 

Technické vlastnosti varné desky



Celkový počet varných zón 5

Přední levá - Indukční – jediná - 2.3 kW - Booster 3 kW - - Ø 21.0 cm

Zadní levá - Indukční – jediná - 1.3 kW - Booster 1.4 kW - - Ø 18.0 cm

Středová - Indukční – jediná - 2.3 kW - Booster 3 kW - - Ø 27.0 cm

Zadní pravá - Indukční – jediná - 1.3 kW - Booster 1.4 kW - - Ø 18.0 cm

Přední pravá - Indukční – jediná - 2.3 kW - Booster 3 kW - - Ø 21.0 cm

Automatické vypnutí při přehřátí Ano Indikace minimálního průměru nádobí Ano

Automatická detekce nádobí Ano Indikátor vybrané zóny Ano

Hlavní technické vlastnosti trouby



Počet světel 1 Vyjímatelná vnitřní dvířka Ano

Číslo ventilátoru 1 Celkový počet dveřních skel 3

Čistý objem vnitřního prostoru 61 l Počet termoreflexních skel dveří 1

Hrubý objem, 1. vnitřní prostor 70 l Bezpečnostní termostat Ano

Materiál vnitřní části Smalt Ever Clean Chladicí systém Tečna

Počet polic 4

Typ polic Kovové police

Typ osvětlení	Halogenová	Rozměry použitelného vnitřního prostoru (V x Š x H)	316x460x412 mm
Výkon osvětlení	40 W	Řízení teploty	Elektromechanické
Nastavení doby vaření	Start a stop	Nižší výkon topného článku	1200 W
Otevírání dvířek	Boční otevírání	Horní topný článek – výkon	1000 W
Vyjímatelná dvířka	Ano	Grilovací prvek	1700 W
Speciálně upravená vnitřní část skleněných dvířek	Ano	Velký gril – výkon	2700 W
		Kruhový topný článek – výkon	2700 W
		Typ grilu	Elektřina

Možnosti hlavní trouby

Časovač	Ano	Minimální teplota	50 °C
Akustický alarm konce vaření	Ano	Maximální teplota	260 °C

Technické vlastnosti druhé trouby



Číslo ventilátoru	1	Celk. počet dveřních skel	3
Čistý objem druhého vnitřního prostoru	61 l	Počet termoreflexních dveřních skel	1
Hrubý objem, 2. vnitřní prostor	70 l	Bezpečnostní termostat	Ano
Materiál vnitřní části	Smalt Ever Clean	Chladicí systém	Tečna
Počet polic	4	Rozměry použitelného vnitřního prostoru (V x Š x H)	316x444x425 mm
Typ polic	Kovové police	Řízení teploty	Elektromechanické
Počet světel	1	Spodní topný článek – výkon	1200 W
Typ osvětlení	Halogenová	Horní topný článek – výkon	1000 W
Výkon osvětlení	40 W	Prvek grilu – výkon	1700 W
Otevírání dvířek	Boční otevírání	Velký gril – výkon	2700 W
Vyjímatelná dvířka	Ano	Typ grilu	Elektřina
Speciálně upravená vnitřní část skleněných dvířek	Ano	Výklopný gril	Ano
Vyjímatelná vnitřní dvířka	Ano		

Možnosti pomocné trouby

Minimální teplota	50 °C	Maximální teplota	260 °C
-------------------	-------	-------------------	--------

Technické vlastnosti třetí trouby



Čistý objem, 3. vnitřní prostor	36 l	Vyjímatelná vnitřní dvířka	Ano
Hrubý objem, 3. vnitřní prostor	41 l	Celk. počet dveřních skel	3
Materiál vnitřní části	Smalt Ever Clean	Počet termoreflexních dveřních skel	1
Počet polic	2	Bezpečnostní termostat	Ano
Typ polic	Kovové police	Chladicí systém	Tečna
Počet světel	1	Rozměry použitelného vnitřního prostoru (V x Š x H)	169x440x443 mm
Typ osvětlení	Žárovkové osvětlení	Řízení teploty	Elektromechanické
Výkon osvětlení	25 W	Velký gril – výkon	2700 W
Otevírání dvířek	Dvířka dolů	Typ grilu	Elektřina
Vyjímatelná dvířka	Ano	Výklopný gril	Ano
Speciálně upravená vnitřní část skleněných dvířek	Ano		

Možnosti třetí trouby

Minimální teplota	50 °C	Maximální teplota	260 °C
-------------------	-------	-------------------	--------

Příslušenství v ceně pro hlavní troubu a varnou desku



Stojan se zadním a bočním dorazem	2	Grilovací mřížka	1
40 mm hluboký plech	1	Teleskopické vodící lišty, částečná extrakce	1

Příslušenství v ceně pro sekundární troubu



Stojan se zadním a bočním dorazem	2	Grilovací mřížka	1
40 mm hluboký plech	1	Teleskopické vodící lišty, částečná extrakce	1

Příslušenství v ceně pro třetí troubu


Stojan se zadním a bočním dorazem	1	40 mm hluboký plech	1
-----------------------------------	---	---------------------	---

Elektrické připojení

Jmenovitý výkon elektrického připojení	16500 W	Power supply cable length	150 cm
Stávající	46 A	Typ elektrického kabelu	Ano, dvoufázové a třífázové
Napětí	220-240 V	Frekvence	50 Hz
Napětí 2 (V)	380-415 V	Terminal block	5 poles

Typ instalovaného
elektrického kabelu

Ano, jednofázové



Not included accessories



KITH4110

Sada pro prodloužení výšky (950 mm), vhodná pro sporáky TR4110



SFLK1

Dětská pojistka



PRTX

Žárovzdorný kámen na pizzu s úchyty. P=35 cm Není vhodné pro mikrovlnné trouby. Vhodný pro plynové trouby, pokládá se na rošt.



GRILLPLATE

Univerzální rošt pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu masa, sýra a zeleniny. Rozměry: 410 x 240 mm.



BN620-1

Smaltovaný plech, 20 mm hluboký



SCRP

Stěrka na indukční a keramické varné desky a teppanyaki



BBQ

Double sided plate BBQ. Suitable for recreating succulent and crispy dishes in the oven with the typical taste of grilled cooking. The ribbed side is particularly suitable for meats and cheeses. The smooth side for fish, seafood and vegetables.



PALPZ

Lopata na pizzu se sklopnou rukojetí šířka: 315 mm délka: 325 mm



AIRFRY

Air fryer rack AIRFRY . Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness.



GTP

Částečně extrahovatelná teleskopická vodítka (1 úroveň)
Extrakce: 300 mm Materiál: leštěná nerezová ocel AISI 430



BNP608T

Plech potažený teflonem, hloubka 8 mm, k umístění na rošt



KIT1TR41N

Ochrana proti postříkání zdi 110 x 75 cm vhodná pro sporáky TR4110 Victoria, černá



KITP65TR41

Sada pro prodloužení hloubky (650 mm), vhodná pro sporáky TR4110



KIT600TR4110

Krycí lišta pro zadní stranu varné desky, vhodná pro sporáky TR4110 Victoria



TPKPLATE

Univerzální deska pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu ryb, vajec a zeleniny. Rozměry: 410 X 240 mm.



GTT


Zcela extrahovatelná teleskopická vodítka (1 úroveň) Extrakce: 433 mm Materiál: leštěná nerezová ocel AISI 430

BN640














Smaltovaný plech, 40 mm hluboký














**SMOLD**

Sada 7 silikonových forem na zmrzliny, nanuky, pralinky, zmrzliny nebo porce jídla. Použitelné od -60 °C do +230 °C



Symbols glossary (TT)

 <p>Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej nelze omylem změnit.</p>	 <p>A: Sušící výkon výrobku měřený od A+++ do D/G v závislosti na skupině výrobků</p>
 <p>Instalace ve sloupci: Instalace ve sloupci</p>	 <p>Systém chlazení vzduchem: pro zajištění bezpečných teplot povrchu.</p>
 <p>Rozmrazování podle času: pomocí této funkce se automaticky určuje doba rozmrazování potravin.</p>	 <p>Dvířka s trojitým sklem: Počet skel dvířek.</p>
 <p>ECO-logika: možnost umožňuje omezit výkon spotřebiče a dosáhnout skutečnou úsporu energie.</p>	 <p>Smaltovaný interiér: Smaltovaný interiér všech pecí Smeg má speciální antacidový povrch, který pomáhá udržovat interiér čistý snížením množství přilnuté mastnoty z vaření.</p>
 <p>Circogas: V plynových troubách ventilátor distribuuje teplo rychle a rovnoměrně po celém prostoru trouby, čímž se zabrání přenosu chuti při současném vaření několika různých pokrmů. V elektrických troubách tato kombinace rychleji dokončuje vaření jídel, která jsou hotová na povrchu, ale vyžadují delší vaření uvnitř bez dalšího gratinování.</p>	 <p>Ventilátor s horními a dolními topnými články: Cílem prvků v kombinaci s ventilátorem je zajistit rovnoměrnější teplo, což je podobný způsob jako u konvekčního vaření, takže je zapotřebí předehřev. Nejvhodnější pro jídla vyžadující pomalé vaření.</p>
 <p>Pouze horní a dolní topný článek: tradiční způsob vaření nejvhodnější pro jednotlivá jídla umístěná uprostřed trouby. Horní část trouby bude vždy nejteplejší. Ideální na pečení, ovocné koláče, chléb atd.</p>	 <p>Circulaire: Kombinace ventilátoru a kruhového topného článku kolem něj poskytuje způsob vaření s horkým vzduchem. To poskytuje mnoho výhod, včetně nepotřebného předehřívání, pokud je doba vaření delší než 20 minut, žádný přenos chuti při vaření různých jídel najednou, méně energie a kratší doby vaření. Dobré pro všechny druhy jídla.</p>
 <p>EKO: Kombinace grilu, ventilátoru a spodního topného článku je vhodná zejména pro vaření malých množství jídla.</p>	 <p>Grilovací topný článek: Použití grilu přináší vynikající výsledky při vaření masa středních a malých porcí, zejména v kombinaci s Rotisserie (je-li to možné). Také ideální pro přípravu klobás a slaniny.</p>
 <p>Grilovací topný článek: Použití grilu přináší vynikající výsledky při vaření masa středních a malých porcí, zejména v kombinaci s Rotisserie (je-li to možné). Také ideální pro přípravu klobás a slaniny.</p>	 <p>Ventilátor s grilovacím topným článkem: Ventilátor snižuje intenzivní teplo z grilu, poskytuje vynikající způsob grilování různých potravin, kotlet, steaků, klobás atd., čímž zajišťuje rovnoměrné gratinování a distribuci tepla, aniž by jídlo vyschlo. Dvě nejvyšší úrovně doporučené k použití a spodní část trouby mohou být použity k udržení jídel v teple, a zároveň jsou vynikajícím zařízením při vaření grilované snídaně. Poloviční gril (pouze střední porce) je ideální pro malé množství jídla.</p>
 <p>Světlo</p>	 <p>Ochrana proti přehřátí: Bezpečnostní systém, který automaticky vypne varnou desku v případě přehřátí řídicí jednotky.</p>

- | | | | |
|---|---|---|--|
|  | Indukce: Provoz těchto varných desek je založen na principu elektromagnetické indukce. Teplo vzniká přímo ve spodní části nádobí během jeho kontaktu s varnou deskou. |  | Celoskleněné vnitřní dvířka: Celoskleněné vnitřní dvířka, jeden rovný povrch, který se snadno udržuje čistý. |
|  | Sklo vnitřních dvířek: Lze vyjmout několika rychlými pohyby pro čištění. |  | Boční světla: Dvě protilehlá boční světla zvyšují viditelnost uvnitř trouby. |
|  | Vnitřní prostor trouby má 2 různé úrovně vaření. |  | Vnitřní prostor trouby má 4 různé úrovně vaření. |
|  | Teleskopické lišty: umožňují vytáhnout jídlo a zkontrolovat jej, aniž byste jej museli zcela vyjmout z trouby. |  | Elektronické ovládní: Umožňuje udržovat teplotu uvnitř trouby s přesností 2 – 3 °C. Umožňuje připravovat jídla, která jsou velmi citlivá na změny teploty, jako jsou koláče, suflé, pudinky. |
|  | Sklopný gril: sklopný gril lze snadno odpojit pro pohyb topného tělesa a čištění vrchní části spotřebiče v jednom jednoduchém kroku. |  | Parní čištění: jednoduchá funkce čištění pomocí páry k uvolnění usazenin ve vnitřním prostoru trouby. |
|  | Objem udává množství použitelného prostoru v troubě v litrech. |  | Objem udává množství použitelného prostoru v troubě v litrech. |
|  | Ovládní knoflíky | | |

Benefit (TT)

True-convection

The best cooking performances guaranteed by ventilated circular flow

Multiple fans and heating elements guarantee the perfect aerodynamic heat flow, allowing homogeneous and quicker cooking inside the cavity.

Induction hob

Induction offers fast cooking and precise temperature control

Through the use of suitable cookware, induction is easy to use and maintain, safe and responsive.

Vapor Clean

By inserting water into a recess at the bottom of the cavity, steam is generated, which softens the residue and facilitates its removal

By inserting water into a recess at the bottom of the cavity, steam is generated, which softens the residue and facilitates its removal.

Single turbine

The oven has a fan equipped with a circular heating element allowing cooking with rotating heat

Isothermic Cavity

The best cooking performance at the highest energy efficiency

Tangential cooling

New cooling system with tangential fan and airflow from the door to the splashback

Multilevel halogen light

Internal halogen lighting on different levels guarantees excellent visibility

Buttons control

Easy and intuitive timer setting with a simple buttons

Telescopic guides

Easy extraction and safe insertion of trays into the oven thanks to telescopic guides

Adjustable height

Cooker top flushed with the working area thanks to adjustable feet

Removable inner glass

Internal door glasses are easily removable for complete cleaning

Multilevel cooking

Several cooking levels allow maximum flexibility of use

Cold door

During any function, the external door glass is cold, avoiding any risk of burns

AirFry (AIRFRY optional accessory)

Lighter and tastier food thanks to airfry basket (optional accessory)

Drawer storage compartment

More space thanks to the lower drawer compartment, ideal for storing accessories or cooking utensils

BBQ (optional accessory)

Barbeque cooking directly in the oven with the double-sided grill (BBQ optional accessory)

Pizza stone (optional accessory)

Baking with refractory stone for soft and crispy pizza and yeast products (STONE optional accessory)