

# TR4110IBL2

|  |                        |
|--|------------------------|
| Veľkosť sporáka  | 110x60 cm              |
| Počet vnútorných priestorov s energetickým štítkom     | 2                      |
| Zdroj tepla vnútorný priestor                          | ELEKTRINA              |
| Typ varnej dosky                                       | Indukcia               |
| Typ hlavnej rúry                                       | Vyhrievanie s vetraním |
| Typ druhej rúry  | S ventilátorom         |
| Čistiaci systém hlavnej rúry                           | Čistenie parou         |
| Kód EAN  | 8017709312435          |
| Trieda energetickej účinnosti                          | A                      |
| Trieda energetickej účinnosti, druhý vnútorný priestor | A                      |



## Estetica



|                                       |                    |                        |                            |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|
| Dizajn                                | Victoria           | Farba ovládačov        | Nehrdzavejúca oceľ         |
| Povrchová úprava ovládacieho panela   | Smaltovaný kov     | Počet ovládačov        | 10                         |
| Estetica                              | Victoria           | Serigraphy colour      | Silver                     |
| Logo                                  | assembled 50's     | Displej                | 5 elektronických tlačidiel |
| Farba                                 | Čierna             | Dvierka                | Biely rám                  |
| Logo position                         | Upstand            | Typ skla               | Čierna                     |
| Povrchová úprava                      | Lesklá             | Rukoväť                | Smeg Victoria              |
| Sokel                                 | Áno                | Farba rukoväti         | Leštená nehrdzavejúca oceľ |
| Farba varnej dosky                    | Čierny smalt       | Skladovacia priehradka | Zásuvka                    |
| Typ nastavenia ovládačov varnej dosky | Regulačné kolieska | Podstavec              | Antracitový                |
| Regulačné kolieska                    | Smeg Victoria      |                        |                            |

## Programy/funkcie

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Počet funkcií varenia      | 5 |
| Funkcie tradičného varenia |   |



Statická



S ventilátorom



Kruhové vyhrevné teleso




Eco




Spodok s ventilátorom

## Ďalšie funkcie

 Rozmrazovanie podľa času

## Funkcie čistenia

 Čistenie parou

## Programy/funkcie pomocná rúra

Funkcie varenia vnútorný priestor 2 6


Funkcie tradičného varenia, vnútorný priestor 2


 Statická

 S ventilátorom

 Eco


 Veľký gril

 Gril s ventilátorom (veľký)

 Spodok s ventilátorom

## Programy/funkcie tretia rúra

Počet funkcií tretej rúry 1

Osvetlenie rúry 

Plný gril 

## Technické údaje varnej dosky



Celkový počet varných zón 5

Predný vľavo - Indukcia – jednoduchý - 2.3 kW - Booster 3 kW - - Ø 21.0 cm

Zadný ľavý - Indukcia – jednoduchý - 1.3 kW - Booster 1.4 kW - - Ø 18.0 cm

Centrálny - Indukcia – jednoduchý - 2.3 kW - Booster 3 kW - - Ø 27.0 cm

Zadný pravý - Indukcia – jednoduchý - 1.3 kW - Booster 1.4 kW - - Ø 18.0 cm

Predný vpravo - Indukcia – jednoduchý - 2.3 kW - Booster 3 kW - - Ø 21.0 cm

Automatické vypnutie pri prehriatí Áno Označenie minimálneho priemeru panvice Áno

Automatická detekcia varnej nádoby Áno Indikátor zvolenej zóny Áno

## Technické údaje hlavnej rúry



Počet svetiel 1 Vyberateľné vnútorné dvierka Áno

Číslo ventilátora 1

Čistý objem vnútorného priestoru 61 l Celkový počet skiel dvierok 3

Hrubý objem, 1. vnútorný priestor 70 l

|  |                  |  |                   |
|--|------------------|--|-------------------|
| <b>Materiál vnútorného priestoru</b>   | Smalt Ever Clean | <b>Počet termoreflexných skiel dvierok</b>             | 1                 |
| <b>Počet políc</b>                     | 4                | <b>Bezpečnostný termostat</b>                          | Áno               |
| <b>Typ políc</b>                       | Kovové regály    | <b>Chladiaci systém</b>                                | Tangenciálny      |
| <b>Typ osvetlenia</b>                  | Halogén          | <b>Rozmery užitočného vnútorného priestoru (VxŠxH)</b> | 316x460x412 mm    |
| <b>Svetelný výkon</b>                  | 40 W             | <b>Ovládanie teploty</b>                               | Elektromechanický |
| <b>Nastavenie času varenia</b>         | Štart a stop     | <b>Spodné výhrevné teleso výkon</b>                    | 1200 W            |
| <b>Otváranie dvierok</b>               | Otváranie z boku | <b>Vrchné výhrevné teleso – výkon</b>                  | 1000 W            |
| <b>Vyberateľné dvierka</b>             | Áno              | <b>Výhrevné teleso grilu</b>                           | 1700 W            |
| <b>Plne presklené vnútorné dvierka</b> | Áno              | <b>Veľký gril – výkon</b>                              | 2700 W            |
|  |                  | <b>Kruhové výhrevné teleso – výkon</b>                 | 2700 W            |
|  |                  | <b>Typ grilu</b>                                       | Elektrický        |

## Možnosti hlavnej rúry

|   |     |                          |        |
|---|-----|--------------------------|--------|
| <b>Časovač</b>                              | Áno | <b>Minimálna teplota</b> | 50 °C  |
| <b>Koniec akustického alarmu pri varení</b> | Áno | <b>Maximálna teplota</b> | 260 °C |

## Technické údaje druhej rúry



|   |                  |  |                   |
|---|------------------|--|-------------------|
| <b>Číslo ventilátora</b>                        | 1                | <b>Celkový počet skiel dvierok</b>                     | 3                 |
| <b>Čistý objem druhého vnútorného priestoru</b> | 61 l             | <b>Počet termoreflexných skiel dvierok</b>             | 1                 |
| <b>Hrubý objem, 2. vnútorný priestor</b>        | 70 l             | <b>Bezpečnostný termostat</b>                          | Áno               |
| <b>Materiál vnútorného priestoru</b>            | Smalt Ever Clean | <b>Chladiaci systém</b>                                | Tangenciálny      |
| <b>Počet políc</b>                              | 4                | <b>Rozmery užitočného vnútorného priestoru (VxŠxH)</b> | 316x444x425 mm    |
| <b>Typ políc</b>                                | Kovové regály    | <b>Ovládanie teploty</b>                               | Elektromechanický |
| <b>Počet svetiel</b>                            | 1                | <b>Spodné výhrevné teleso – výkon</b>                  | 1200 W            |
| <b>Typ osvetlenia</b>                           | Halogén          | <b>Vrchné výhrevné teleso – výkon</b>                  | 1000 W            |
| <b>Svetelný výkon</b>                           | 40 W             | <b>Výhrevné teleso grilu – výkon</b>                   | 1700 W            |
| <b>Otváranie dvierok</b>                        | Otváranie z boku | <b>Veľký gril – výkon</b>                              | 2700 W            |
| <b>Vyberateľné dvierka</b>                      | Áno              | <b>Typ grilu</b>                                       | Elektrický        |
| <b>Plne presklené vnútorné dvierka</b>          | Áno              | <b>Sklopný gril</b>                                    | Áno               |
| <b>Vyberateľné vnútorné dvierka</b>             | Áno              |  |                   |

## Možnosti pomocnej rúry

|                          |       |                          |        |
|--------------------------|-------|--------------------------|--------|
| <b>Minimálna teplota</b> | 50 °C | <b>Maximálna teplota</b> | 260 °C |
|--------------------------|-------|--------------------------|--------|

## Technické údaje tretej rúry



|                                   |                  |   |                   |
|-----------------------------------|------------------|---|-------------------|
| Čistý objem, 3. vnútorný priestor | 36 l             | Vyberateľné vnútorné dvierka                    | Áno               |
| Hrubý objem, 3. vnútorný priestor | 41 l             | Celkový počet skiel dvierok                     | 3                 |
| Materiál vnútorného priestoru     | Smalt Ever Clean | Počet termoreflexných skiel dvierok             | 1                 |
| Počet políc                       | 2                | Bezpečnostný termostat                          | Áno               |
| Typ políc                         | Kovové regály    | Chladiaci systém                                | Tangenciálny      |
| Počet svetiel                     | 1                | Rozmery užitočného vnútorného priestoru (VxŠxH) | 169x440x443 mm    |
| Typ osvetlenia                    | Žiarovka         | Ovládanie teploty                               | Elektromechanický |
| Svetelný výkon                    | 25 W             | Veľký gril – výkon                              | 2700 W            |
| Otváranie dvierok                 | Klapka dole      | Typ grilu                                       | Elektrický        |
| Vyberateľné dvierka               | Áno              | Sklopný gril                                    | Áno               |
| Plne presklené vnútorné dvierka   | Áno              |   |                   |

## Možnosti tretej rúry

|                   |       |                   |        |
|-------------------|-------|-------------------|--------|
| Minimálna teplota | 50 °C | Maximálna teplota | 260 °C |
|-------------------|-------|-------------------|--------|

## Vrátane príslušenstva pre hlavnú rúru a varnú dosku



|                                    |   |  |   |
|------------------------------------|---|--|---|
| Regál so spätnou a bočnou zarážkou | 2 | Mriežka grilu                                  | 1 |
| Plech s hĺbkou 40 mm               | 1 | Výsuvné vodiace koľajnice, čiastočné vysunutie | 1 |

## Vrátane príslušenstva pre vedľajšiu rúru



|                                    |   |  |   |
|------------------------------------|---|--|---|
| Regál so spätnou a bočnou zarážkou | 2 | Mriežka grilu                                  | 1 |
| Plech s hĺbkou 40 mm               | 1 | Výsuvné vodiace koľajnice, čiastočné vysunutie | 1 |


## Vrátane príslušenstva pre tretiu rúru

|                                    |   |                      |   |
|------------------------------------|---|----------------------|---|
| Regál so spätnou a bočnou zarážkou | 1 | Plech s hĺbkou 40 mm | 1 |
|------------------------------------|---|----------------------|---|

## Elektrické pripojenie

**Hodnotenie elektrického pripojenia** 16500 W  
**Prúd** 46 A  
**Napätie** 220-240 V  
**Napätie 2 (V)** 380-415 V  
**Typ nainštalovaného elektrického kábla** Áno, jednofázový

**Dĺžka napájacieho kábla** 150 cm  
**Možnosti prídavných pripojení** Áno, dvoj- a trojfázový  
**Frekvencia** 50 Hz  
**Svorkovnica** 5 poles  
**Zátka** Nie



## Compatible Accessories

### AIRFRY

Rošt do teplovzdušnej fritézy AIRFRY. Ideálny ako náhrada tradičného pečenia v rúre, ale s menším množstvom kalórií a tuku. Vďaka nemu môžete variť rýchle a jednoduché jedlá ako hranolčky, pečenú zeleninu a ryby, ktoré budú dozlatista upečené a chrumkavé.



### BBQ

Obojstranná platňa na BBQ. Vhodné na prípravu šťavnatých a chrumkavých jedál v rúre s typickou chuťou grilovania. Rebrovaná strana je obzvlášť vhodná pre mäso a syry. Hladká strana sa hodí pre ryby, morské plody a zeleninu.



### BN640

Smaltovaný plech vhodný pre rúry 45 cm a 60 cm. Hĺbka 540 mm. Ideálny na varenie a pečenie mäsa a rýb v omáčke. Tiež vhodný na experimentovanie s ľahšími a chrumkavými jedlami



### GRILLPLATE

Univerzálna grilovacia platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Neprilnavý povrch, ideálny na smaženie mäsa, syru a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.



### GTT

Úplne vyberateľné výsuvné vodiace lišty (1 úroveň) vhodné pre tradičné rúry. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, zaručujú stabilitu a umožňujú hladké vyberanie plechov.



### KIT600TR4110

Lišta na kryt na zadnej strane varnej dosky vhodná pre sporáky TR4110 Victoria



### KITP65TR41

Súprava hĺbkový nadstavec (650 mm) čierny, vhodný pre sporáky TR4110



### AIRFRY2

Misa do teplovzdušnej fritézy. Ideálny ako náhrada tradičného pečenia v rúre, ale s menším množstvom kalórií a tuku. Vďaka nemu môžete variť rýchle a jednoduché jedlá ako hranolčky, pečenú zeleninu a ryby, ktoré budú dozlatista upečené a chrumkavé.



### BN620-1

Smaltovaný plech vhodný pre rúry 45 cm a 60 cm. Hĺbka 20 mm. Ideálny na chutné a sladké pečenie každého druhu.



### BNP608T

Plech s teflónovým povrchom, hĺbka 8 mm, umiestňuje sa na mriežku



### GTP

Čiastočne vyberateľné výsuvné vodiace lišty (1 úroveň) vhodné pre tradičné rúry. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, zaručujú stabilitu a umožňujú hladké vyberanie plechov.



### KIT1TR41N

Zástena čierna, 110cm, vhodná pre sporáky TR4110 Victoria



### KITH4110

Súprava výškový nadstavec (950 mm), čierna, vhodný pre sporáky TR4110 (945-965 mm)



### PALPZ

Lopata na pizzu so sklopnou rúčkou. Rozmery D 31,5 x V 32,5 cm. Jednoduché a pohodlné používanie a skladovanie. Ideálna na profesionálne servírovanie pizze, chleba a chutných zákuskov bezpečným a profesionálnym spôsobom.






#### SCRP

Škrabka na varné dosky  
nezanechávajúca škrabance – vhodná  
pre indukčné a keramické varné dosky



#### SFLK1

Detská poistka



#### SMOLD

















Súprava 7 silikónových formičiek na  
zmrzlinu, nanuky, pralinky, ľadové kocky,  
alebo na porciovanie jedla. Použiteľné  
od -60 °C do +230 °C


















#### TPKPLATE

Univerzálna platňa pre indukčné,  
plynové, keramické a elektrické varné  
dosky. Neprilnavý povrch, ideálny na  
smaženie rýb, vajec a zeleniny.  
Rozmery: 410 x 240 mm.

## Symbols glossary

|   |   |
|---|---|
|  <p>Detská poistka: niektoré modely sú vybavené zariadením na zablokovanie programu/cyklu, aby sa nedal nechtiac zmeniť.</p>  |  <p>A: Výkonnosť sušenia výrobku, zameraná od A+++ po D/G v závislosti od radu výrobkov</p>  |
|  <p>Stĺpová inštalácia: Stĺpová inštalácia</p>  |  <p>Ovládanie regulačnými kolieskami</p>   |
|  <p>Systém chladenia vzduchu: na zaručenie bezpečných povrchových teplôt.</p>   |  <p>Rozmrazovanie podľa času: Funkcia manuálne rozmrazovanie. Po uplynutí nastaveného času sa funkcia zastaví.</p>   |
|  <p>Trojité glazované dvierka: Počet glazovaných dvierok.</p>   |  <p>ECO-logic: táto možnosť umožňuje obmedziť výkon spotrebiča, čím sa reálne šetrí energia.</p>   |
|  <p>Smalt Ever Clean: Smalt Ever Clean sa nanáša elektrostaticky do všetkých rohov a okrajov, aby sa predišlo praskaniu v čase. Vďaka špeciálnemu pyrolytickému smaltu, odolnému voči kyselinám, príjemne svetlému a nízko poréznemu, sa dosahuje lepšie čistenie stien rúry. Zohrieva sa na 850 °C a pomaly polymerizuje vedecky stanovenou rýchlosťou, aby sa zaručila rovnomerná hĺbka a sila smalt Ever Clean predstavuje bezchybnú povrchovú vrstvu tak vo vnútornom priestore rúry, ako aj na plechoch, vďaka čomu sa povrchy rúry dlhodobo veľmi ľahko udržiavajú, keďže to znižuje lepenie tuku počas pečenia</p> |  <p>Základňa s ventilátorom: kombinácia ventilátora a spodného výhrevného telesa umožňuje rýchlejšie dokončiť prípravu jedla, ktoré je už uvarené na povrchu, ale ešte nie vo vnútri. Systém odporúčame na dokončenie prípravy jedla, ktoré je už dobre uvarené na povrchu, ale ešte nie vo vnútri, preto si vyžaduje o trochu vyššie teplo. Ideálny pre všetky druhy potravín.</p>                      |
|  <p>S ventilátorom: Intenzívne a rovnomerné tradičné varenie, vhodné aj pre zložité recepty. Ventilátor je aktivovaný a teplo prichádza súčasne zdola aj zhora. Varenie s vetraním zaručuje rýchlejší a rovnomernejší výsledok, pričom jedlo je zvonka voňavé a zvnútra šťavnaté. Ideálne pre zapekané cestoviny, sušienky, pečené mäso a torty.</p>  |  <p>Statické: Tradičné varenie vhodné na prípravu pokrmov po jednom. Ventilátor nie je aktivovaný a teplo prichádza súčasne zvrchu aj zospodu. Statické varenie je pomalšie a chutnejšie, ideálne na dobre uvarené a suché jedla, aj vo vnútri. Ideálne na pečenie všetkých druhov mäsa, masného mäsa, chleba, plnených koláčov.</p>   |
|  <p>Kruhové výhrevné teleso: ideálna funkcia na chutnejšiu prípravu všetkých druhov pokrmov. Teplo prichádza zo zadnej časti rúry a rýchlo a rovnomerne sa rozvádza Ventilátor je aktivovaný. Tiež sa dobre hodí na varenie na viacerých úrovniach bez miešania vôní a chutí.</p>   |  <p>ECO: varenie s nízkou spotrebou energie: táto funkcia je obzvlášť vhodná na varenie na jednej polici s nízkou spotrebou energie. Odporúča sa pre všetky druhy potravín okrem tých, pri varení ktorých vzniká veľa vlhkosti (napr. zelenina). V záujme dosiahnutia čo najvyššej úspory energie a zníženého času odporúčame, aby ste potraviny vkladali do rúry bez predohrevu varného priestoru</p> |
|  <p>Gril: Veľmi intenzívne teplo vychádzajúce iba sponad dvojitého výhrevného telesa. Ventilátor nie je aktivovaný. Poskytuje vynikajúce výsledky pri grilovaní a zapekaní. Používa sa na konci varenia, jedlo je rovnomerne upečené dozlatista.</p>  |  <p>Výhrevné teleso grilu: Používanie grilu poskytuje vynikajúce výsledky pri pečeni stredných a malých porcií mäsa, najmä v kombinácii s pečením na ražni (ak sa používa). Tiež ideálny na pečenie klobás a slaniny.</p>  |

-  Gril s ventilátorom: veľmi intenzívne teplo vychádza iba sponad dvojitého výhrevného telesa. Ventilátor je aktivovaný. Umožňuje optimálne grilovanie hrubého mäsa. Ideálny pre veľké kusy mäsa.
-  Ochrana pred prehriatím: Bezpečnostný systém, ktorý automaticky vypne varnú dosku v prípade prehriatia riadiacej jednotky.
-  Plne presklené vnútorné dvierka: Plne presklené vnútorné dvierka, rovný povrch, ktorý sa ľahko čistí.
-  Bočné svetlá: Dve bočné svetlá oproti sebe výrazne zvyšujú viditeľnosť v rúre.
-  Vnútorný priestor rúry má 4 rôzne úrovne varenia.
-  Elektronické riadenie: Umožňuje udržiavať teplotu v rúre s presnosťou na 2-3 °C. Vďaka tomu je možné variť pokrmy, ktoré sú citlivé na zmeny teploty, ako torty, nákypy a pudíngy.
-  Čistenie parou: jednoduchá funkcia čistenia využívajúca paru na uvoľnenie zvyškov vo vnútornom priestore rúry.
-  Kapacita určuje využiteľný objem vo vnútornom priestore rúry v litroch.
-  Svetlo
-  Indukcia: Činnosť týchto varných dosiek je založená na princípe elektromagnetickej indukcie. Teplo sa vytvára priamo na dne varnej nádoby pri jej kontakte s varnou doskou.
-  Sklo vnútorných dvierok: dá sa pri čistení vybrať niekoľkými rýchlymi pohybmi.
-  Vnútorný priestor rúry má 2 rôzne úrovne varenia.
-  Vysuvné koľajnice: umožňujú vysunúť a skontrolovať pripravované jedlo bez toho, aby ste ho museli vybrať z rúry.
-  Sklopný gril: dá sa ľahko odpojiť, vybrať výhrevné teleso a jednoducho vyčistiť strop zariadenia.
-  Kapacita určuje využiteľný objem vo vnútornom priestore rúry v litroch.

---

## Benefit (TT)

---

### Indukčná varná doska

Indukcia ponúka rýchle varenie a presné riadenie teploty

Prostredníctvom použitia vhodného kuchynského riadu sa indukcia ľahko používa a udržiava, je bezpečná a pohotová.

### Čistenie parou

Naliatím vody do výklenku na dne dutiny sa generuje para, ktorá zmäkčuje zvyšok a uľahčuje jeho odstránenie

Naliatím vody do výklenku na dne dutiny sa generuje para, ktorá zmäkčuje zvyšok a uľahčuje jeho odstránenie.

### Ovládanie tlačidlami

Jednoduché a intuitívne nastavenia časovača jednoduchými tlačidlami

### Skladovacia priehradka zásuvky

Viac priestoru vďaka spodnej zásuvke, ideálnej pre skladovanie príslušenstva alebo kuchynských potrieb

### Skutočná konvekcia

Najlepšie varné výkony garantované ventilovaným cirkulačným prútokom

Viacnásobné ventilátory a vykurovacie články garantujú dokonalé aerodynamické prúdenie tepla, umožňujúce homogénne a rýchlejšie varenie vnútri dutiny.

### Viacúrovňové varenie

Niektoré úrovne varenia umožňujú maximálnu flexibilitu použitia

### Viacúrovňové halogénové svetlo

Vnútorne halogénové osvetlenie na rôznych úrovniach zaručuje vynikajúcu viditeľnosť

### Odobrateľné vnútorné sklo

Vnútorne sklá dverí sú ľahko odobrateľné pre kompletne čistenie

### Tangenciálne chladenie

Nový chladiaci systém s tangenciálnym ventilátorom a prútokom vzduchu z dverí do splashbacku

### Výsuvné vodiace lišty

Jednoduché vybratie a bezpečné vloženie plechov do rúry vďaka výsuvným vodiacim lištám

### Nastaviteľná výška

Varná doska zarovnaná s pracovnou plochou vďaka nastaviteľným nohám

### **Izotermická dutina**

Najlepší varný výkon pri najvyššej energetickej účinnosti

### **Studené dvere**

Počas akejkolvek funkcie je sklo vonkajších dverí studené, čím sa zabraňuje rizikám popálenín

### **AirFry (FRITOVANIE VZDUCHOM voliteľné príslušenstvo)**

Ľahšie a chutnejšie jedlo vďaka košu fritovania vzduchom (voliteľné príslušenstvo)

### **BBQ (voliteľné príslušenstvo)**

Barbeque pečenie priamo v rúre s obojstranným grilom (BBQ voliteľné príslušenstvo)

### **Pizza kameň (voliteľné príslušenstvo)**

Pečenie so žiaruvzdorným kameňom pre mäkkú a chrumkavú pizzu a kysnuté výrobky (KAMEŇ je voliteľné príslušenstvo)

### **Jediná turbína**

Rúra má ventilátor vybavený cirkulačným vykurovacím článkom umožňujúcim varenie s rotujúcim teplom