TR4110IGR2

Velikost vařiče	110x60 cm
Počet dutin s energetickým štítkem	2
Zdroj ohřevu dutiny	ELEKTŘINA
Typ varné desky	Indukce
Type of main oven	Termo-ventilované
Typ druhé trouby	S ventilátorem
Cleaning system main oven	Parní čištění
EAN kód	8017709312459
Třída energetické účinnosti	A
Třída energetické účinnosti, druhý vnitřní prostor	A



Aesthetics

Vzhled	Victoria
Povrchová úprava ovládacího panelu	Smaltovaný kov
Estetika	Victoria
Logo	assembled 50's
Barva	Břidlicová šedá
Logo position	Upstand
Povrchová úprava	Lesk
Sokl	Ano
Barva varné desky	Černý smalt
Typ nastavení ovládání	Ovládací knoflíky
Ovládací knoflíky	Smeg Victoria

Barva ovládacích prvků	Nerezová ocel
Počet ovládacích prvků	10
Serigraphy colour	Black
Displej	5 elektronických tlačítek
Dvířka	S rámem
Typ skla	Černá
Rukojeť	Smeg Victoria
Barva rukojeti	Kartáčovaná nerezová ocel
Odkládací přihrádka	Zásuvka
Sokl	Antracitová

Programy/funkce

Počet funkcí vaření 5

Tradiční funkce vaření

- Statický
- S ventilátorem
- Circulaire
- Eco
- Spodní část s ventilátorem

Další funkce

- Rozmrazování podle času

Funkce čištění

Parní čištění

Programy/funkce pomocné trouby

Funkce vaření vnitřního prostoru 2 6

Tradiční funkce vaření, vnitřní prostor 2

Statický | S ventilátorem | Eco

Velký gril | Ventilátorový gril (velký) | Spodní část s ventilátorem

Čištění vnitřního prostoru 2

Parní čištění

Programy/funkce třetí trouby

Počet funkcí třetí trouby 1

Světlo v troubě

Plný gril

Technické vlastnosti varné desky

Celkový počet varných zón 5

Přední levá - Indukční – jediná - 2.3 kW - Booster 3 kW - - Ø 21.0 cm

Zadní levá - Indukční – jediná - 1.3 kW - Booster 1.4 kW - - Ø 18.0 cm

Středová - Indukční – jediná - 2.3 kW - Booster 3 kW - - Ø 27.0 cm

Zadní pravá - Indukční – jediná - 1.3 kW - Booster 1.4 kW - - Ø 18.0 cm

Přední pravá - Indukční – jediná - 2.3 kW - Booster 3 kW - - Ø 21.0 cm

Automatické vypnutí při přehřátí	Ano	**Indikace minimálního průměru nádobí**	Ano
Automatická detekce nádobí	Ano	**Indikátor vybrané zóny**	Ano

Hlavní technické vlastnosti trouby

Počet světel	1	**Vyjímatelná vnitřní dvířka**	Ano
Číslo ventilátoru	1	**Celkový počet dveřních skel**	3
Čistý objem vnitřního prostoru	61 l	**Počet termoreflexních skel dveří**	1
Hrubý objem, 1. vnitřní prostor	70 l		

Materiál vnitřní části	Smalt Ever Clean
Počet polic	4
Typ polic	Kovové police
Typ osvětlení	Halogenová
Výkon osvětlení	40 W
Nastavení doby vaření	Start a stop
Otevírání dvířek	Boční otevírání
Vyjímatelná dvířka	Ano
Speciálně upravená vnitřní část skleněných dvířek	Ano
Bezpečnostní termostat	Ano
Chladicí systém	Tečna
Rozměry použitelného vnitřního prostoru (V x Š x H)	316x460x412 mm
Řízení teploty	Elektromechanické
Nižší výkon topného článku	1200 W
Horní topný článek – výkon	1000 W
Grilovací prvek	1700 W
Velký gril – výkon	2700 W
Kruhový topný článek – výkon	2700 W
Typ grilu	Elektřina

Možnosti hlavní trouby

Časovač	Ano
Akustický alarm konce vaření	Ano
Minimální teplota	50 °C
Maximální teplota	260 °C

Technické vlastnosti druhé trouby



Číslo ventilátoru	1
Čistý objem druhého vnitřního prostoru	61 l
Hrubý objem, 2. vnitřní prostor	70 l
Materiál vnitřní části	Smalt Ever Clean
Počet polic	4
Typ polic	Kovové police
Počet světel	1
Typ osvětlení	Halogenová
Výkon osvětlení	40 W
Otevírání dvířek	Boční otevírání
Vyjímatelná dvířka	Ano
Speciálně upravená vnitřní část skleněných dvířek	Ano
Vyjímatelná vnitřní dvířka	Ano
Celk. počet dveřních skel	3
Počet termoreflexních dveřních skel	1
Bezpečnostní termostat	Ano
Chladicí systém	Tečna
Rozměry použitelného vnitřního prostoru (V x Š x H)	316x444x425 mm
Řízení teploty	Elektromechanické
Spodní topný článek – výkon	1200 W
Horní topný článek – výkon	1000 W
Prvek grilu – výkon	1700 W
Velký gril – výkon	2700 W
Typ grilu	Elektřina
Výklopný gril	Ano

Možnosti pomocné trouby

Minimální teplota	50 °C
Maximální teplota	260 °C

Technické vlastnosti třetí trouby

Čistý objem, 3. vnitřní prostor	36 l
Hrubý objem, 3. vnitřní prostor	41 l
Materiál vnitřní části	Smalt Ever Clean
Počet polic	2
Typ polic	Kovové police
Počet světel	1
Typ osvětlení	Žárovkové osvětlení
Výkon osvětlení	25 W
Otevírání dvířek	Dvířka dolů
Vyjímatelná dvířka	Ano
Speciálně upravená vnitřní část skleněných dvířek	Ano
Vyjímatelná vnitřní dvířka	Ano
Celk. počet dveřních skel	3
Počet termoreflexních dveřních skel	1
Bezpečnostní termostat	Ano
Chladicí systém	Tečna
Rozměry použitelného vnitřního prostoru (V x Š x H)	169x440x443 mm
Řízení teploty	Elektromechanické
Velký gril – výkon	2700 W
Typ grilu	Elektřina
Výklopný gril	Ano

Možnosti třetí trouby

Minimální teplota	50 °C	**Maximální teplota**	260 °C

Příslušenství v ceně pro hlavní troubu a varnou desku

Stojan se zadním a bočním dorazem	2	**Grilovací mřížka**	1
40 mm hluboký plech	1	**Teleskopické vodicí lišty, částečná extrakce**	1

Příslušenství v ceně pro sekundární troubu

Stojan se zadním a bočním dorazem	2	**Grilovací mřížka**	1
40 mm hluboký plech	1	**Teleskopické vodicí lišty, částečná extrakce**	1


Příslušenství v ceně pro třetí troubu

Stojan se zadním a bočním dorazem	1	**40 mm hluboký plech**	1

Elektrické připojení

Jmenovitý výkon elektrického připojení	16500 W	**Power supply cable length**	150 cm
Stávající	46 A	**Typ elektrického kabelu**	Ano, dvoufázové a třífázové
Napětí	220-240 V	**Frekvence**	50 Hz
		Terminal block	5 poles

Napětí 2 (V)	380-415 V	**Zástrčka**	Ne
Typ instalovaného elektrického kabelu	Ano, jednofázové		



Compatible Accessories



AIRFRY2

Nádoba horkovzdušné fritézy. Ideální pro nahrazení tradičního smažení v troubě, ale s menším množstvím kalorií a tuku. Umožňuje rychlou a jednoduchou přípravu pokrmů, jako jsou hranolky, smažená zelenina a ryby, a zajišťuje dokonalé propečení a křupavost.



BN620-1

Smaltovaný plech, 20 mm hluboký



BNP608T

Plech potažený teflonem, hloubka 8 mm, k umístění na rošt



GTP

Částečně extrahovatelná teleskopická vodítka (1 úroveň) Extrakce: 300 mm Materiál: leštěná nerezová ocel AISI 430



KIT1TR41N

Ochrana proti postříkání zdi 110 x 75 cm vhodná pro sporáky TR4110 Victoria, černá



KITH4110

Sada pro prodloužení výšky (950 mm), vhodná pro sporáky TR4110



PALPZ

Lopata na pizzu se sklopnou rukojetí šířka: 315 mm délka: 325 mm



SFLK1

Dětská pojistka



BBQ

Double sided plate BBQ. Suitable for recreating succulent and crispy dishes in the oven with the typical taste of grilled cooking. The ribbed side is particularly suitable for meats and cheeses. The smooth side for fish, seafood and vegetables.



BN640

Smaltovaný plech, 40 mm hluboký



GRILLPLATE

Univerzální rošt pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu masa, sýra a zeleniny. Rozměry: 410 x 240 mm.



GTT

Zcela extrahovatelná teleskopická vodítka (1 úroveň) Extrakce: 433 mm Materiál: leštěná nerezová ocel AISI 430



KIT600TR4110

Krycí lišta pro zadní stranu varné desky, vhodná pro sporáky TR4110 Victoria




KITP65TR41

Sada pro prodloužení hloubky (650 mm), vhodná pro sporáky TR4110



SCRP

Stěrka na indukční a keramické varné desky a teppanyaki



SMOLD

Sada 7 silikonových forem na zmrzliny, nanuky, pralinky, zmrzliny nebo porce jídla. Použitelné od -60 °C do +230 °C

TPKPLATE



Univerzální deska pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu ryb, vajec a zeleniny. Rozměry: 410 X 240 mm.

Symbols glossary



Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej nelze omylem změnit.



Instalace ve sloupci: Instalace ve sloupci



Systém chlazení vzduchem: pro zajištění bezpečných teplot povrchu.



Dvířka s trojitým sklem: Počet skel dvířek.



Smaltovaný interiér: Smaltovaný interiér všech pecí Smeg má speciální antacidový povrch, který pomáhá udržovat interiér čistý snížením množství přilnuté mastnoty z vaření.



Ventilátor s horními a dolními topnými články: Cílem prvků v kombinaci s ventilátorem je zajistit rovnoměrnější teplo, což je podobný způsob jako u konvekčního vaření, takže je zapotřebí předehřev. Nejvhodnější pro jídla vyžadující pomalé vaření.



Circulaire: Kombinace ventilátoru a kruhového topného článku kolem něj poskytuje způsob vaření s horkým vzduchem. To poskytuje mnoho výhod, včetně nepotřebného předehřívání, pokud je doba vaření delší než 20 minut, žádný přenos chuti při vaření různých jídel najednou, méně energie a kratší doby vaření. Dobré pro všechny druhy jídla.



Grilovací topný článek: Použití grilu přináší vynikající výsledky při vaření masa středních a malých porcí, zejména v kombinaci s Rotisserie (je-li to možné). Také ideální pro přípravu klobás a slaniny.



Ventilátor s grilovacím topným článkem: Ventilátor snižuje intenzivní teplo z grilu, poskytuje vynikající způsob grilování různých potravin, kotlet, steaků, klobás atd., čímž zajišťuje rovnoměrné gratinování a distribuci tepla, aniž by jídlo vyschlo. Dvě nejvyšší úrovně doporučené k použití a spodní část trouby mohou být použity k udržení jídel v teple, a zároveň jsou vynikajícím zařízením při vaření grilované snídaně. Poloviční gril (pouze střední porce) je ideální pro malé množství jídla.



A: Sušicí výkon výrobku měřený od A+++ do D/G v závislosti na skupině výrobků



Ovládání knoflíky



Rozmrazování podle času: pomocí této funkce se automaticky určuje doba rozmrazování potravin.



ECO-logika: možnost umožňuje omezit výkon spotřebiče a dosáhnout skutečnou úsporu energie.



Circogas: V plynových troubách ventilátor distribuuje teplo rychle a rovnoměrně po celém prostoru trouby, čímž se zabrání přenosu chuti při současném vaření několika různých pokrmů. V elektrických troubách tato kombinace rychleji dokončuje vaření jídel, která jsou hotová na povrchu, ale vyžadují delší vaření uvnitř bez dalšího gratinování.



Pouze horní a dolní topný článek: tradiční způsob vaření nejvhodnější pro jednotlivá jídla umístěná uprostřed trouby. Horní část trouby bude vždy nejteplejší. Ideální na pečení, ovocné koláče, chléb atd.



EKO: Kombinace grilu, ventilátoru a spodního topného článku je vhodná zejména pro vaření malých množství jídla.



Grilovací topný článek: Použití grilu přináší vynikající výsledky při vaření masa středních a malých porcí, zejména v kombinaci s Rotisserie (je-li to možné). Také ideální pro přípravu klobás a slaniny.



Světlo

Ochrana proti přehřátí: Bezpečnostní systém, který automaticky vypne varnou desku v případě přehřátí řídicí jednotky.

Celoskleněné vnitřní dvířka: Celoskleněné vnitřní dvířka, jeden rovný povrch, který se snadno udržuje čistý.

Boční světla: Dvě protilehlá boční světla zvyšují viditelnost uvnitř trouby.

Vnitřní prostor trouby má 4 různé úrovně vaření.

Elektronické ovládání: Umožňuje udržovat teplotu uvnitř trouby s přesností 2 – 3 °C. Umožňuje připravovat jídla, která jsou velmi citlivá na změny teploty, jako jsou koláče, suflé, pudinky.

Parní čištění: jednoduchá funkce čištění pomocí páry k uvolnění usazenin ve vnitřním prostoru trouby.

Objem udává množství použitelného prostoru v troubě v litrech.

Indukce: Provoz těchto varných desek je založen na principu elektromagnetické indukce. Teplo vzniká přímo ve spodní části nádobí během jeho kontaktu s varnou deskou.

Sklo vnitřních dvířek: lze vyjmout několika rychlými pohyby pro čištění.

Vnitřní prostor trouby má 2 různé úrovně vaření.

Teleskopické lišty: umožňují vytáhnout jídlo a zkontrolovat jej, aniž byste jej museli zcela vyjmout z trouby.

Sklopný gril: sklopný gril lze snadno odpojit pro pohyb topného tělesa a čištění vrchní části spotřebiče v jednom jednoduchém kroku.

Objem udává množství použitelného prostoru v troubě v litrech.

Benefit (TT)

Indukční sporák

Indukce nabízí rychlé vaření a přesnou regulaci teploty

Při použití vhodného nádobí se indukce snadno používá a udržuje, je bezpečná a pohotová.

Parní čištění

Napuštěním vody do důlku na dně komory se generuje pára, která změkčuje usazeniny a usnadňuje jejich odstranění

Napuštěním vody do důlku na dně komory se generuje pára, která změkčuje usazeniny a usnadňuje jejich odstranění.

Ovládání tlačítky

Snadné a intuitivní nastavení časovače pomocí jednoduchých tlačítek

Vytahovací přihrádka

Více místa díky spodní vytahovací přihrádce, která je ideální pro uložení příslušenství nebo kuchyňského náčiní

Skutečná konvekce

Nejlepší výkony vaření/pečení zaručuje větrané cirkulační proudění

Více ventilátorů a topných těles zajistí dokonalé aerodynamické proudění tepla, které umožňuje rovnoměrné a rychlejší vaření/pečení uvnitř komory.

Víceúrovňové vaření/pečení

Několik úrovní přípravy pokrmů umožňuje maximální flexibilitu použití

Víceúrovňové halogenové osvětlení

Vnitřní halogenové osvětlení na různých úrovních zaručuje vynikající viditelnost

Odnímatelné vnitřní sklo

Vnitřní skla dveří jsou snadno odnímatelná pro kompletní čištění

Tangenciální chlazení

Nový chladicí systém s tangenciálním ventilátorem a prouděním vzduchu od dveří ke splashback stěně

Teleskopická vodítka

Snadné vytahování a bezpečné zasunování plechů do trouby díky teleskopickým vodítkům

Izotermická komora

Nejlepší výkon vaření/pečení při nejvyšší energetické účinnosti

Nastavitelná výška

Varná deska v jedné rovině s pracovní plochou díky nastavitelným nožičkám

Studené dveře

Při jakékoli funkci je vnější sklo dveří studené, takže nehrozí nebezpečí popálení

Fritování vzduchem (AIRFRY volitelné příslušenství)

Lehčí a chutnější jídlo díky airfry - košíku na fritování vzduchem (volitelné příslušenství)

BBQ (volitelné příslušenství)

Grilování přímo v troubě s oboustranným grilem (volitelné příslušenství BBQ)

Kámen na pizzu (volitelné příslušenství)

Pečení se žáruvzdorným kamenem pro měkkou a křupavou pizzu a kynuté výrobky (volitelné příslušenství STONE)

Samostatná turbína

Trouba je vybavena ventilátorem s kruhovým topným tělesem, které umožňuje vaření/pečení s rotujícím ohřevem