

# TR4110IP2

|  |                |
|--|----------------|
| Tűzhely mérete                               | 110x60 cm      |
| Rekeszek száma energiafogyasztási címkével   | 2              |
| Sütőtér hőforrás                             | ELEKTROMOSSÁG  |
| Főzőlap típusa                               | Indukciós      |
| Fő sütőtér típusa                            | Hőlégkeveréses |
| Második sütő típusa                          | Légkeveréses   |
| Tisztító rendszer fő sütő                    | Gőztisztítás   |
| EAN kód                                      | 8017709312442  |
| Energiahatékonysági osztály                  | A              |
| Energiahatékonysági osztály, második sütőtér | A              |



## Design



|                       |                        |                     |                                |
|-----------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Design                | Victoria               | Vezérlőelemek színe | Rozsdamentes acél              |
| Vezérlőpanel felülete | Zománcozott fémfelület | Vezérlőelemek száma | 10                             |
| Design család         | Victoria               | Serigraphy colour   | Fekete                         |
| Logó                  | assembled 50's         | Kijelző             | 5 érintőgomb                   |
| Szín                  | Bézs                   | Ajtó                | Kerettel                       |
| Logo position         | Upstand                | Üveg típusa         | Fekete                         |
| Felületkezelés        | Fényes                 | Fogantyú            | Smeg Victoria                  |
| Hátfal-magasítás      | Igen                   | Fogantyú színe      | Szálcsiszolt rozsdamentes acél |
| Főzőlap színe         | Fekete                 | Tárolórekesz        | Fiók                           |
| Vezérlés típusa       | Vezérlőgombok          | Lábazat             | Antracit                       |
| Vezérlőgombok         | Smeg Victoria          |                     |                                |

## Programok / Funkciók

Sütési funkciók száma 5

Hagyományos sütési funkciók



Statikus



Légkeveréses



Hőlégkeveréses




Eco



Légkeverés + alsó sütés

Egyéb funkciók



Kiolvasztás idő szerint

## Tisztítási funkciók

Gőztisztítás

## Programok / Funkciók, kiegészítő sütő

Sütési funkciók, 2. sütőtér 6

Hagyományos sütési funkciók, 2. sütőtér

Statikus

Légkeverés

Eco

Nagy grill

Légkeveréses grill (nagy)

Légkeveréses alsó

Tisztító funkciók, 2. sütőtér

Gőztisztítás

## Programok / Funkciók, harmadik sütő

Funkciók száma harmadik sütő 1

Sütővilágítás

Teljes grill

## Főzőlap műszaki jellemzői



Főzőzónák száma összesen 5

Bal első - Indukciós – szimpla - 2.3 kW - Booster 3 kW - - Ø 21.0 cm

Bal hátsó - Indukciós – szimpla - 1.3 kW - Booster 1.4 kW - - Ø 18.0 cm

Központi - Indukciós – szimpla - 2.3 kW - Booster 3 kW - - Ø 27.0 cm

Jobb hátsó - Indukciós – szimpla - 1.3 kW - Booster 1.4 kW - - Ø 18.0 cm

Jobb első - Indukciós – szimpla - 2.3 kW - Booster 3 kW - - Ø 21.0 cm

Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén Igen Minimális edényátmérő Igen

Automatikus edényérzékelés Igen Kiválasztott zóna Igen

## Fő sütő műszaki jellemzők



|                             |      |                               |      |
|-----------------------------|------|-------------------------------|------|
| Világítás száma             | 1    | Kivehető belső ajtóüveg       | Igen |
| Ventilátor száma            | 1    | Ajtóüvegek száma összesen     | 3    |
| Sütőtér nettó térfogata     | 61 l | Hővisszaverő ajtóüvegek száma | 1    |
| Bruttó térfogat, 1. sütőtér | 70 l |                               |      |

|                         |                      |   |                   |
|-------------------------|----------------------|---|-------------------|
| Sütőtér anyaga          | Ever Clean zománc    | Biztonsági termosztát                         | Igen              |
| Sütőszintek száma       | 4                    | Hűtőrendszer                                  | Tangenciális      |
| Sütőszintek típusa      | Fémállványok         | Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.) | 316x460x412 mm    |
| Világítás típusa        | Halogén              | Hőmérséklet szabályozás                       | Elektromechanikus |
| Világítás teljesítménye | 40 W                 | Alsó fűtőelem teljesítmény                    | 1200 W            |
| Sütési idő beállítása   | Indítás és leállítás | Felső fűtőelem teljesítmény                   | 1000 W            |
| Ajtónyitás típusa       | Oldalra nyíló        | Grillező elem                                 | 1700 W            |
| Kivehető ajtó           | Igen                 | Nagy grill teljesítmény                       | 2700 W            |
| Teljes üveg belső ajtó  | Igen                 | Körfűtőszál teljesítmény                      | 2700 W            |
|                         |                      | Grill típusa                                  | Elektromos        |

## Fő sütőtér jellemzői

|                       |      |                       |        |
|-----------------------|------|-----------------------|--------|
| Időzítő               | Igen | Minimális hőmérséklet | 50 °C  |
| Sütés vége hangjelzés | Igen | Maximális hőmérséklet | 260 °C |

## Második sütő műszaki jellemzői



|                                   |                   |   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|---|-------------------|
| Ventilátor száma                  | 1                 | Teljes ajtóüvegek száma                       | 3                 |
| A második sütőtér nettó térfogata | 61 l              | Hővisszaverő ajtóüvegek száma                 | 1                 |
| Bruttó térfogat, 2. sütőtér       | 70 l              | Biztonsági termosztát                         | Igen              |
| Sütőtér anyaga                    | Ever Clean zománc | Hűtőrendszer                                  | Tangenciális      |
| Sütőszintek száma                 | 4                 | Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.) | 316x444x425 mm    |
| Sütőszintek típusa                | Fémállványok      | Hőmérséklet szabályozás                       | Elektromechanikus |
| Világítás száma                   | 1                 | Alsó fűtőelem teljesítmény                    | 1200 W            |
| Világítás típusa                  | Halogén           | Felső fűtőelem teljesítmény                   | 1000 W            |
| Világítás teljesítménye           | 40 W              | Grillező elem teljesítmény                    | 1700 W            |
| Ajtónyitás típusa                 | Oldalra nyíló     | Nagy grill teljesítmény                       | 2700 W            |
| Kivehető ajtó                     | Igen              | Grill típusa                                  | Elektromos        |
| Teljes üveg belső ajtó            | Igen              | Lehajtható grill fűtőelem                     | Igen              |
| Kivehető belső ajtóüveg           | Igen              |   |                   |

## Opciók, kiegészítő sütő

|                       |       |                       |        |
|-----------------------|-------|-----------------------|--------|
| Minimális hőmérséklet | 50 °C | Maximális hőmérséklet | 260 °C |
|-----------------------|-------|-----------------------|--------|

## Harmadik sütő műszaki jellemzői



|                                    |                        |  |                   |
|------------------------------------|------------------------|--|-------------------|
| <b>Nettó térfogat, 3. sütőtér</b>  | 36 l                   | <b>Kivehető belső ajtóüveg</b>                       | Igen              |
| <b>Bruttó térfogat, 3. sütőtér</b> | 41 l                   | <b>Teljes ajtóüvegek száma</b>                       | 3                 |
| <b>Sütőtér anyaga</b>              | Ever Clean zománc      | <b>Hővisszaverő ajtóüvegek száma</b>                 | 1                 |
| <b>Sütőszintek száma</b>           | 2                      | <b>Biztonsági termosztát</b>                         | Igen              |
| <b>Sütőszintek típusa</b>          | Fémállványok           | <b>Hűtőrendszer</b>                                  | Tangenciális      |
| <b>Világítás száma</b>             | 1                      | <b>Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.)</b> | 169x440x443 mm    |
| <b>Világítás típusa</b>            | Izzólámpa              | <b>Hőmérséklet szabályozás</b>                       | Elektromechanikus |
| <b>Világítás teljesítménye</b>     | 25 W                   | <b>Nagy grill teljesítmény</b>                       | 2700 W            |
| <b>Ajtónyitás típusa</b>           | Standard, lefelé nyíló | <b>Grill típusa</b>                                  | Elektromos        |
| <b>Kivehető ajtó</b>               | Igen                   | <b>Lehajtható grill fűtőelem</b>                     | Igen              |
| <b>Teljes üveg belső ajtó</b>      | Igen                   |  |                   |

## Opciók, harmadik sütő

|                              |       |                              |        |
|------------------------------|-------|------------------------------|--------|
| <b>Minimális hőmérséklet</b> | 50 °C | <b>Maximális hőmérséklet</b> | 260 °C |
|------------------------------|-------|------------------------------|--------|

## Mellékelt tartozékok a fő sütőhöz és főzőlaphoz



|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>Hátsó és oldalsó ütközővel ellátott rács</b> | 2 | <b>Grillrács</b>                                 | 1 |
| <b>40 mm mély tepsi</b>                         | 1 | <b>Részlegesen kihúzható teleszkópos sütősín</b> | 1 |

## Mellékelt tartozékok a másodlagos sütőhöz



|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>Hátsó és oldalsó ütközővel ellátott rács</b> | 2 | <b>Grillrács</b>                                 | 1 |
| <b>40 mm mély tepsi</b>                         | 1 | <b>Részlegesen kihúzható teleszkópos sütősín</b> | 1 |

## Mellékelt tartozékok a harmadik sütőhöz

|   |   |                         |   |
|---|---|-------------------------|---|
| <b>Hátsó és oldalsó ütközővel ellátott rács</b> | 1 | <b>40 mm mély tepsi</b> | 1 |
|---|---|-------------------------|---|

## Elektromos csatlakozás

|   |           |   |                           |
|---|-----------|---|---------------------------|
| <b>Elektromos csatlakozás névleges értéke</b> | 16500 W   | <b>Tápkábel hossza</b>                  | 150 cm                    |
| <b>Áramerősség</b>                            | 46 A      | <b>További csatlakozási lehetőségek</b> | Igen, két- és háromfázisú |
| <b>Feszültség</b>                             | 220-240 V | <b>Frekvencia</b>                       | 50 Hz                     |

Feszültség 2 (V)

380-415 V

Sorkapocs


5 poles

A telepített elektromos kábel típusa

Igen, egyfázisú

Csatlakozódugó

Nem



## Compatible Accessories

### AIRFRY

Forrólevegős sütő állvány AIRFRY . Ideális a hagyományos zsiradékban sütés reprodukálására, de kevesebb kalóriával és zsírral. Lehetővé teszi az olyan ételek gyors és egyszerű elkészítését, mint a sült krumpli, a sült zöldségek és a hal, tökéletes pirulást és ropogósra sütést biztosítva.



### BBQ

Kétoldalas lemezes grillsütő. Alkalmas a szaftos és ropogós ételek sütőben történő elkészítéséhez a grillezés jellegzetes ízével. A bordázott oldal különösen alkalmas húshoz és sajtokhoz. A sima oldal halakhoz, tengeri ételekhez és zöldségekhez.



### BN640

Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 540 mm. Tökéletes húshoz és halak mártásában történő sütéséhez és pirításához. Könnyű és ropogós köretekkel való kísérletezéshez is ideális.



### GRILLPLATE

Univerzális sütőlap indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület, ideális húshoz, sajtok és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 x 240 mm.



### GTT

Teljesen kihúzható teleszkópos sínek (1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



### KIT600TR4110

Fedőszalag a főzőlap hátsó oldalához, TR4110 Victoria tűzhelyekhez használható.



### KITP65TR41

Mélységnövelő készlet (650 mm), fekete, TR4110 tűzhelyekhez alkalmas.



### AIRFRY2

Légsütő tálcá. Ideális a hagyományos zsiradékban sütés reprodukálására, de kevesebb kalóriával és zsírral. Lehetővé teszi az olyan ételek gyors és egyszerű elkészítését, mint a sült krumpli, a sült zöldségek és a hal, tökéletes pirulást és ropogósra sütést biztosítva.



### BN620-1

Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 20 mm. Tökéletes a sós és édes sütemények széles skálájához.



### BNP608T

8 mm mély teflonbevonatú tepsi, a rácsra kell helyezni.



### GTP

Részben kihúzható teleszkópos vezetősínek (1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



### KIT1TR41N

Fekete hátlap, 110 cm, TR4110 Victoria tűzhelyekhez.



### KITH4110

Magasságnövelő készlet (950 mm), fekete, TR4110 tűzhelyekhez (945-965 mm).



### PALPZ

Pizzalapát összehajtható fogantyúval. Méretek H31,5 x M32,5 cm. Könnyen és kényelmesen használható és tárolható. Tökéletes pizza, kenyér és sós péksütemények biztonságos és professzionális tálalásához.






### SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó –  
indukciós és kerámia főzőlapokhoz



### SFLK1

Gyerekzár



### SMOLD















7 db-os szilikonforma készlet  
fagylaltokhoz, jégnyalókákhoz,  
pralinékhoz, jégkockákhoz vagy  
ételadaghoz. -60 °C és +230 °C között  
használható














### TPKPLATE

Univerzális lemez indukciós, gáz-,  
kerámia- és elektromos főzőlapokhoz.  
Tapadásmentes felület ideális hal,  
tojás és zöldségek sütéséhez.  
Méretetek: 410 X 240 mm.

## Symbols glossary

-  Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.
-  Oszlopba történő beépítés
-  Kiolvasztás idő szerint: Maunális funkció. A beállított időtartam végén a funkció leáll.
-  ECO-logic: ez az opció lehetővé teszi a készülék teljesítménykorlátjának beállítását a valódi energiamegtakarítás érdekében.
-  A: Energiahatékonysági osztály
-  Léghűtő rendszer: a készülék külső felületeinek biztonságos hőmérsékleten tartásáért felelős technológia.
-  Három rétegű üveg ajtók: üvegezett ajtók száma.
-  Ever Clean zománc: Az Ever Clean zománc elektrosztatikus módszerrel viszik fel, saroktól sarokig és szélről szélre, hogy megelőzze a repedést vagy törést az idő múlásával. Ez egy különleges pirolitikus zománc, ellenálló a savakkal szemben, amely amellett, hogy kellemesen fényes, elősegíti a sütő falainak jobb tisztítását az alacsonyabb porozitásnak köszönhetően. 850°C feletti hőmérsékleten égetik ki, és tudományosan meghatározott ütemben, lassan polimerizálják, így biztosítják az egyenletes vastagságot és szilárdságot. Az Ever Clean zománc kifogástalan felületet biztosít mind a sütő belsejében, mind a tepsiken, így a sütő felületei hihetetlenül könnyen karbantarthatók az idő múlásával, mivel a zsír kevésbé tapad meg sütés közben.
-  Légkeverés alsó sütéssel: a ventilátor és az alsó fűtőelem kombinációja önmagában lehetővé teszi, hogy a felületen már megsült, de belül át nem sült ételek gyorsabban elkészüljenek. Ez a rendszer olyan ételek készre sütéséhez ajánlott, amelyek a felszínen már jól átsültek, de belül még nem, ezért kissé magasabb hőfokot igényelnek. Ideális bármilyen típusú ételhez.
-  Légkeverés: Intenzív és homogén hagyományos sütés, komplex receptekhez is alkalmas. A ventilátor aktív, és a hő egyidejűleg alulról és felülről érkezik. A légkeveréses sütés gyorsabb és homogénebb eredményt biztosít, az ételek kívül illatosak, belül pedig nedvesebbek maradnak. Ideális tészták, kekszek, sülték és sütemények készítéséhez.
-  Statikus: Hagyományos sütés, amely egyszerre egy étel elkészítésére alkalmas. A ventilátor nem aktív, és a hő egyszerre jön alulról és felülről. A statikus sütés lassabb és finomabb, ideális a még belül is jól elkészített és száraz ételek elkészítéséhez. Ideális bármilyen típusú sütéshez, zsíros húshoz, kenyérhez, töltött süteményekhez.
-  Hőlégkeverés: tökéletes funkció minden típusú étel kíméletes elkészítéséhez. A hő a hátsó körfűtőszámból érkezik, mely a ventilátor által gyorsan és egyenletesen oszlik el. Ideális több szinten történő sütéshez is, az illatok és ízek keveredése nélkül.
-  ECO: alacsony energiafogyasztású sütés: ez a funkció különösen alkalmas alacsony energiafogyasztás mellett egy szinten történő sütésre. Minden típusú ételhez ajánlott, kivéve azokat, amelyek sok nedvességet tudnak előállítani (például a zöldségek). A maximális energiamegtakarítás és az idő csökkentése érdekében ajánlatos az ételt a sütőtér előmelegítése nélkül a sütőbe tenni.
-  Grill: Intenzív felső hőleadás a dupla fűtőszámnak köszönhetően, ventilátoros rásegítés nélkül. Ez a beállítás tökéletes ropogós textúrát alakít ki és aranybarna kérgesítést, mely egyenletes pirítást eredményez minden fogásnak.

-  Grill elem: A grillezés kiváló eredményt ad a közepes és kisebb húsadagok sütésekor, különösen, ha (lehetőség szerint) grillsütővel kombináljuk. Ideális kolbász és szalonna sütéséhez is.
-  Világítás
-  Indukció: Ezen főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül az edény aljában keletkezik, amint az érintkezésbe kerül a főzőlappal.
-  A belső ajtóüveg néhány gyors mozdulattal eltávolítható a tisztításhoz.
-  A sütőtérnek 2 különböző sütési szintje van.
-  Teleszkópos sínek: lehetővé teszik az edény kihúzását és ellenőrzését anélkül, hogy teljesen ki kellene venni a sütőből.
-  Lehajtható grill: a grill fűtőszál egy egyszerű mozdulattal kiakasztható és elmozdítható, így a készülék felső része egyetlen lépésben, könnyedén megtisztítható.
-  A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.
-  Vezérlőgombok
-  Légkeveréses grill: nagyon intenzív hő jön csak felülről egy dupla fűtőelemből. A ventilátor aktív. Lehetővé teszi a legvastagabb húsok optimális grillezését. Ideális nagy húsdarabokhoz.
-  Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.
-  Teljesen üveg belső ajtó: egyetlen sík felület, ami egyszerűen tisztán tartható.
-  Oldalsó lámpák: Két szemben lévő oldalsó lámpa növeli a láthatóságot a sütőben.
-  A sütőtérnek 4 különböző sütési szintje van.
-  Elektronikus vezérlés: A sütő belsejében a hőmérsékletet 2-3°C pontossággal tudja tartani. Ez lehetővé teszi a hőmérséklet-változásra nagyon érzékeny ételek, például sütemények, szuflé, pudingok elkészítését.
-  Gőztisztítás: egyszerű tisztítási funkció gőzzel a sütőtérben lévő lerakódások fellazítására.
-  A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.

---

## Benefit (TT)

---

### Indukciós főzőlap

Az indukció gyors főzést és a hőmérséklet precíz vezérlését teszi lehetővé

Megfelelő edények használatával az indukciós főzőlap egyszerű kezelhetőséget, könnyű tisztítást, maximális biztonságot és azonnali reakciókészséget nyújt.

### Gőztisztítás

A sütőtér alján található mélyedésbe öntött víz hatására gőz keletkezik, amely felpuhítja a szennyeződések és megkönnyíti azok eltávolítását.

A sütőtér alján található mélyedésbe öntött víz hatására gőz keletkezik, amely felpuhítja a szennyeződések és megkönnyíti azok eltávolítását.

### Vezérlő nyomógombok

Az időzítés könnyű és intuitív beállítása egyszerű nyomógombok segítségével

### Fiókos tárolórekesz

Több hely az alsó fiókos rekesznek köszönhetően, ideális a kiegészítők vagy a főzőeszközök tárolásához

### Hőlégkeverés

A legjobb sütési teljesítményt a hőlégkeverés garantálja

Az összetett ventilátor és a fűtőelem garantálja a tökéletes aerodinamikus hőáramlást, lehetővé téve a homogén és gyorsabb sütést a sütőtérben.

### Többszintű főzés

Több főzési szint maximális használati rugalmasságot nyújt

### Többszintű halogén világítás

A különböző szinteken elhelyezett belső halogén világítás kiváló láthatóságot biztosít

### Eltávolítható belső üveg

A belső ajtóüvegek könnyen leszerelhetők a teljes tisztításhoz

### Tangenciális hűtés

Innovatív hűtési technológia: a tangenciális ventilátor és az ajtótól egészen a hátfalig optimalizált légáramlási útvonal garantálja a készülék és a konyhabútor hatékony védelmét, miközben alacsony külső felületi hőmérsékletet biztosít a maximális biztonság érdekében

### Teleszkópos sínek

A tálcák könnyű kivétele és biztonságos behelyezése a sütőbe a teleszkópos vezetősíneknek köszönhetően

### **Állítható magasság**

Az állítható lábaknak köszönhetően a tűzhely teteje szintbe állítható a munkalappal

### **BBQ (opcionális tartozék)**

Grillsütés közvetlenül a sütőben a kétoldalú grillsütővel (BBQ opcionális tartozék)

### **Pizza kő (opcionális tartozék)**

Sütés hőálló kővel a puha és ropogós pizzához és az élesztős termékekhez (KŐ opcionális tartozék)

### **Hideg ajtó**

Bármely funkció során a külső üvegajtó hideg, így nem áll fenn égési sérülés veszélye

### **Meleglevegős sütő (AIRFRY opcionális tartozék)**

Könnyebb és ízletesebb étel a meleglevegős sütőkosárnak köszönhetően (opcionális tartozék)

### **Izotermikus sütőtér**

A legjobb főzési teljesítmény a legnagyobb energiahatékonyság mellett

### **Egy turbina**

A sütő körfűtőszállal kiegészített ventilátorral rendelkezik, amely lehetővé teszi a hőlégkeveréses sütést