TR4110IP2

Veľkosť sporáka	110x60 cm
Počet vnútorných priestorov s energetickým štítkom	2
Zdroj tepla vnútorný priestor	ELEKTRINA
Typ varnej dosky	Indukcia
Typ hlavnej rúry	Vyhrievanie s vetraním
Typ druhej rúry	S ventilátorom
Čistiaci systém hlavnej rúry	Čistenie parou
Kód EAN	8017709312442
Trieda energetickej účinnosti	A
Trieda energetickej účinnosti, druhý vnútorný priestor	A



Estetica

Dizajn	Victoria
Povrchová úprava ovládacieho panela	Smaltovaný kov
Estetica	Victoria
Logo	assembled 50's
Farba	Krémová
Logo position	Upstand
Povrchová úprava	Lesklá
Sokel	Áno
Farba varnej dosky	Čierny smalt
Typ nastavenia ovládačov varnej dosky	Regulačné kolieska
Regulačné kolieska	Smeg Victoria

Farba ovládačov	Nehrdzavejúca oceľ
Počet ovládačov	10
Serigraphy colour	Black
Displej	5 elektronických tlačidiel
Dvierka	Biely rám
Typ skla	Čierna
Rukoväť	Smeg Victoria
Farba rukoväti	Leštená nehrdzavejúca oceľ
Skladovacia priehradka	Zásuvka
Podstavec	Antracitový

Programy/funkcie

Počet funkcií varenia 5

Funkcie tradičného varenia

- Statická
- S ventilátorom
- Kruhové výhrevné teleso
- Eco
- Spodok s ventilátorom

Ďalšie funkcie

Rozmrazovanie podľa času

Funkcie čistenia

Čistenie parou

Programy/funkcie pomocná rúra

Funkcie varenia vnútorný priestor 2 6

Funkcie tradičného varenia, vnútorný priestor 2

Statická | S ventilátorom | Eco

Veľký gril | Gril s ventilátorom (veľký) | Spodok s ventilátorom

Funkcie čistenia vnútorného priestoru 2

Čistenie parou

Programy/funkcie tretia rúra

Počet funkcií tretej rúry 1

Osvetlenie rúry

Plný gril

Technické údaje varnej dosky

Celkový počet varných zón 5

Predný vľavo - Indukcia – jednoduchý - 2.3 kW - Booster 3 kW - - Ø 21.0 cm

Zadný ľavý - Indukcia – jednoduchý - 1.3 kW - Booster 1.4 kW - - Ø 18.0 cm

Centrálny - Indukcia – jednoduchý - 2.3 kW - Booster 3 kW - - Ø 27.0 cm

Zadný pravý - Indukcia – jednoduchý - 1.3 kW - Booster 1.4 kW - - Ø 18.0 cm

Predný vpravo - Indukcia – jednoduchý - 2.3 kW - Booster 3 kW - - Ø 21.0 cm

Automatické vypnutie pri prehriatí	Áno	**Označenie minimálneho priemeru panvice**	Áno
Automatická detekcia varnej nádoby	Áno	**Indikátor zvolenej zóny**	Áno

Technické údaje hlavnej rúry

Počet svetiel	1	**Vyberateľné vnútorné dvierka**	Áno

Číslo ventilátora	1
Čistý objem vnútorného priestoru	61 l
Hrubý objem, 1. vnútorný priestor	70 l
Materiál vnútorného priestoru	Smalt Ever Clean
Počet políc	4
Typ políc	Kovové regály
Typ osvetlenia	Halogén
Svetelný výkon	40 W
Nastavenie času varenia	Štart a stop
Otváranie dvierok	Otváranie zboku
Vyberateľné dvierka	Áno
Plne presklené vnútorné dvierka	Áno

Celkový počet skiel dvierok	3
Počet termoreflexných skiel dvierok	1
Bezpečnostný termostat	Áno
Chladiaci systém	Tangenciálny
Rozmery užitočného vnútorného priestoru (VxŠxH)	316x460x412 mm
Ovládanie teploty	Elektromechanický
Spodné výhrevné teleso výkon	1200 W
Vrchné výhrevné teleso – výkon	1000 W
Výhrevné teleso grilu	1700 W
Veľký gril – výkon	2700 W
Kruhové výhrevné teleso – výkon	2700 W
Typ grilu	Elektrický

Možnosti hlavnej rúry

Časovač	Áno
Koniec akustického alarmu pri varení	Áno

Minimálna teplota	50 °C
Maximálna teplota	260 °C

Technické údaje druhej rúry



Číslo ventilátora	1
Čistý objem druhého vnútorného priestoru	61 l
Hrubý objem, 2. vnútorný priestor	70 l
Materiál vnútorného priestoru	Smalt Ever Clean
Počet políc	4
Typ políc	Kovové regály
Počet svetiel	1
Typ osvetlenia	Halogén
Svetelný výkon	40 W
Otváranie dvierok	Otváranie zboku
Vyberateľné dvierka	Áno
Plne presklené vnútorné dvierka	Áno
Vyberateľné vnútorné dvierka	Áno

Celkový počet skiel dvierok	3
Počet termoreflexných skiel dvierok	1
Bezpečnostný termostat	Áno
Chladiaci systém	Tangenciálny
Rozmery užitočného vnútorného priestoru (VxŠxH)	316x444x425 mm
Ovládanie teploty	Elektromechanický
Spodné výhrevné teleso – výkon	1200 W
Vrchné výhrevné teleso – výkon	1000 W
Výhrevné teleso grilu – výkon	1700 W
Veľký gril – výkon	2700 W
Typ grilu	Elektrický
Sklopný gril	Áno

Možnosti pomocnej rúry

Minimálna teplota	50 °C	**Maximálna teplota**	260 °C

Technické údaje tretej rúry



Čistý objem, 3. vnútorný priestor	36 l	**Vyberateľné vnútorné dvierka**	Áno
Hrubý objem, 3. vnútorný priestor	41 l	**Celkový počet skiel dvierok**	3
Materiál vnútorného priestoru	Smalt Ever Clean	**Počet termoreflexných skiel dvierok**	1
Počet políc	2	**Bezpečnostný termostat**	Áno
Typ políc	Kovové regály	**Chladiaci systém**	Tangenciálny
Počet svetiel	1	**Rozmery užitočného vnútorného priestoru (VxŠxH)**	169x440x443 mm
Typ osvetlenia	Žiarovka		
Svetelný výkon	25 W	**Ovládanie teploty**	Elektromechanický
Otváranie dvierok	Klapka dole	**Veľký gril – výkon**	2700 W
Vyberateľné dvierka	Áno	**Typ grilu**	Elektrický
Plne presklené vnútorné dvierka	Áno	**Sklopný gril**	Áno

Možnosti tretej rúry

Minimálna teplota	50 °C	**Maximálna teplota**	260 °C

Vrátane príslušenstva pre hlavnú rúru a varnú dosku



Regál so spätnou a bočnou zarážkou	2	**Mriežka grilu**	1
Plech s hĺbkou 40 mm	1	**Výsuvné vodiace koľajnice, čiastočné vysunutie**	1

Vrátane príslušenstva pre vedľajšiu rúru




Regál so spätnou a bočnou zarážkou	2	**Mriežka grilu**	1
Plech s hĺbkou 40 mm	1	**Výsuvné vodiace koľajnice, čiastočné vysunutie**	1

Vrátane príslušenstva pre tretiu rúru

Regál so spätnou a bočnou zarážkou	1	**Plech s hĺbkou 40 mm**	1

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia	16500 W	**Dĺžka napájacieho kábla**	150 cm
Prúd	46 A	**Možnosti prídavných pripojení**	Áno, dvoj- a trojfázový
Napätie	220-240 V	**Frekvencia**	50 Hz
Napätie 2 (V)	380-415 V	**Svorkovnica**	5 poles
Typ nainštalovaného elektrického kábla	Áno, jednofázový	**Zátka**	Nie



Compatible Accessories



AIRFRY2

Misa do teplovzdušnej fritézy. Ideálny ako náhrada tradičného pečenia v rúre, ale s menším množstvom kalórií a tuku. Vďaka nemu môžete variť rýchle a jednoduché jedlá ako hranolčeky, pečenú zeleninu a ryby, ktoré budú dozlatista upečené a chrumkavé.



BN620-1

Smaltovaný plech vhodný pre rúry 45 cm a 60 cm. Hĺbka 20 mm. Ideálny na chutné a sladké pečenie každého druhu.



BNP608T

Plech s teflónovým povrchom, hĺbka 8 mm, umiestňuje sa na mriežku



GTP

Čiastočne vyberateľné výsuvné vodiace lišty (1 úroveň) vhodné pre tradičné rúry. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, zaručujú stabilitu a umožňujú hladké vyberanie plechov.



BBQ

Obojstranná platňa na BBQ. Vhodné na prípravu šťavnatých a chrumkavých jedál v rúre s typickou chuťou grilovania. Rebrovaná strana je obzvlášť vhodná pre mäso a syry. Hladká strana sa hodí pre ryby, morské plody a zeleninu.



BN640

Smaltovaný plech vhodný pre rúry 45 cm a 60 cm. Hĺbka 540 mm. Ideálny na varenie a pečenie mäsa a rýb v omáčke. Tiež vhodný na experimentovanie s ľahšími a chrumkavými jedlami



GRILLPLATE

Univerzálna grilovacia platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepriľnavý povrch, ideálny na smaženie mäsa, syru a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.



GTT

Úplne vyberateľné výsuvné vodiace lišty (1 úroveň) vhodné pre tradičné rúry. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, zaručujú stabilitu a umožňujú hladké vyberanie plechov.



KIT1TR41N

Zástena čierna, 110cm, vhodná pre sporáky TR4110 Victoria



KITH4110

Súprava výškový nadstavec (950 mm), čierna, vhodný pre sporáky TR4110 (945-965 mm)



PALPZ

Lopata na pizzu so sklopnou rúčkou. Rozmery D 31,5 x V 32,5 cm. Jednoduché a pohodlné používanie a skladovanie. Ideálna na profesionálne servírovanie pizze, chleba a chutných zákuskov bezpečným a profesionálnym spôsobom.



KIT600TR4110

Lišta na kryt na zadnej strane varnej dosky vhodná pre sporáky TR4110 Victoria



KITP65TR41

Súprava hĺbkový nadstavec (650 mm) čierny, vhodný pre sporáky TR4110



SCRP

Škrabka na varné dosky nezanechávajúca škrabance – vhodná pre indukčné a keramické varné dosky




SFLK1

Detská poistka



TPKPLATE

Univerzálna platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepriľnavý povrch, ideálny na smaženie rýb, vajec a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.



SMOLD

Súprava 7 silikónových formičiek na zmrzlinu, nanuky, pralinky, ľadové kocky, alebo na porciovanie jedla. Použiteľné od -60 °C do +230 °C

Symbols glossary



Detská poistka: niektoré modely sú vybavené zariadením na zablokovanie programu/cyklu, aby sa nedal nechtiac zmeniť.



Stĺpová inštalácia: Stĺpová inštalácia



Rozmrazovanie podľa času: Funkcia manuálne rozmrazovanie. Po uplynutí nastaveného času sa funkcia zastaví.



ECO-logic: táto možnosť umožňuje obmedziť výkon spotrebiča, čím sa reálne šetrí energia.



Základňa s ventilátorom: kombinácia ventilátora a spodného výhrevného telesa umožňuje rýchlejšie dokončiť prípravu jedla, ktoré je už uvarené na povrchu, ale ešte nie vo vnútri. Systém odporúčame na dokončenie prípravy jedla, ktoré je už dobre uvarené na povrchu, ale ešte nie vo vnútri, preto si vyžaduje o trochu vyššie teplo. Ideálny pre všetky druhy potravín.



Statické: Tradičné varenie vhodné na prípravu pokrmov po jednom. Ventilátor nie je aktivovaný a teplo prichádza súčasne zvrchu aj zospodu. Statické varenie je pomalšie a chutnejšie, ideálne na dobre uvarené a suché jedla, aj vo vnútri. Ideálne na pečenie všetkých druhov mäsa, mastného mäsa, chleba, plnených koláčov.



ECO: varenie s nízkou spotrebu energie: táto funkcia je obzvlášť vhodná na varenie na jednej polici s nízkou spotrebu energie. Odporúča sa pre všetky druhy potravín okrem tých, pri varení ktorých vzniká veľa vlhkosti (napr. zelenina). V záujme dosiahnutia čo najvyššej úspory energie a zníženého času odporúčame, aby ste potraviny vkladali do rúry bez predohrevu varného priestoru



A: Výkonnosť sušenia výrobku, zmeraná od A+++ po D/G v závislosti od radu výrobkov



Systém chladenia vzduchu: na zaručenie bezpečných povrchových teplôt.



Trojité glazované dvierka: Počet glazovaných dvierok.



Smalt Ever Clean: Smalt Ever Clean sa nanáša elektrostaticky do všetkých rohov a okrajov, aby sa predišlo praskaniu v čase. Vďaka špeciálnemu pyrolytickému smaltu, odolnému voči kyselinám, príjemne svetlému a nízko poréznemu, sa dosahuje lepšie čistenie stien rúry. Zohrieva sa na 850 °C a pomaly polymerizuje vedecky stanovenou rýchlosťou, aby sa zaručila rovnomerná hĺbka a sila smalt Ever Clean predstavuje bezchybnú povrchovú vrstvu tak vo vnútornom priestore rúry, ako aj na plechoch, vďaka čomu sa povrchy rúry dlhodobo veľmi ľahko udržiavajú, keďže to znižuje lepenie tuku počas pečenia



S ventilátorom: Intenzívne a rovnomerné tradičné varenie, vhodné aj pre zložité recepty. Ventilátor je aktivovaný a teplo prichádza súčasne zdola aj zhora. Varenie s vetraním zaručuje rýchlejší a rovnomernejší výsledok, pričom jedlo je zvonka voňavé a zvnútra šťavnaté. Ideálne pre zapekané cestoviny, sušienky, pečené mäso a torty.



Kruhové výhrevné teleso: ideálna funkcia na chutnejšiu prípravu všetkých druhov pokrmov. Teplo prichádza zo zadnej časti rúry a rýchlo a rovnomerne sa rozvádza Ventilátor je aktivovaný. Tiež sa dobre hodí na varenie na viacerých úrovniach bez miešania vôní a chutí.



Gril: Veľmi intenzívne teplo vychádzajúce iba sponad dvojitého výhrevného telesa. Ventilátor nie je aktivovaný. Poskytuje vynikajúce výsledky pri grilovaní a zapekaní. Používa sa na konci varenia, jedlo je rovnomerne upečené dozlatista.

Výhrevné teleso grilu: Používanie grilu poskytuje vynikajúce výsledky pri pečení stredných a malých porcií mäsa, najmä v kombinácii s pečením na ražni (ak sa používa). Tiež ideálny na pečenie klobás a slaniny.

Svetlo

Indukcia: Činnosť týchto varných dosiek je založená na princípe elektromagnetickej indukcie. Teplo sa vytvára priamo na dne varnej nádoby pri jej kontakte s varnou doskou.

Sklo vnútorných dvierok: dá sa pri čistení vybrať niekoľkými rýchlymi pohybmi.

Vnútorný priestor rúry má 2 rôzne úrovne varenia.

Výsuvné koľajnice: umožňujú vysunúť a skontrolovať pripravované jedlo bez toho, aby ste ho museli vybrať z rúry.

Sklopný gril: dá sa ľahko odpojiť, vybrať výhrevné teleso a jednoducho vyčistiť strop zariadenia.

Kapacita určuje využiteľný objem vo vnútornom priestore rúry v litroch.

Ovládanie regulačnými kolieskami

Gril s ventilátorom: veľmi intenzívne teplo vychádza iba sponad dvojitého výhrevného telesa. Ventilátor je aktivovaný. Umožňuje optimálne grilovanie hrubého mäsa. Ideálny pre veľké kusy mäsa.

Ochrana pred prehriatím: Bezpečnostný systém, ktorý automaticky vypne varnú dosku v prípade prehriatia riadiacej jednotky.

Plne presklené vnútorné dvierka: Plne presklené vnútorné dvierka, rovný povrch, ktorý sa ľahko čistí.

Bočné svetlá: Dve bočné svetlá oproti sebe výrazne zvyšujú viditeľnosť v rúre.

Vnútorný priestor rúry má 4 rôzne úrovne varenia.

Elektronické riadenie: Umožňuje udržiavať teplotu v rúre s presnosťou na 2-3 °C. Vďaka tomu je možné variť pokrmy, ktoré sú citlivé na zmeny teploty, ako torty, nákypy a pudingy.

Čistenie parou: jednoduchá funkcia čistenia využívajúca paru na uvoľnenie zvyškov vo vnútornom priestore rúry.

Kapacita určuje využiteľný objem vo vnútornom priestore rúry v litroch.

Benefit (TT)

Indukčná varná doska

Indukcia ponúka rýchle varenie a presné riadenie teploty

Prostredníctvom použitia vhodného kuchynského riadu sa indukcia ľahko používa a udržiava, je bezpečná a pohotová.

Čistenie parou

Naliatím vody do výklenku na dne dutiny sa generuje para, ktorá zmäkčuje zvyšok a uľahčuje jeho odstránenie

Naliatím vody do výklenku na dne dutiny sa generuje para, ktorá zmäkčuje zvyšok a uľahčuje jeho odstránenie.

Ovládanie tlačidlami

Jednoduché a intuitívne nastavenia časovača jednoduchými tlačidlami

Skladovacia priehradka zásuvky

Viac priestoru vďaka spodnej zásuvke, ideálnej pre skladovanie príslušenstva alebo kuchynských potrieb

Skutočná konvekcia

Najlepšie varné výkony garantované ventilovaným cirkulačným prietokom

Viacnásobné ventilátory a vykurovacie články garantujú dokonalé aerodynamické prúdenie tepla, umožňujúce homogénne a rýchlejšie varenie vnútri dutiny.

Viacúrovňové varenie

Niektoré úrovne varenia umožňujú maximálnu flexibilitu použitia

Viacúrovňové halogénové svetlo

Vnútorné halogénové osvetlenie na rôznych úrovniach zaručuje vynikajúcu viditeľnosť

Odobrateľné vnútorné sklo

Vnútorné sklá dverí sú ľahko odobrateľné pre kompletné čistenie

Tangenciálne chladenie

Nový chladiaci systém s tangenciálnym ventilátorom a prietokom vzduchu z dverí do splashbacku

Výsuvné vodiace lišty

Jednoduché vybratie a bezpečné vloženie plechov do rúry vďaka výsuvným vodiacim lištám

Nastaviteľná výška

Varná doska zarovnaná s pracovnou plochou vďaka nastaviteľným nohám

Studené dvere

Počas akejkoľvek funkcie je sklo vonkajších dverí studené, čím sa zabraňuje rizikám popálenín

AirFry (FRITOVANIE VZDUCHOM voliteľné príslušenstvo)

Ľahšie a chutnejšie jedlo vďaka košu fritovania vzduchom (voliteľné príslušenstvo)

BBQ (voliteľné príslušenstvo)

Barbeque pečenie priamo v rúre s obojstranným grilom (BBQ voliteľné príslušenstvo)

Pizza kameň (voliteľné príslušenstvo)

Pečenie so žiaruvzdorným kameňom pre mäkkú a chrumkavú pizzu a kysnuté výrobky (KAMEŇ je voliteľné príslušenstvo)

Izotermická dutina

Najlepší varný výkon pri najvyššej energetickej účinnosti

Jediná turbína

Rúra má ventilátor vybavený cirkulačným vykurovacím článkom umožňujúcim varenie s rotujúcim teplom