TR4110IPG

Tűzhely mérete	110x60 cm
Rekeszek száma energiafogyasztási címkével	2
Sütőtér hőforrás	ELEKTROMOSSÁG
Főzőlap típusa	Indukciós
Fő sütőtér típusa	Hőlégkeveréses
Második sütő típusa	Légkeveréses
Tisztító rendszer fő sütő	Gőztisztítás
EAN kód	8017709235093
Energiahatékonysági osztály	A
Energiahatékonysági osztály, második sütőtér	A



Design család

Esztétika	Victoria
Dizájn	Victoria
Ajtó	Kerettel
Álló	Igen
Főzőlap színe	Fekete zománc
Vezérlőpanel színe	Zománcozott fém
Vezérlőgombok	Smeg Victoria
Vezérlőelemek színe	Rozsdamentes acél
Kijelző	elektronikus 5 gomb
Colour of buttons	Black

Vezérlők száma	10
Serigraphy colour	Black
Fogantyú	Smeg Victoria
Fogantyú színe	Szálcsiszolt rozsdamentes acél
Pohártípus	Fekete
Lábazat	Antracit
Tárolórekesz	Fiók
Csúsztatható rekesz	Igen
Logo	assembled 50's
Logo position	Upstand

Programok / Funkciók

Sütési funkciók száma 6

Hagyományos sütési funkciók

- Légkeverés nélkül
- Légkeveréses
- Légkeverés
- Eco
- Nagy grill
- Légkeveréses alsó

Tisztítási funkciók

- Gőztisztítás

Programok / Funkciók, kiegészítő sütő

Tisztító funkciók, 2. sütőtér

 Gőztisztítás

Egyéb funkciók, 2. sütőtér

 Scongelamento a tempo

Programok / Funkciók, harmadik sütő

Funkciók száma harmadik sütő	1
Sütővilágítás	
Teljes grill	

Főzőlap műszaki jellemzői



Főzőzónák száma összesen 5

Bal első - Indukciós – szimpla - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 17.5 cm
Bal hátsó - Indukciós – szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.5 cm
Központi - Indukciós – szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 26.5 cm
Jobb hátsó - Indukciós – szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.5 cm
Jobb első - Indukciós – szimpla - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 17.5 cm

Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen	**Minimális edényátmérő kijelzése**	Igen
Automatikus edényérzékelés	Igen	**Kiválasztott zóna visszajelző**	Igen

Fő sütő műszaki jellemzők



Lámpák száma	1	**Levehető belső ajtó**	Igen
Ventilátor száma	1	**Ajtóüvegek száma összesen**	3
A sütőtér nettó térfogata	61 l	**Hővisszaverő ajtóüvegek száma**	1
Bruttó térfogat, 1. sütőtér	70 l	**Biztonsági termosztát**	Igen
Sütőtér anyaga	Ever Clean zománc	**Hűtőrendszer**	Érintő
Polcok száma	4	**Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.)**	316x444x425 mm
Polcok típusa	Fémállványok	**Hőmérsékletszabályozás**	Elektromechanikus
Világítás típusa	Halogén	**Alsó fűtőelem teljesítmény**	1200 W
Fényerősség	40 W	**Felső fűtőelem – Teljesítmény**	1000 W
Sütési idő beállítása	Indítás és leállítás		
Ajtónyílás	Oldalsó nyílás		
Oldalra nyíló ajtó	Igen		

Kivehető ajtó	Igen
Teljes üveg belső ajtó	Igen
Grillező elem	1700 W
Nagy grill – Teljesítmény	2700 W
Kör alakú fűtőelem – Teljesítmény	2700 W
Grill típusa	Elektromos

Opciók, fő sütő

Időzítő	Igen
Sütés vége hangjelzés	Igen
Minimális hőmérséklet	50 °C
Maximális hőmérséklet	260 °C

Második sütő műszaki jellemzői



A második sütőtér nettó térfogata	61 l
Bruttó térfogat, 2. sütőtér	70 l
Sütőtér anyaga	Ever Clean zománc
Polcok száma	4
Polcok típusa	Fémállványok
Lámpák száma	1
Világítás típusa	Halogén
Fényerősség	40 W
Ajtónyílás	Oldalsó nyílás
Oldalra nyíló ajtó	Igen
Kivehető ajtó	Igen
Teljes üveg belső ajtó	Igen
Levehető belső ajtó	Igen
Teljes ajtóüvegek száma	3
Hővisszaverő ajtóüvegek száma	1
Biztonsági termosztát	Igen
Hűtőrendszer	Érintő
Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.)	316x444x425 mm
Hőmérsékletszabályozás	Elektromechanikus
Alsó fűtőelem – teljesítmény	1200 W
Felső fűtőelem – Teljesítmény	1000 W
Grillező elem – teljesítmény	1700 W
Nagy grill – Teljesítmény	2700 W
Grill típusa	Elektromos
Billenő rács	Igen

Opciók, kiegészítő sütő

Minimális hőmérséklet	50 °C
Maximális hőmérséklet	260 °C

Harmadik sütő műszaki jellemzői



Nettó térfogat, 3. sütőtér	36 l
Bruttó térfogat, 3. sütőtér	41 l
Sütőtér anyaga	Ever Clean zománc
Polcok száma	2
Polcok típusa	Fémállványok
Levehető belső ajtó	Igen
Teljes ajtóüvegek száma	3
Hővisszaverő ajtóüvegek száma	1
Biztonsági termosztát	Igen
Hűtőrendszer	Érintő

Lámpák száma	1	**Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.)**	169x440x443 mm
Világítás típusa	Izzólámpa		
Fényerősség	25 W		
Ajtónyílás	Lehajtható lap	**Hőmérsékletszabályozás**	Elektromechanikus
Kivehető ajtó	Igen	**Nagy grill – Teljesítmény**	2700 W
Teljes üveg belső ajtó	Igen	**Grill típusa**	Elektromos
		Billenő rács	Igen

Opciók, harmadik sütő

Minimális hőmérséklet	50 °C	**Maximális hőmérséklet**	260 °C

Mellékelt tartozékok a fő sütőhöz és főzőlaphoz



FELSŐ sütőrács hátsó ütközővel	2	**Grillrács**	1
40 mm mély tepsi	1	**Teleszkópos vezetősínek, részleges kihúzás**	1

Mellékelt tartozékok a másodlagos sütőhöz




Hátsó és oldalsó ütközővel ellátott állvány	2	**Grillrács**	1
		Teleszkópos vezetősínek, részleges kihúzás	1
40 mm mély tepsi	1		

Mellékelt tartozékok a harmadik sütőhöz

Hátsó és oldalsó ütközővel ellátott állvány	1	**40 mm mély tepsi**	1

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	19500 W	**Tápkábel hossza**	150 cm
		Frekvencia	50/60 Hz
Jelenlegi	53 A	**Sorkapocs**	5 poles
Feszültség	220-240 V		
Feszültség 2 (V)	380-415 V		


1100
135
890
860
10
55
636,5
1190
45
45
1120
600
55
90°
90°
1120
1380
140
140
1100
110°
110°
1100

Not included accessories



GTP

Részben kihúzható teleszkópos vezetősínek(1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



KIT1TR41N

Fekete hátlap, 110 cm , TR4110 Victoria tűzhelyekhez




SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz



GTT

Teljesen kihúzható teleszkópos sínek (1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



SMOLD

7 db-os szilikonforma készlet fagylaltokhoz, jégnyalókákhoz, pralinékhoz, jégkockákhoz vagy ételadaghoz. -60 °C és +230 °C között használható



PRTX

Tűzálló pizzakő fogantyúval. D=35 cm Nem alkalmas mikrohullámú sütőkhöz. Gázsütőbe helyezhető, a sütőlapra kell tenni.



BN620-1

Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 20 mm. Tökéletes a sós és édes sütemények széles skálájához.

PALPZ



Pizzalapát összehajtható fogantyúval. Méretek H31,5 x M32,5 cm. Könnyen és kényelmesen használható és tárolható. Tökéletes pizza, kenyér és sós péksütemények biztonságos és professzionális tálalásához.

BN640



Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 540 mm. Tökéletes húsok és halak mártásban történő sütéséhez és pirításához. Könnyű és ropogós köretekkel való kísérletezéshez is ideális

Symbols glossary (TT)



Gyerekzár: néhány modell fel van szerelve a program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel, hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.

A: Termék szárítási teljesítménye, A+++ és D / G között a termékcsaládtól függően



Hármas üvegezésű ajtók: Üvegezett ajtók száma.



Légkeverés alsó sütéssel: a ventilátor és az alsó fűtőelem kombinációja önmagában lehetővé teszi, hogy a felületen már megsült, de belül át nem sült ételek gyorsabban elkészüljenek. Ez a rendszer olyan ételek készre sütéséhez ajánlott, amelyek a felszínen már jól átsültek, de belül még nem, ezért kissé magasabb hőfokot igényelnek. Ideális bármilyen típusú ételhez.



Statikus: Hagyományos sütés, amely egyszerre egy étel elkészítésére alkalmas. A ventilátor nem aktív, és a hő egyszerre jön alulról és felülről. A statikus sütés lassabb és finomabb, ideális a még belül is jól elkészített és száraz ételek elkészítéséhez. Ideális bármilyen típusú sütéshez, zsíros húsokhoz, kenyérhez, töltött süteményekhez.



ECO: alacsony energiafogyasztású sütés: ez a funkció különösen alkalmas alacsony energiafogyasztás mellett egy szinten történő sütésre. Minden típusú ételhez ajánlott, kivéve azokat, amelyek sok nedvességet tudnak előállítani (például a zöldségek). A maximális energiamegtakarítás és az idő csökkentése érdekében ajánlatos az ételt a sütőtér előmelegítése nélkül a sütőbe tenni



Léghűtő rendszer: a biztonságos felületi hőmérséklet biztosítása érdekében.



Kiolvasztás idő szerint: Kézi leolvasztás funkció. A beállított időtartam végén a funkció leáll.



Ever Clean zománc: Az Ever Clean zománc elektrosztatikus módszerrel viszik fel, saroktól sarokig és széltől szélig, hogy megelőzze a repedést vagy törést az idő múlásával. Ez egy különleges pirolitikus zománc, ellenálló a savakkal szemben, amely amellett, hogy kellemesen fényes, elősegíti a sütő falainak jobb tisztítását az alacsonyabb porozitásnak köszönhetően. 850°C feletti hőmérsékleten égetik ki, és tudományosan meghatározott ütemben, lassan polimerizálják, így biztosítják az egyenletes vastagságot és szilárdságot. Az Ever Clean zománc kifogástalan felületet biztosít mind a sütő belsejében, mind a tepsiken, így a sütő felületei hihetetlenül könnyen karbantarthatók az idő múlásával, mivel a zsír kevésbé tapad meg sütés közben.



Légkeveréses: Intenzív és homogén hagyományos sütés, komplex receptekhez is alkalmas. A ventilátor aktív, és a hő egyidejűleg alulról és felülről érkezik. A légkeveréses sütés gyorsabb és homogénebb eredményt biztosít, az ételek kívül illatosak, belül pedig nedvesebbek maradnak. Ideális tészták, kekszek, sültek és sütemények készítéséhez.



Hőlégbefúvás: tökéletes funkció minden típusú étel finomabb elkészítéséhez. A hő a sütő hátuljából érkezik, gyorsan és egyenletesen oszlik el. A ventilátor aktív. Ideális több szinten történő sütéshez is, az illatok és ízek keveredése nélkül.



Grill: Nagyon erős hő, amely csak felülről, egy dupla fűtőelemből érkezik. A ventilátor nem aktív. Kiváló grillezési eredményt biztosít. A sütés végén használva egyenletes barnítást biztosít az ételeknek.



Grill elem: A grillezés kiváló eredményt ad a közepes és kisebb húsadagok sütésekor, különösen, ha (lehetőség szerint) grillsütővel kombináljuk. Ideális kolbász és szalonna sütéséhez is.



Túlmelegedés elleni védelem: A vezérlőegység túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.



Teljesen üveg belső ajtó: Teljesen üveg belső ajtó, egyetlen sík felület, amely könnyen tisztán tartható.



Oldalsó lámpák: Két szemben lévő oldalsó lámpa növeli a láthatóságot a sütőben.



A sütőtérnek 4 különböző sütési szintje van.



Elektronikus vezérlés: A sütő belsejében a hőmérsékletet 2-3°C pontossággal tudja tartani. Ez lehetővé teszi a hőmérséklet-változásra nagyon érzékeny ételek, például sütemények, szuflé, pudingok elkészítését.



Gőztisztítás: egyszerű tisztítási funkció gőzzel a sütőtérben lévő lerakódások fellazítására.



A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.



Világítás



Indukciós A főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül a serpenyő alján keletkezik a főzőlappal való érintkezés során.



A belső ajtóüveg néhány gyors mozdulattal eltávolítható a tisztításhoz.



A sütőtérnek 2 különböző sütési szintje van.



Teleszkópos sínek: lehetővé teszik az edény kihúzását és ellenőrzését anélkül, hogy teljesen ki kellene venni a sütőből.



Billenő rács: a billenő rács könnyen kiakasztható, hogy a fűtőelemet elmozdíthassa és a készülék tetejét egyetlen egyszerű lépésben megtisztíthassa.



A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.