

# TR4110IX2

Velikost vařiče	110x60 cm
Počet dutin s energetickým štítkem	2
Zdroj ohřevu dutiny	ELEKTRINA
Typ varné desky	Indukce
Type of main oven	Termo-ventilované
Typ druhé trouby	S ventilátorem
Cleaning system main oven	Parní čištění
EAN kód	8017709312473
Třída energetické účinnosti	A
Třída energetické účinnosti, druhý vnitřní prostor	A



## Aesthetics



Vzhled	Victoria	Barva ovládacích prvků	Nerezová ocel
Povrchová úprava ovládacího panelu	Nerezová ocel	Počet ovládacích prvků	10
Estetika	Victoria	Serigraphy colour	Black
Logo	assembled 50's	Displej	5 elektronických tlačítek
Barva	Nerezová ocel	Dvířka	S rámem
Logo position	Upstand	Typ skla	Černá
Povrchová úprava	Lesk	Rukojeť	Smeg Victoria
Sokl	Ano	Barva rukojeti	Kartáčovaná nerezová ocel
Barva varné desky	Černý smalt	Odkládací přihrádka	Zásuvka
Typ nastavení ovládní	Ovládací knoflíky	Sokl	Antracitová
Ovládací knoflíky	Smeg Victoria		

## Programy/funkce

Počet funkcí vaření	5
Tradiční funkce vaření	



Statický



S ventilátorem



Circulaire



Eco



Spodní část s ventilátorem

### Další funkce



Rozmrazování podle času

## Funkce čištění



Parní čištění

## Programy/funkce pomocné trouby

Funkce vaření vnitřního prostoru 2

6

Tradiční funkce vaření, vnitřní prostor 2



Statický



S ventilátorem



Eco



Velký gril



Ventilátorový gril (velký)



Spodní část s ventilátorem

Čištění vnitřního prostoru 2



Parní čištění

## Programy/funkce třetí trouby

Počet funkcí třetí trouby

1

Světlo v troubě



Plný gril



## Technické vlastnosti varné desky



Celkový počet varných zón 5

Přední levá - Indukční – jediná - 2,3 kW - Booster 3 kW - - Ø 21.0 cm

Zadní levá - Indukční – jediná - 1,3 kW - Booster 1,4 kW - - Ø 18.0 cm

Středová - Indukční – jediná - 2,3 kW - Booster 3 kW - - Ø 27.0 cm

Zadní pravá - Indukční – jediná - 1,3 kW - Booster 1,4 kW - - Ø 18.0 cm

Přední pravá - Indukční – jediná - 2,3 kW - Booster 3 kW - - Ø 21.0 cm

Automatické vypnutí při přehřátí

Ano

Indikace minimálního průměru nádobí

Ano

Automatická detekce nádobí

Ano

Indikátor vybrané zóny

Ano

## Hlavní technické vlastnosti trouby



Počet světel

1

Číslo ventilátoru

1

Čistý objem vnitřního prostoru

61 l

Hrubý objem, 1. vnitřní prostor

70 l

Vyjímatelná vnitřní dvířka

Ano

Celkový počet dveřních skel

3

Počet termoreflexních skel dveří

1

<b>Materiál vnitřní části</b>	Smalt Ever Clean	<b>Bezpečnostní termostat</b>	Ano
<b>Počet polic</b>	4	<b>Chladicí systém</b>	Tečna
<b>Typ polic</b>	Kovové police	<b>Rozměry použitelného vnitřního prostoru (V x Š x H)</b>	316x460x412 mm
<b>Typ osvětlení</b>	Halogenová	<b>Řízení teploty</b>	Elektromechanické
<b>Výkon osvětlení</b>	40 W	<b>Nižší výkon topného článku</b>	1200 W
<b>Nastavení doby vaření</b>	Start a stop	<b>Horní topný článek – výkon</b>	1000 W
<b>Otevírání dvířek</b>	Boční otevírání	<b>Grilovací prvek</b>	1700 W
<b>Vyjímatelná dvířka</b>	Ano	<b>Velký gril – výkon</b>	2700 W
<b>Speciálně upravená vnitřní část skleněných dvířek</b>	Ano	<b>Kruhový topný článek – výkon</b>	2700 W
		<b>Typ grilu</b>	Elektřina

## Možnosti hlavní trouby

<b>Časovač</b>	Ano	<b>Minimální teplota</b>	50 °C
<b>Akustický alarm konce vaření</b>	Ano	<b>Maximální teplota</b>	260 °C

## Technické vlastnosti druhé trouby



<b>Číslo ventilátoru</b>	1	<b>Celk. počet dveřních skel</b>	3
<b>Čistý objem druhého vnitřního prostoru</b>	61 l	<b>Počet termoreflexních dveřních skel</b>	1
<b>Hrubý objem, 2. vnitřní prostor</b>	70 l	<b>Bezpečnostní termostat</b>	Ano
<b>Materiál vnitřní části</b>	Smalt Ever Clean	<b>Chladicí systém</b>	Tečna
<b>Počet polic</b>	4	<b>Rozměry použitelného vnitřního prostoru (V x Š x H)</b>	316x444x425 mm
<b>Typ polic</b>	Kovové police	<b>Řízení teploty</b>	Elektromechanické
<b>Počet světel</b>	1	<b>Spodní topný článek – výkon</b>	1200 W
<b>Typ osvětlení</b>	Halogenová	<b>Horní topný článek – výkon</b>	1000 W
<b>Výkon osvětlení</b>	40 W	<b>Prvek grilu – výkon</b>	1700 W
<b>Otevírání dvířek</b>	Boční otevírání	<b>Velký gril – výkon</b>	2700 W
<b>Vyjímatelná dvířka</b>	Ano	<b>Typ grilu</b>	Elektřina
<b>Speciálně upravená vnitřní část skleněných dvířek</b>	Ano	<b>Výklopný gril</b>	Ano
<b>Vyjímatelná vnitřní dvířka</b>	Ano		

## Možnosti pomocné trouby

<b>Minimální teplota</b>	50 °C	<b>Maximální teplota</b>	260 °C
--------------------------	-------	--------------------------	--------

## Technické vlastnosti třetí trouby



<b>Čistý objem, 3. vnitřní prostor</b>	36 l	<b>Vyjímatelná vnitřní dvířka</b>	Ano
<b>Hrubý objem, 3. vnitřní prostor</b>	41 l	<b>Celk. počet dveřních skel</b>	3
<b>Materiál vnitřní části</b>	Smalt Ever Clean	<b>Počet termoreflexních dveřních skel</b>	1
<b>Počet polic</b>	2	<b>Bezpečnostní termostat</b>	Ano
<b>Typ polic</b>	Kovové police	<b>Chladicí systém</b>	Tečna
<b>Počet světel</b>	1	<b>Rozměry použitelného vnitřního prostoru (V x Š x H)</b>	169x440x443 mm
<b>Typ osvětlení</b>	Žárovkové osvětlení	<b>Řízení teploty</b>	Elektromechanické
<b>Výkon osvětlení</b>	25 W	<b>Velký gril – výkon</b>	2700 W
<b>Otevírání dvířek</b>	Dvířka dolů	<b>Typ grilu</b>	Elektřina
<b>Vyjímatelná dvířka</b>	Ano	<b>Výklopný gril</b>	Ano
<b>Speciálně upravená vnitřní část skleněných dvířek</b>	Ano		

## Možnosti třetí trouby

<b>Minimální teplota</b>	50 °C	<b>Maximální teplota</b>	260 °C
--------------------------	-------	--------------------------	--------

## Příslušenství v ceně pro hlavní troubu a varnou desku



<b>Stojan se zadním a bočním dorazem</b>	2	<b>Grilovací mřížka</b>	1
<b>40 mm hluboký plech</b>	1	<b>Teleskopické vodící lišty, částečná extrakce</b>	1

## Příslušenství v ceně pro sekundární troubu



<b>Stojan se zadním a bočním dorazem</b>	2	<b>Grilovací mřížka</b>	1
<b>40 mm hluboký plech</b>	1	<b>Teleskopické vodící lišty, částečná extrakce</b>	1

## Příslušenství v ceně pro třetí troubu

<b>Stojan se zadním a bočním dorazem</b>	1	<b>40 mm hluboký plech</b>	1
--	---	----------------------------	---

## Elektrické připojení


<b>Jmenovitý výkon elektrického připojení</b>	16500 W	<b>Power supply cable length</b>	150 cm
<b>Stávající</b>	46 A	<b>Typ elektrického kabelu</b>	Ano, dvoufázové a třífázové
<b>Napětí</b>	220-240 V	<b>Frekvence</b>	50 Hz
		<b>Terminal block</b>	5 poles

Napětí 2 (V)

380-415 V

Typ instalovaného  
elektrického kabelu

Ano, jednofázové



## Compatible Accessories

### AIRFRY

Air fryer rack AIRFRY . Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness.




### BBQ

Double sided plate BBQ. Suitable for recreating succulent and crispy dishes in the oven with the typical taste of grilled cooking. The ribbed side is particularly suitable for meats and cheeses. The smooth side for fish, seafood and vegetables.



### BN640

Smaltovaný plech, 40 mm hluboký



### GRILLPLATE

Univerzální rošt pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu masa, sýra a zeleniny. Rozměry: 410 x 240 mm.



### GTT

\*\*Zcela extrahovatelná teleskopická vodítka (1 úroveň)\*\* Extrakce: 433 mm  
Materiál: leštěná nerezová ocel AISI 430



### KIT600TR4110

Krycí lišta pro zadní stranu varné desky, vhodná pro sporáky TR4110 Victoria



### AIRFRY2

Nádoba horkovzdušné fritézy. Ideální pro nahrazení tradičního smažení v troubě, ale s menším množstvím kalorií a tuku. Umožňuje rychlou a jednoduchou přípravu pokrmů, jako jsou hranolky, smažená zelenina a ryby, a zajišťuje dokonalé propečení a křupavost.



### BN620-1

Smaltovaný plech, 20 mm hluboký



### BNP608T

Plech potažený teflonem, hloubka 8 mm, k umístění na rošt



### GTP

\*\*Částečně extrahovatelná teleskopická vodítka (1 úroveň)\*\*  
Extrakce: 300 mm Materiál: leštěná nerezová ocel AISI 430



### KIT1TR41N

Ochrana proti postříkání zdi 110 x 75 cm vhodná pro sporáky TR4110 Victoria, černá



### KITH4110

Sada pro prodloužení výšky (950 mm), vhodná pro sporáky TR4110



#### KITP65TR41

Sada pro prodloužení hloubky (650 mm), vhodná pro sporáky TR4110




#### SCRP

Stěrka na indukční a keramické varné desky a teppanyaki



#### SMOLD

Sada 7 silikonových forem na zmrzliny, nanuky, pralinky, zmrzliny nebo porce jídla. Použitelné od -60 °C do +230 °C



#### PALPZ

Lopata na pizzu se sklopnou rukojetí  
Šířka: 315 mm délka: 325 mm



#### SFLK1

Dětská pojistka





















#### TPKPLATE














Univerzální deska pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu ryb, vajec a zeleniny. Rozměry: 410 X 240 mm.



## Symbols glossary

 <p>Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej nelze omylem změnit.</p>	 <p>A: Sušící výkon výrobku měřený od A+++ do D/G v závislosti na skupině výrobků</p>
 <p>Instalace ve sloupci: Instalace ve sloupci</p>	 <p>System chlazení vzduchem: pro zajištění bezpečných teplot povrchu.</p>
 <p>Rozmrazování podle času: pomocí této funkce se automaticky určuje doba rozmrazování potravin.</p>	 <p>Dvířka s trojitým sklem: Počet skel dvířek.</p>
 <p>ECO-logika: možnost umožňuje omezit výkon spotřebiče a dosáhnout skutečnou úsporu energie.</p>	 <p>Smaltovaný interiér: Smaltovaný interiér všech pecí Smeg má speciální antacidový povrch, který pomáhá udržovat interiér čistý snížením množství přilnuté mastnoty z vaření.</p>
 <p>Circogas: V plynových troubách ventilátor distribuuje teplo rychle a rovnoměrně po celém prostoru trouby, čímž se zabrání přenosu chuti při současném vaření několika různých pokrmů. V elektrických troubách tato kombinace rychleji dokončuje vaření jídel, která jsou hotová na povrchu, ale vyžadují delší vaření uvnitř bez dalšího gratinování.</p>	 <p>Ventilátor s horními a dolními topnými články: Cílem prvků v kombinaci s ventilátorem je zajistit rovnoměrnější teplo, což je podobný způsob jako u konvekčního vaření, takže je zapotřebí předehřev. Nejvhodnější pro jídla vyžadující pomalé vaření.</p>
 <p>Pouze horní a dolní topný článek: tradiční způsob vaření nejvhodnější pro jednotlivá jídla umístěná uprostřed trouby. Horní část trouby bude vždy nejteplejší. Ideální na pečení, ovocné koláče, chléb atd.</p>	 <p>Circulaire: Kombinace ventilátoru a kruhového topného článku kolem něj poskytuje způsob vaření s horkým vzduchem. To poskytuje mnoho výhod, včetně nepotřebného předehřívání, pokud je doba vaření delší než 20 minut, žádný přenos chuti při vaření různých jídel najednou, méně energie a kratší doby vaření. Dobré pro všechny druhy jídla.</p>
 <p>EKO: Kombinace grilu, ventilátoru a spodního topného článku je vhodná zejména pro vaření malých množství jídla.</p>	 <p>Grilovací topný článek: Použití grilu přináší vynikající výsledky při vaření masa středních a malých porcí, zejména v kombinaci s Rotisserie (je-li to možné). Také ideální pro přípravu klobás a slaniny.</p>
 <p>Grilovací topný článek: Použití grilu přináší vynikající výsledky při vaření masa středních a malých porcí, zejména v kombinaci s Rotisserie (je-li to možné). Také ideální pro přípravu klobás a slaniny.</p>	 <p>Ventilátor s grilovacím topným článkem: Ventilátor snižuje intenzivní teplo z grilu, poskytuje vynikající způsob grilování různých potravin, kotlet, steaků, klobás atd., čímž zajišťuje rovnoměrné gratinování a distribuci tepla, aniž by jídlo vyschlo. Dvě nejvyšší úrovně doporučené k použití a spodní část trouby mohou být použity k udržení jídel v teple, a zároveň jsou vynikajícím zařízením při vaření grilované snídaně. Poloviční gril (pouze střední porce) je ideální pro malé množství jídla.</p>
 <p>Světlo</p>	 <p>Ochrana proti přehřátí: Bezpečnostní systém, který automaticky vypne varnou desku v případě přehřátí řídicí jednotky.</p>



- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   | Indukce: Provoz těchto varných desek je založen na principu elektromagnetické indukce. Teplo vzniká přímo ve spodní části nádobí během jeho kontaktu s varnou deskou. |  | Celoskleněné vnitřní dvířka: Celoskleněné vnitřní dvířka, jeden rovný povrch, který se snadno udržuje čistý.   |
|   | Sklo vnitřních dvířek: Lze vyjmout několika rychlými pohyby pro čištění.  |  | Boční světla: Dvě protilehlá boční světla zvyšují viditelnost uvnitř trouby.   |
|   | Vnitřní prostor trouby má 2 různé úrovně vaření.  |  | Vnitřní prostor trouby má 4 různé úrovně vaření.   |
|   | Teleskopické lišty: umožňují vytáhnout jídlo a zkontrolovat jej, aniž byste jej museli zcela vyjmout z trouby.  |  | Elektronické ovládní: Umožňuje udržovat teplotu uvnitř trouby s přesností 2 – 3 °C. Umožňuje připravovat jídla, která jsou velmi citlivá na změny teploty, jako jsou koláče, suflé, pudinky. |
|   | Sklopný gril: sklopný gril lze snadno odpojit pro pohyb topného tělesa a čištění vrchní části spotřebiče v jednom jednoduchém kroku.                                  |  | Parní čištění: jednoduchá funkce čištění pomocí páry k uvolnění usazenin ve vnitřním prostoru trouby.  |
|   | Objem udává množství použitelného prostoru v troubě v litrech.  |  | Objem udává množství použitelného prostoru v troubě v litrech.   |
|  | Ovládní knoflíky  |   |  |

---

## Benefit (TT)

---

### Indukční sporák

Indukce nabízí rychlé vaření a přesnou regulaci teploty

Při použití vhodného nádobí se indukce snadno používá a udržuje, je bezpečná a pohotová.

### Parní čištění

Napuštěním vody do důlku na dně komory se generuje pára, která změkčuje usazeniny a usnadňuje jejich odstranění

Napuštěním vody do důlku na dně komory se generuje pára, která změkčuje usazeniny a usnadňuje jejich odstranění.

### Ovládání tlačítka

Snadné a intuitivní nastavení časovače pomocí jednoduchých tlačítek

### Vytahovací přihrádka

Více místa díky spodní vytahovací přihrádce, která je ideální pro uložení příslušenství nebo kuchyňského náčiní

### Skutečná konvekce

Nejlepší výkony vaření/pečení zaručuje větrané cirkulační proudění

Více ventilátorů a topných těles zajistí dokonalé aerodynamické proudění tepla, které umožňuje rovnoměrné a rychlejší vaření/pečení uvnitř komory.

### Víceúrovňové vaření/pečení

Několik úrovní přípravy pokrmů umožňuje maximální flexibilitu použití

### Víceúrovňové halogenové osvětlení

Vnitřní halogenové osvětlení na různých úrovních zaručuje vynikající viditelnost

### Odnímatelné vnitřní sklo

Vnitřní skla dveří jsou snadno odnímatelná pro kompletní čištění

### Tangenciální chlazení

Nový chladicí systém s tangenciálním ventilátorem a prouděním vzduchu od dveří ke splashback stěně

### Teleskopická vodítka

Snadné vytahování a bezpečné zasunování plechů do trouby díky teleskopickým vodítkům

### Studené dveře

Při jakékoli funkci je vnější sklo dveří studené, takže nehrozí nebezpečí popálení

### Fritování vzduchem (AIRFRY volitelné příslušenství)

Lehčí a chutnější jídlo díky airfry - košíku na fritování vzduchem (volitelné příslušenství)

#### **Kámen na pizzu (volitelné příslušenství)**

Pečení se žáruvzdorným kamenem pro měkkou a křupavou pizzu a kynuté výrobky (volitelné příslušenství STONE)

#### **BBQ (volitelné příslušenství)**

Grilování přímo v troubě s oboustranným grilem (volitelné příslušenství BBQ)

#### **Nastavitelná výška**

Varná deska v jedné rovině s pracovní plochou díky nastavitelným nožičkám

#### **Izotermická komora**

Nejlepší výkon vaření/pečení při nejvyšší energetické účinnosti

#### **Samostatná turbína**

Trouba je vybavena ventilátorem s kruhovým topným tělesem, které umožňuje vaření/pečení s rotujícím ohřevem