# TR4110IX2

| | |
|---|---|
| **Tűzhely mérete** | 110x60 cm |
| **Rekeszek száma energiafogyasztási címkével** | 2 |
| **Sütőtér hőforrás** | ELEKTROMOSSÁG |
| **Főzőlap típusa** | Indukciós |
| **Fő sütőtér típusa** | Hőlégkeveréses |
| **Második sütő típusa** | Légkeveréses |
| **Tisztító rendszer fő sütő** | Gőztisztítás |
| **EAN kód** | 8017709312473 |
| **Energiahatékonysági osztály** | A |
| **Energiahatékonysági osztály, második sütőtér** | A |




## Design

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Design** | Victoria | **Vezérlőelemek színe** | Rozsdamentes acél |
| **Vezérlőpanel felülete** | Rozsdamentes acél | **Vezérlőelemek száma** | 10 |
| **Design család** | Victoria | **Serigraphy colour** | Fekete |
| **Logó** | assembled 50's | **Kijelző** | 5 érintőgomb |
| **Szín** | Rozsdamentes acél | **Ajtó** | Kerettel |
| **Logo position** | Upstand | **Üveg típusa** | Fekete |
| **Felületkezelés** | Fényes | **Fogantyú** | Smeg Victoria |
| **Hátfal-magasítás** | Igen | **Fogantyú színe** | Szálcsiszolt rozsdamentes acél |
| **Főzőlap színe** | Fekete | | |
| **Vezérlés típusa** | Vezérlőgombok | **Tárolórekesz** | Fiók |
| **Vezérlőgombok** | Smeg Victoria | **Lábazat** | Antracit |

## Programok / Funkciók

**Sütési funkciók száma** 5

**Hagyományos sütési funkciók**

Statikus

Légkeveréses

Hőlégkeveréses

Eco

Légkeverés + alsó sütés

**Egyéb funkciók**

Kiolvasztás idő szerint

**Tisztítási funkciók**

Gőztisztítás

## Programok / Funkciók, kiegészítő sütő

| | |
|---|---|
| **Sütési funkciók, 2. sütőtér** | 6 |

**Hagyományos sütési funkciók, 2. sütőtér**

Statikus | Légkeveréses | Eco

Nagy grill | Légkeveréses grill (nagy) | Légkeveréses alsó

**Tisztító funkciók, 2. sütőtér**

Gőztisztítás

## Programok / Funkciók, harmadik sütő

| | |
|---|---|
| **Funkciók száma harmadik sütő** | 1 |
| **Sütővilágítás** | |
| **Teljes grill** | |

## Főzőlap műszaki jellemzői

**Főzőzónák száma összesen** 5

Bal első - Indukciós – szimpla - 2,3 kW - Booster 3 kW - - Ø 21.0 cm
Bal hátsó - Indukciós – szimpla - 1,3 kW - Booster 1,4 kW - - Ø 18.0 cm
Központi - Indukciós – szimpla - 2,3 kW - Booster 3 kW - - Ø 27.0 cm
Jobb hátsó - Indukciós – szimpla - 1,3 kW - Booster 1,4 kW - - Ø 18.0 cm
Jobb első - Indukciós – szimpla - 2,3 kW - Booster 3 kW - - Ø 21.0 cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén** | Igen | **Minimális edényátmérő kijelzése** | Igen |
| **Automatikus edényérzékelés** | Igen | **Kiválasztott zóna kijelzése** | Igen |

## Fő sütő műszaki jellemzők

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Világítás száma** | 1 | **Kivehető belső ajtóüveg** | Igen |
| **Ventilátor száma** | 1 | **Ajtóüvegek száma összesen** | 3 |
| **Sütőtér nettó térfogata** | 61 l | **Hővisszaverő ajtóüvegek száma** | 1 |
| **Bruttó térfogat, 1. sütőtér** | 70 l | | |

| | |
|---|---|
| **Sütőtér anyaga** | Ever Clean zománc |
| **Sütőszintek száma** | 4 |
| **Sütőszintek típusa** | Fémállványok |
| **Világítás típusa** | Halogén |
| **Világítás teljesítménye** | 40 W |
| **Sütési idő beállítása** | Indítás és leállítás |
| **Ajtónyitás típusa** | Oldalra nyíló |
| **Kivehető ajtó** | Igen |
| **Teljes üveg belső ajtó** | Igen |
| **Biztonsági termosztát** | Igen |
| **Hűtőrendszer** | Tangenciális |
| **Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.)** | 316x460x412 mm |
| **Hőmérséklet szabályozás** | Elektromechanikus |
| **Alsó fűtőelem teljesítmény** | 1200 W |
| **Felső fűtőelem teljesítmény** | 1000 W |
| **Grillező elem** | 1700 W |
| **Nagy grill teljesítmény** | 2700 W |
| **Körfűtőszál teljesítmény** | 2700 W |
| **Grill típusa** | Elektromos |

## Fő sütőtér jellemzői

| | |
|---|---|
| **Időzítő** | Igen |
| **Sütés vége hangjelzés** | Igen |
| **Minimális hőmérséklet** | 50 °C |
| **Maximális hőmérséklet** | 260 °C |

## Második sütő műszaki jellemzői




| | |
|---|---|
| **Ventilátor száma** | 1 |
| **A második sütőtér nettó térfogata** | 61 l |
| **Bruttó térfogat, 2. sütőtér** | 70 l |
| **Sütőtér anyaga** | Ever Clean zománc |
| **Sütőszintek száma** | 4 |
| **Sütőszintek típusa** | Fémállványok |
| **Világítás száma** | 1 |
| **Világítás típusa** | Halogén |
| **Világítás teljesítménye** | 40 W |
| **Ajtónyitás típusa** | Oldalra nyíló |
| **Kivehető ajtó** | Igen |
| **Teljes üveg belső ajtó** | Igen |
| **Kivehető belső ajtóüveg** | Igen |
| **Teljes ajtóüvegek száma** | 3 |
| **Hővisszaverő ajtóüvegek száma** | 1 |
| **Biztonsági termosztát** | Igen |
| **Hűtőrendszer** | Tangenciális |
| **Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.)** | 316x444x425 mm |
| **Hőmérséklet szabályozás** | Elektromechanikus |
| **Alsó fűtőelem teljesítmény** | 1200 W |
| **Felső fűtőelem teljesítmény** | 1000 W |
| **Grillező elem teljesítmény** | 1700 W |
| **Nagy grill teljesítmény** | 2700 W |
| **Grill típusa** | Elektromos |
| **Lehajható grill fűtőelem** | Igen |

## Opciók, kiegészítő sütő

| | |
|---|---|
| **Minimális hőmérséklet** | 50 °C |
| **Maximális hőmérséklet** | 260 °C |

## Harmadik sütő műszaki jellemzői



| | |
|---|---|
| **Nettó térfogat, 3. sütőtér** | 36 l |
| **Bruttó térfogat, 3. sütőtér** | 41 l |
| **Sütőtér anyaga** | Ever Clean zománc |
| **Sütőszintek száma** | 2 |
| **Sütőszintek típusa** | Fémállványok |
| **Világítás száma** | 1 |
| **Világítás típusa** | Izzólámpa |
| **Világítás teljesítménye** | 25 W |
| **Ajtónyitás típusa** | Standard, lefelé nyíló |
| **Kivehető ajtó** | Igen |
| **Teljes üveg belső ajtó** | Igen |
| **Kivehető belső ajtóüveg** | Igen |
| **Teljes ajtóüvegek száma** | 3 |
| **Hővisszaverő ajtóüvegek száma** | 1 |
| **Biztonsági termosztát** | Igen |
| **Hűtőrendszer** | Tangenciális |
| **Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.)** | 169x440x443 mm |
| **Hőmérséklet szabályozás** | Elektromechanikus |
| **Nagy grill teljesítmény** | 2700 W |
| **Grill típusa** | Elektromos |
| **Lehajható grill fűtőelem** | Igen |

## Opciók, harmadik sütő

| | |
|---|---|
| **Minimális hőmérséklet** | 50 °C |
| **Maximális hőmérséklet** | 260 °C |

## Mellékelt tartozékok a fő sütőhöz és főzőlaphoz



| | |
|---|---|
| **Hátsó és oldalsó ütközővel ellátott rács** | 2 |
| **40 mm mély tepsi** | 1 |
| **Grillrács** | 1 |
| **Részlegesen kihúzható teleszkópos sütősín** | 1 |

## Mellékelt tartozékok a másodlagos sütőhöz



| | |
|---|---|
| **Hátsó és oldalsó ütközővel ellátott rács** | 2 |
| **40 mm mély tepsi** | 1 |
| **Grillrács** | 1 |
| **Részlegesen kihúzható teleszkópos sütősín** | 1 |


## Mellékelt tartozékok a harmadik sütőhöz

| | |
|---|---|
| **Hátsó és oldalsó ütközővel ellátott rács** | 1 |
| **40 mm mély tepsi** | 1 |

## Elektromos csatlakozás

| | |
|---|---|
| **Elektromos csatlakozás névleges értéke** | 16500 W |
| **Áramerősség** | 46 A |
| **Feszültség** | 220-240 V |
| **Tápkábel hossza** | 150 cm |
| **További csatlakozási lehetőségek** | Igen, két- és háromfázisú |
| **Frekvencia** | 50 Hz |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Feszültség 2 (V)** | 380-415 V | **Sorkapocs** | 5 poles |
| **A telepített elektromos kábel típusa** | Igen, egyfázisú | **Csatlakozódugó** | Nem |



## Compatible Accessories



**AIRFRY2**

Légsütő tálca. Ideális a hagyományos zsiradékban sütés reprodukálására, de kevesebb kalóriával és zsírral. Lehetővé teszi az olyan ételek gyors és egyszerű elkészítését, mint a sült krumpli, a sült zöldségek és a hal, tökéletes pirulást és ropogósra sütést biztosítva.



**BN620-1**

Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 20 mm. Tökéletes a sós és édes sütemények széles skálájához.



**BNP608T**

8 mm mély teflonbevonatú tepsi, a rácsra kell helyezni



**GTP**

Részben kihúzható teleszkópos vezetősínek(1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



**BBQ**

Kétoldalas lemezes grillsütő. Alkalmas a szaftos és ropogós ételek sütőben történő elkészítéséhez a grillezés jellegzetes ízével. A bordázott oldal különösen alkalmas húsokhoz és sajtokhoz. A sima oldal halakhoz, tengeri ételekhez és zöldségekhez.



**BN640**

Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 540 mm. Tökéletes húsok és halak mártásban történő sütéséhez és pirításához. Könnyű és ropogós köretekkel való kísérletezéshez is ideális



**GRILLPLATE**

Univerzális sütőlap indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület, ideális húsok, sajtok és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 x 240 mm.



**GTT**

Teljesen kihúzható teleszkópos sínek (1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



**KIT1TR41N**

Fekete hátlap, 110 cm , TR4110 Victoria tűzhelyekhez



**KITH4110**

Magasságnövelő készlet (950 mm), fekete, TR4110 tűzhelyekhez (945-965 mm)



**PALPZ**

Pizzalapát összehajtható fogantyúval. Méretek H31,5 x M32,5 cm. Könnyen és kényelmesen használható és tárolható. Tökéletes pizza, kenyér és sós péksütemények biztonságos és professzionális tálalásához.



**KIT600TR4110**

Fedőszalag a főzőlap hátsó oldalához, TR4110 Victoria tűzhelyekhez használható



**KITP65TR41**

Mélységnövelő készlet (650 mm), fekete, TR4110 tűzhelyekhez alkalmas



**SCRP**

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz




### SFLK1

Gyerekzár



### TPKPLATE

Univerzális lemez indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület ideális hal, tojás és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 X 240 mm.



### SMOLD

7 db-os szilikonforma készlet fagylaltokhoz, jégnyalókákhoz, pralinékhoz, jégkockákhoz vagy ételadaghoz. -60 °C és +230 °C között használható

# Symbols glossary



A: Energiahatékonysági osztály



Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.



Oszlopba történő beépítés



Léghűtő rendszer: a készülék külső felületeinek biztonságos hőmérsékleten tartásáért felelős technológia.



Kiolvasztás idő szerint: Maunális funkció. A beállított időtartam végén a funkció leáll.



Három rétegű üveg ajtók: üvegezett ajtók száma.



ECO-logic: ez az opció lehetővé teszi a készülék teljesítménykorlátjának beállítását a valódi energiamegtakarítás érdekében.



Ever Clean zománc: Az Ever Clean zománc elektrosztatikus módszerrel viszik fel, saroktól sarokig és széltől szélig, hogy megelőzze a repedést vagy törést az idő múlásával. Ez egy különleges pirolitikus zománc, ellenálló a savakkal szemben, amely amellett, hogy kellemesen fényes, elősegíti a sütő falainak jobb tisztítását az alacsonyabb porozitásnak köszönhetően. 850°C feletti hőmérsékleten égetik ki, és tudományosan meghatározott ütemben, lassan polimerizálják, így biztosítják az egyenletes vastagságot és szilárdságot. Az Ever Clean zománc kifogástalan felületet biztosít mind a sütő belsejében, mind a tepsiken, így a sütő felületei hihetetlenül könnyen karbantarthatók az idő múlásával, mivel a zsír kevésbé tapad meg sütés közben.



Légkeverés alsó sütéssel: a ventilátor és az alsó fűtőelem kombinációja önmagában lehetővé teszi, hogy a felületen már megsült, de belül át nem sült ételek gyorsabban elkészüljenek. Ez a rendszer olyan ételek készre sütéséhez ajánlott, amelyek a felszínen már jól átsültek, de belül még nem, ezért kissé magasabb hőfokot igényelnek. Ideális bármilyen típusú ételhez.



Légkeveréses: Intenzív és homogén hagyományos sütés, komplex receptekhez is alkalmas. A ventilátor aktív, és a hő egyidejűleg alulról és felülről érkezik. A légkeveréses sütés gyorsabb és homogénebb eredményt biztosít, az ételek kívül illatosak, belül pedig nedvesebbek maradnak. Ideális tészták, kekszek, sültek és sütemények készítéséhez.



Statikus: Hagyományos sütés, amely egyszerre egy étel elkészítésére alkalmas. A ventilátor nem aktív, és a hő egyszerre jön alulról és felülről. A statikus sütés lassabb és finomabb, ideális a még belül is jól elkészített és száraz ételek elkészítéséhez. Ideális bármilyen típusú sütéshez, zsíros húsokhoz, kenyérhez, töltött süteményekhez.



Hőlégkeverés: tökéletes funkció minden típusú étel kíméletes elkészítéséhez. A hő a hátsó körfűtőszálból érkezik, mely a ventilátor által gyorsan és egyenletesen oszlik el. Ideális több szinten történő sütéshez is, az illatok és ízek keveredése nélkül.




ECO: alacsony energiafogyasztású sütés: ez a funkció különösen alkalmas alacsony energiafogyasztás mellett egy szinten történő sütésre. Minden típusú ételhez ajánlott, kivéve azokat, amelyek sok nedvességet tudnak előállítani (például a zöldségek). A maximális energiamegtakarítás és az idő csökkentése érdekében ajánlatos az ételt a sütőtér előmelegítése nélkül a sütőbe tenni



Grill: Intenzív felső hőleadás a dupla fűtőszálnak köszönhetően, ventilátoros rásegítés nélkül. Ez a beállítás tökéletes ropogós textúrák kialakításához és aranybarna kérgesítéshez, mely egyenletes pirítást eredményez minden fogásnak.

Grill elem: A grillezés kiváló eredményt ad a közepes és kisebb húsadagok sütésekor, különösen, ha (lehetőség szerint) grillsütővel kombináljuk. Ideális kolbász és szalonna sütéséhez is.



Világítás



Indukció: Ezen főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül az edény aljában keletkezik, amint az érintkezésbe kerül a főzőlappal.



A belső ajtóüveg néhány gyors mozdulattal eltávolítható a tisztításhoz.



A sütőtérnek 2 különböző sütési szintje van.



Teleszkópos sínek: lehetővé teszik az edény kihúzását és ellenőrzését anélkül, hogy teljesen ki kellene venni a sütőből.



Lehajtható grill: a grill fűtőszál egy egyszerű mozdulattal kiakasztható és elmozdítható, így a készülék felső része egyetlen lépésben, könnyedén megtisztítható.




A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.



Vezérlőgombok



Légkeveréses grill: nagyon intenzív hő jön csak felülről egy dupla fűtőelemből. A ventilátor aktív. Lehetővé teszi a legvastagabb húsok optimális grillezését. Ideális nagy húsdarabokhoz.




Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.



Teljesen üveg belső ajtó: egyetlen sík felület, ami egyszerűen tisztán tartható.



Oldalsó lámpák: Két szemben lévő oldalsó lámpa növeli a láthatóságot a sütőben.



A sütőtérnek 4 különböző sütési szintje van.



Elektronikus vezérlés: A sütő belsejében a hőmérsékletet 2-3°C pontossággal tudja tartani. Ez lehetővé teszi a hőmérséklet-változásra nagyon érzékeny ételek, például süteményes, szuflé, pudingok elkészítését.



Gőztisztítás: egyszerű tisztítási funkció gőzzel a sütőtérben lévő lerakódások fellazítására.




A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.

# Benefit (TT)

**Indukciós főzőlap**

Az indukció gyors főzést és a hőmérséklet precíz vezérlését teszi lehetővé

Megfelelő edények használatával az indukciós főzőlap egyszerű kezelhetőséget, könnyű tisztítást, maximális biztonságot és azonnali reakciókészséget nyújt.

**Gőztisztítás**

A sütőtér alján található mélyedésbe öntött víz hatására gőz keletkezik, amely felpuhítja a szennyeződéseket és megkönnyíti azok eltávolítását.

A sütőtér alján található mélyedésbe öntött víz hatására gőz keletkezik, amely felpuhítja a szennyeződéseket és megkönnyíti azok eltávolítását.

**Vezérlő nyomógombok**

Az időzítés könnyű és intuitív beállítása egyszerű nyomógombok segítségével

**Fiókos tárolórekesz**

Több hely az alsó fiókos rekesznek köszönhetően, ideális a kiegészítők vagy a főzőeszközök tárolásához

**Hőlégkeverés**

A legjobb sütési teljesítményt a hőlégkeverés garantálja

Az összetett ventilátor és a fűtőelem garantálja a tökéletes aerodinamikus hőáramlást, lehetővé téve a homogén és gyorsabb sütést a sütőtérben.

**Többszintű főzés**

Több főzési szint maximális használati rugalmasságot nyújt

**Többszintű halogén világítás**

A különböző szinteken elhelyezett belső halogén világítás kiváló láthatóságot biztosít

**Eltávolítható belső üveg**

A belső ajtóüvegek könnyen leszerelhetők a teljes tisztításhoz

**Tangenciális hűtés**

Innovatív hűtési technolgóia: a tangenciális ventilátor és az ajtótól egészen a hátfalig optimalizált légáramlási útvonal garantálja a készülék és a konyhabútor hatékony védelmét, miközben alacsony külső felületi hőmérsékletet biztosít a maximális biztonság érdekében

**Teleszkópos sínek**

A tálcák könnyű kivétele és biztonságos behelyezése a sütőbe a teleszkópos vezetősíneknek köszönhetően

**Izotermikus sütőtér**

A legjobb főzési teljesítmény a legnagyobb energiahatékonyság mellett

**Állítható magasság**

Az állítható lábaknak köszönhetően a tűzhely teteje szintbe állítható a munkalappal

**Hideg ajtó**

Bármely funkció során a külső üvegajtó hideg, így nem áll fenn égési sérülés veszélye

**Meleglevegős sütő (AIRFRY opcionális tartozék)**

Könnyebb és ízletesebb étel a meleglevegős sütőkosárnak köszönhetően (opcionális tartozék)

**BBQ (opcionális tartozék)**

Grillsütés közvetlenül a sütőben a kétoldalú grillsütővel (BBQ opcionális tartozék)

**Pizza kő (opcionális tartozék)**

Sütés hőálló kővel a puha és ropogós pizzához és az élesztős termékekhez (KŐ opcionális tartozék)

**Egy turbina**

A sütő körfűtőszállal kiegészített ventilátorral rendelkezik, amely lehetővé teszi a hőlégkeveréses sütést