

TR4110IX2

| | |
|--|----------------|
| Tűzhely mérete | 110x60 cm |
| Rekeszek száma energiafogyasztási címkével | 2 |
| Sütőtér hőforrás | ELEKTROMOSSÁG |
| Főzőlap típusa | Indukciós |
| Fő sütőtér típusa | Hőlégkeveréses |
| Második sütő típusa | Légkeveréses |
| Tisztító rendszer fő sütő | Gőztisztítás |
| EAN kód | 8017709312473 |
| Energiahatékonysági osztály | A |
| Energiahatékonysági osztály, második sütőtér | A |



Design



| | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|
| Design | Victoria | Vezérlőelemek színe | Rozsdamentes acél |
| Vezérlőpanel felülete | Rozsdamentes acél | Vezérlőelemek száma | 10 |
| Design család | Victoria | Serigraphy colour | Fekete |
| Logó | assembled 50's | Kijelző | 5 érintőgomb |
| Szín | Rozsdamentes acél | Ajtó | Kerettel |
| Logo position | Upstand | Üveg típusa | Fekete |
| Felületkezelés | Fényes | Fogantyú | Smeg Victoria |
| Hátfal-magasítás | Igen | Fogantyú színe | Szálcsiszolt rozsdamentes acél |
| Főzőlap színe | Fekete | Tárolórekesz | Fiók |
| Vezérlés típusa | Vezérlőgombok | Lábazat | Antracit |
| Vezérlőgombok | Smeg Victoria | | |

Programok / Funkciók


Sütési funkciók száma 5

Hagyományos sütési funkciók


 Statikus  Légkeveréses  Hőlégkeveréses

 Eco  Légkeverés + alsó sütés

Egyéb funkciók

 Kiolvasztás idő szerint

Tisztítási funkciók



Programok / Funkciók, kiegészítő sütő

Sütési funkciók, 2. sütőtér 6

Hagyományos sütési funkciók, 2. sütőtér



Statikus



Légkeveréses



Eco



Nagy grill




Légkeveréses grill (nagy)



Légkeveréses alsó

Tisztító funkciók, 2. sütőtér



Gőztisztítás

Programok / Funkciók, harmadik sütő

Funkciók száma harmadik sütő 1

Sütővilágítás



Teljes grill



Főzőlap műszaki jellemzői



Főzőzónák száma összesen 5

Bal első - Indukciós – szimpla - 2,3 kW - Booster 3 kW - - Ø 21.0 cm

Bal hátsó - Indukciós – szimpla - 1,3 kW - Booster 1,4 kW - - Ø 18.0 cm

Központi - Indukciós – szimpla - 2,3 kW - Booster 3 kW - - Ø 27.0 cm

Jobb hátsó - Indukciós – szimpla - 1,3 kW - Booster 1,4 kW - - Ø 18.0 cm

Jobb első - Indukciós – szimpla - 2,3 kW - Booster 3 kW - - Ø 21.0 cm

Automatikus igen

kikapcsolás
túlmelegedés esetén

Automatikus igen

edényérzékelés

Minimális edényátmérő igen
kijelzése

Kiválasztott zóna igen
kijelzése

Fő sütő műszaki jellemzők



Világítás száma 1

Ventilátor száma 1

Sütőtér nettó térfogata 61 l

Bruttó térfogat, 1. 70 l
sütőtér

Kivehető belső ajtóüveg igen

Ajtóüvegek száma 3
összesen

Hővisszaverő 1
ajtóüvegek száma

| | | | |
|-------------------------|----------------------|---|-------------------|
| Sütőtér anyaga | Ever Clean zománc | Biztonsági termosztát | Igen |
| Sütőszintek száma | 4 | Hűtőrendszer | Tangenciális |
| Sütőszintek típusa | Fémállványok | Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.) | 316x460x412 mm |
| Világítás típusa | Halogén | Hőmérséklet szabályozás | Elektromechanikus |
| Világítás teljesítménye | 40 W | Alsó fűtőelem teljesítmény | 1200 W |
| Sütési idő beállítása | Indítás és leállítás | Felső fűtőelem teljesítmény | 1000 W |
| Ajtónyitás típusa | Oldalra nyíló | Grillező elem | 1700 W |
| Kivehető ajtó | Igen | Nagy grill teljesítmény | 2700 W |
| Teljes üveg belső ajtó | Igen | Körfűtőszál teljesítmény | 2700 W |
| | | Grill típusa | Elektromos |

Fő sütőtér jellemzői

| | | | |
|-----------------------|------|-----------------------|--------|
| Időzítő | Igen | Minimális hőmérséklet | 50 °C |
| Sütés vége hangjelzés | Igen | Maximális hőmérséklet | 260 °C |

Második sütő műszaki jellemzői



| | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---|-------------------|
| Ventilátor száma | 1 | Teljes ajtóüvegek száma | 3 |
| A második sütőtér nettó térfogata | 61 l | Hővisszaverő ajtóüvegek száma | 1 |
| Bruttó térfogat, 2. sütőtér | 70 l | Biztonsági termosztát | Igen |
| Sütőtér anyaga | Ever Clean zománc | Hűtőrendszer | Tangenciális |
| Sütőszintek száma | 4 | Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.) | 316x444x425 mm |
| Sütőszintek típusa | Fémállványok | Hőmérséklet szabályozás | Elektromechanikus |
| Világítás száma | 1 | Alsó fűtőelem teljesítmény | 1200 W |
| Világítás típusa | Halogén | Felső fűtőelem teljesítmény | 1000 W |
| Világítás teljesítménye | 40 W | Grillező elem teljesítmény | 1700 W |
| Ajtónyitás típusa | Oldalra nyíló | Nagy grill teljesítmény | 2700 W |
| Kivehető ajtó | Igen | Grill típusa | Elektromos |
| Teljes üveg belső ajtó | Igen | Lehajtható grill fűtőelem | Igen |
| Kivehető belső ajtóüveg | Igen | | |

Opciók, kiegészítő sütő

| | | | |
|-----------------------|-------|-----------------------|--------|
| Minimális hőmérséklet | 50 °C | Maximális hőmérséklet | 260 °C |
|-----------------------|-------|-----------------------|--------|

Harmadik sütő műszaki jellemzői



| | | | |
|------------------------------------|------------------------|--|-------------------|
| Nettó térfogat, 3. sütőtér | 36 l | Kivehető belső ajtóüveg | Igen |
| Bruttó térfogat, 3. sütőtér | 41 l | Teljes ajtóüvegek száma | 3 |
| Sütőtér anyaga | Ever Clean zománc | Hővisszaverő ajtóüvegek száma | 1 |
| Sütőszintek száma | 2 | Biztonsági termosztát | Igen |
| Sütőszintek típusa | Fémállványok | Hűtőrendszer | Tangenciális |
| Világítás száma | 1 | Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.) | 169x440x443 mm |
| Világítás típusa | Izzólámpa | Hőmérséklet szabályozás | Elektromechanikus |
| Világítás teljesítménye | 25 W | Nagy grill teljesítmény | 2700 W |
| Ajtónyitás típusa | Standard, lefelé nyíló | Grill típusa | Elektromos |
| Kivehető ajtó | Igen | Lehajtható grill fűtőelem | Igen |
| Teljes üveg belső ajtó | Igen | | |

Opciók, harmadik sütő

| | | | |
|------------------------------|-------|------------------------------|--------|
| Minimális hőmérséklet | 50 °C | Maximális hőmérséklet | 260 °C |
|------------------------------|-------|------------------------------|--------|

Mellékelt tartozékok a fő sütőhöz és főzőlaphoz



| | | | |
|---|---|--|---|
| Hátsó és oldalsó ütközővel ellátott rács | 2 | Grillrács | 1 |
| 40 mm mély tepsi | 1 | Részlegesen kihúzható teleszkópos sütősín | 1 |

Mellékelt tartozékok a másodlagos sütőhöz



| | | | |
|---|---|--|---|
| Hátsó és oldalsó ütközővel ellátott rács | 2 | Grillrács | 1 |
| 40 mm mély tepsi | 1 | Részlegesen kihúzható teleszkópos sütősín | 1 |

Mellékelt tartozékok a harmadik sütőhöz

| | | | |
|---|---|-------------------------|---|
| Hátsó és oldalsó ütközővel ellátott rács | 1 | 40 mm mély tepsi | 1 |
|---|---|-------------------------|---|

Elektromos csatlakozás

| | | | |
|---|-----------|---|---------------------------|
| Elektromos csatlakozás névleges értéke | 16500 W | Tápkábel hossza | 150 cm |
| Áramerősség | 46 A | További csatlakozási lehetőségek | Igen, két- és háromfázisú |
| Feszültség | 220-240 V | Frekvencia | 50 Hz |

Feszültség 2 (V)

380-415 V

Sorkapocs


5 poles

A telepített elektromos
kábel típusa

Igen, egyfázisú

Csatlakozódugó

Nem



Compatible Accessories

AIRFRY

Forrólevegős sütő állvány AIRFRY . Ideális a hagyományos zsiradékban sütés reprodukálására, de kevesebb kalóriával és zsírral. Lehetővé teszi az olyan ételek gyors és egyszerű elkészítését, mint a sült krumpli, a sült zöldségek és a hal, tökéletes pirulást és ropogásra sütést biztosítva.



BBQ

Kétoldalas lemezes grillsütő. Alkalmos a szaftos és ropogós ételek sütőben történő elkészítéséhez a grillezés jellegzetes ízével. A bordázott oldal különösen alkalmas húshoz és sajtokhoz. A sima oldal halakhoz, tengeri ételekhez és zöldségekhez.



BN640

Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 540 mm. Tökéletes húshoz és halak mártásában történő sütéséhez és pirításához. Könnyű és ropogós köretekkel való kísérletezéshez is ideális.



GRILLPLATE

Univerzális sütőlap indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület, ideális húshoz, sajtok és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 x 240 mm.



GTT

Teljesen kihúzható teleszkópos sínek (1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



KIT600TR4110

Fedőszalag a főzőlap hátsó oldalához, TR4110 Victoria tűzhelyekhez használható.



KITP65TR41

Mélységnövelő készlet (650 mm), fekete, TR4110 tűzhelyekhez alkalmas.



AIRFRY2

Légsütő tálcá. Ideális a hagyományos zsiradékban sütés reprodukálására, de kevesebb kalóriával és zsírral. Lehetővé teszi az olyan ételek gyors és egyszerű elkészítését, mint a sült krumpli, a sült zöldségek és a hal, tökéletes pirulást és ropogásra sütést biztosítva.



BN620-1

Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 20 mm. Tökéletes a sós és édes sütemények széles skálájához.



BNP608T

8 mm mély teflonbevonatú tepsi, a rácsra kell helyezni.



GTP

Részben kihúzható teleszkópos vezetősínek (1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



KIT1TR41N

Fekete hátlap, 110 cm, TR4110 Victoria tűzhelyekhez.



KITH4110

Magasságnövelő készlet (950 mm), fekete, TR4110 tűzhelyekhez (945-965 mm).



PALPZ

Pizzalapát összehajtható fogantyúval. Méretek H31,5 x M32,5 cm. Könnyen és kényelmesen használható és tárolható. Tökéletes pizza, kenyér és sós péksütemények biztonságos és professzionális tálalásához.






SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó –
indukciós és kerámia főzőlapokhoz



SFLK1

Gyerekzár



SMOLD















7 db-os szilikonforma készlet
fagylaltokhoz, jégnyalókákhoz,
pralinékhoz, jégkockákhoz vagy
ételadaghoz. -60 °C és +230 °C között
használható

















TPKPLATE

Univerzális lemez indukciós, gáz-,
kerámia- és elektromos főzőlapokhoz.
Tapadásmentes felület ideális hal,
tojás és zöldségek sütéséhez.
Méretük: 410 X 240 mm.

Symbols glossary

-  A: Energiahatékonysági osztály
-  Oszlopba történő beépítés
-  Kiolvasztás idő szerint: Maunális funkció. A beállított időtartam végén a funkció leáll.
-  ECO-logic: ez az opció lehetővé teszi a készülék teljesítménykorlátjának beállítását a valódi energiamegtakarítás érdekében.
-  Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.
-  Léghűtő rendszer: a készülék külső felületeinek biztonságos hőmérsékleten tartásáért felelős technológia.
-  Három rétegű üveg ajtók: üvegezett ajtók száma.
-  Ever Clean zománc: Az Ever Clean zománc elektrosztatikus módszerrel viszik fel, saroktól sarokig és szélről szélre, hogy megelőzze a repedést vagy törést az idő múlásával. Ez egy különleges pirolitikus zománc, ellenálló a savakkal szemben, amely amellett, hogy kellemesen fényes, elősegíti a sütő falainak jobb tisztítását az alacsonyabb porozitásnak köszönhetően. 850°C feletti hőmérsékleten égetik ki, és tudományosan meghatározott ütemben, lassan polimerizálják, így biztosítják az egyenletes vastagságot és szilárdságot. Az Ever Clean zománc kifogástalan felületet biztosít mind a sütő belsejében, mind a tepsiken, így a sütő felületei hihetetlenül könnyen karbantarthatók az idő múlásával, mivel a zsír kevésbé tapad meg sütés közben.
-  Légkeverés alsó sütéssel: a ventilátor és az alsó fűtőelem kombinációja önmagában lehetővé teszi, hogy a felületen már megsült, de belül át nem sült ételek gyorsabban elkészüljenek. Ez a rendszer olyan ételek készre sütéséhez ajánlott, amelyek a felszínen már jól átsültek, de belül még nem, ezért kissé magasabb hőfokot igényelnek. Ideális bármilyen típusú ételhez.
-  Légkeveréses: Intenzív és homogén hagyományos sütés, komplex receptekhez is alkalmas. A ventilátor aktív, és a hő egyidejűleg alulról és felülről érkezik. A légkeveréses sütés gyorsabb és homogénebb eredményt biztosít, az ételek kívül illatosak, belül pedig nedvesebbek maradnak. Ideális tészták, kekszek, sülték és sütemények készítéséhez.
-  Statikus: Hagományos sütés, amely egyszerre egy étel elkészítésére alkalmas. A ventilátor nem aktív, és a hő egyszerre jön alulról és felülről. A statikus sütés lassabb és finomabb, ideális a még belül is jól elkészített és száraz ételek elkészítéséhez. Ideális bármilyen típusú sütéshez, zsíros húshoz, kenyérhez, töltött süteményekhez.
-  Hőlégkeverés: tökéletes funkció minden típusú étel kíméletes elkészítéséhez. A hő a hátsó körfűtőszámból érkezik, mely a ventilátor által gyorsan és egyenletesen oszlik el. Ideális több szinten történő sütéshez is, az illatok és ízek keveredése nélkül.
-  ECO: alacsony energiafogyasztású sütés: ez a funkció különösen alkalmas alacsony energiafogyasztás mellett egy szinten történő sütésre. Minden típusú ételhez ajánlott, kivéve azokat, amelyek sok nedvességet tudnak előállítani (például a zöldségek). A maximális energiamegtakarítás és az idő csökkentése érdekében ajánlatos az ételt a sütőtér előmelegítése nélkül a sütőbe tenni.
-  Grill: Intenzív felső hőleadás a dupla fűtőszálnak köszönhetően, ventilátoros rásegítés nélkül. Ez a beállítás tökéletes ropogós textúrát alakításához és aranybarna kérgezéshez, mely egyenletes pirítást eredményez minden fogásnak.

-  Grill elem: A grillezés kiváló eredményt ad a közepes és kisebb húsadagok sütésekor, különösen, ha (lehetőség szerint) grillsütővel kombináljuk. Ideális kolbász és szalonna sütéséhez is.
-  Világítás
-  Indukció: Ezen főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül az edény aljában keletkezik, amint az érintkezésbe kerül a főzőlappal.
-  A belső ajtóüveg néhány gyors mozdulattal eltávolítható a tisztításhoz.
-  A sütőtérnek 2 különböző sütési szintje van.
-  Teleszkópos sínek: lehetővé teszik az edény kihúzását és ellenőrzését anélkül, hogy teljesen ki kellene venni a sütőből.
-  Lehajtható grill: a grill fűtőszál egy egyszerű mozdulattal kiakasztható és elmozdítható, így a készülék felső része egyetlen lépésben, könnyedén megtisztítható.
-  A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.
-  Vezérlőgombok
-  Légkeveréses grill: nagyon intenzív hő jön csak felülről egy dupla fűtőelemből. A ventilátor aktív. Lehetővé teszi a legvastagabb húsok optimális grillezését. Ideális nagy húsdarabokhoz.
-  Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.
-  Teljesen üveg belső ajtó: egyetlen sík felület, ami egyszerűen tisztán tartható.
-  Oldalsó lámpák: Két szemben lévő oldalsó lámpa növeli a láthatóságot a sütőben.
-  A sütőtérnek 4 különböző sütési szintje van.
-  Elektronikus vezérlés: A sütő belsejében a hőmérsékletet 2-3°C pontossággal tudja tartani. Ez lehetővé teszi a hőmérséklet-változásra nagyon érzékeny ételek, például sütemények, szuflé, pudingok elkészítését.
-  Gőztisztítás: egyszerű tisztítási funkció gőzzel a sütőtérben lévő lerakódások fellazítására.
-  A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.

Benefit (TT)

Indukciós főzőlap

Az indukció gyors főzést és a hőmérséklet precíz vezérlését teszi lehetővé

Megfelelő edények használatával az indukciós főzőlap egyszerű kezelhetőséget, könnyű tisztítást, maximális biztonságot és azonnali reakciókészséget nyújt.

Gőztisztítás

A sütőtér alján található mélyedésbe öntött víz hatására gőz keletkezik, amely felpuhítja a szennyeződések és megkönnyíti azok eltávolítását.

A sütőtér alján található mélyedésbe öntött víz hatására gőz keletkezik, amely felpuhítja a szennyeződések és megkönnyíti azok eltávolítását.

Vezérlő nyomógombok

Az időzítés könnyű és intuitív beállítása egyszerű nyomógombok segítségével

Fiókos tárolórekesz

Több hely az alsó fiókos rekesznek köszönhetően, ideális a kiegészítők vagy a főzőeszközök tárolásához

Hőlégkeverés

A legjobb sütési teljesítményt a hőlégkeverés garantálja

Az összetett ventilátor és a fűtőelem garantálja a tökéletes aerodinamikus hőáramlást, lehetővé téve a homogén és gyorsabb sütést a sütőtérben.

Többszintű főzés

Több főzési szint maximális használati rugalmasságot nyújt

Többszintű halogén világítás

A különböző szinteken elhelyezett belső halogén világítás kiváló láthatóságot biztosít

Eltávolítható belső üveg

A belső ajtóüvegek könnyen leszerelhetők a teljes tisztításhoz

Tangenciális hűtés

Innovatív hűtési technológia: a tangenciális ventilátor és az ajtótól egészen a hátfalig optimalizált légáramlási útvonal garantálja a készülék és a konyhabútor hatékony védelmét, miközben alacsony külső felületi hőmérsékletet biztosít a maximális biztonság érdekében

Teleszkópos sínek

A tálcák könnyű kivétele és biztonságos behelyezése a sütőbe a teleszkópos vezetősíneknek köszönhetően

Állítható magasság

Az állítható lábaknak köszönhetően a tűzhely teteje szintbe állítható a munkalappal

BBQ (opcionális tartozék)

Grillsütés közvetlenül a sütőben a kétoldalú grillsütővel (BBQ opcionális tartozék)

Pizza kő (opcionális tartozék)

Sütés hőálló kővel a puha és ropogós pizzához és az élesztős termékekhez (KŐ opcionális tartozék)

Hideg ajtó

Bármely funkció során a külső üvegajtó hideg, így nem áll fenn égési sérülés veszélye

Meleglevegős sütő (AIRFRY opcionális tartozék)

Könnyebb és ízletesebb étel a meleglevegős sütőkosárnak köszönhetően (opcionális tartozék)

Izotermikus sütőtér

A legjobb főzési teljesítmény a legnagyobb energiahatékonyság mellett

Egy turbina

A sütő körfűtőszállal kiegészített ventilátorral rendelkezik, amely lehetővé teszi a hőlégkeveréses sütést