

TR4110X

Tűzhely mérete
Rekeszek száma energiatárolási címkével
Sütőtér hőforrás
Főzőlap típusa
Fő sütőtér típusa
Második sütő típusa
Tisztító rendszer fő sütő
EAN kód
Energiahatékonysági osztály
Energiahatékonysági osztály, második sütőtér

110x60 cm
2
ELEKTROMOSSÁG
gáz
Hőlégkeveréses
Légkeveréses
Gőztisztítás
8017709191009
A
A



Küllem



Design család	Victoria	Vezérlőelemek színe	Rozsdamentes acél
Dizájn	Victoria	Vezérlők száma	12
Szín	Rozsdamentes acél	Serigraphy colour	Black
Vezérlőpanel színe	Rozsdamentes acél	Kijelző	elektronikus 5 gomb
Logó	assembled 50's	Ajtó	Kerettel
Logo position	Upstand	Pohártípus	Stopsol
Álló	Igen	Fogantyú	Smeg Victoria
Főzőlap színe	Fekete zománc	Fogantyú színe	Szálcsiszolt rozsdamentes acél
Edénytartó állványok típusa	Öntöttvas	Tárolórekesz	Fiók
Vezérlési beállítás típusa	Vezérlőgombok	Lábazat	Antracit
Vezérlőgombok	Smeg Victoria		

Programok / Funkciók

Sütési funkciók száma 6
Hagyományos sütési funkciók



Légkeverés nélkül



Légkeveréses



Légkeverés



Eco



Nagy grill



Légkeveréses alsó

Tisztítási funkciók

 Gőztisztítás

Programok / Funkciók, kiegészítő sütő

Tisztító funkciók, 2. sütőtér

 Gőztisztítás

Egyéb funkciók, 2. sütőtér

 Scongelamento a tempo

Programok / Funkciók, harmadik sütő

Funkciók száma harmadik sütő

1

Sütővilágítás



Teljes grill



Főzőlap műszaki jellemzői

UR

Főzőzónák száma összesen 7

Bal - Gáz – 2UR (dupla) - 4.20 kW

Bal első - Gáz – AUX - 1.00 kW

Bal hátsó - Gáz – Gyors - 2.90 kW

Elöl középen - Gáz – Gyors - 2.90 kW

Hátsó közép - Gáz – AUX - 1.00 kW

Jobb első - Gáz – Félgyors - 1.80 kW

Jobb hátsó - Gáz – Félgyors - 1.80 kW

Gázégők típusa Szabvány

Automatikus Igen

elektronikus gyújtás

Gázbiztonsági szelepek Igen

Égőfejek Matt fekete zománcozott

Fő sütő műszaki jellemzők



Lámpák száma 1

A sütőtér nettó
térfogata 61 l

Bruttó térfogat, 1.
sütőtér 70 l

Sütőtér anyaga Ever Clean zománc

Polcok száma 4

Ajtóüvegek száma
összesen 3

Hővisszaverő
ajtóüvegek száma 1

Biztonsági termosztát Igen

Hűtőrendszer Érintő

Polcok típusa	Fémállványok	Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.)	316x444x425 mm
Világítás típusa	Halogén		
Fényerősség	40 W		
Sütési idő beállítása	Indítás és leállítás	Hőmérsékletszabályozás	Elektromechanikus
Ajtónyílás	Oldalsó nyílás	Alsó fűtőelem teljesítmény	1200 W
Kivehető ajtó	Igen	Felső fűtőelem – Teljesítmény	1000 W
Teljes üveg belső ajtó	Igen	Grillező elem	1700 W
Levehető belső ajtó	Igen	Nagy grill – Teljesítmény	2700 W
		Kör alakú fűtőelem – Teljesítmény	2700 W
		Grill típusa	Elektromos

Opciók, fő sütő

Időzítő	Igen	Minimális hőmérséklet	50 °C
Sütés vége hangjelzés	Igen	Maximális hőmérséklet	260 °C

Második sütő műszaki jellemzői



A második sütőtér nettó térfogata	61 l	Teljes ajtóüvegek száma	3
Bruttó térfogat, 2. sütőtér	70 l	Hővisszaverő ajtóüvegek száma	1
Sütőtér anyaga	Ever Clean zománc	Biztonsági termosztát	Igen
Polcok száma	4	Hűtőrendszer	Érintő
Polcok típusa	Fémállványok	Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.)	316x444x425 mm
Lámpák száma	1	Hőmérsékletszabályozás	Elektromechanikus
Világítás típusa	Halogén	Alsó fűtőelem – teljesítmény	1200 W
Fényerősség	40 W	Felső fűtőelem – Teljesítmény	1000 W
Ajtónyílás	Oldalsó nyílás	Grillező elem – teljesítmény	1700 W
Kivehető ajtó	Igen	Nagy grill – Teljesítmény	2700 W
Teljes üveg belső ajtó	Igen	Grill típusa	Elektromos
Levehető belső ajtó	Igen	Billenő rács	Igen

Opciók, kiegészítő sütő

Minimális hőmérséklet	50 °C	Maximális hőmérséklet	260 °C
-----------------------	-------	-----------------------	--------

Harmadik sütő műszaki jellemzői



Nettó térfogat, 3. sütőtér	36 l	Levehető belső ajtó	Igen
Bruttó térfogat, 3. sütőtér	41 l	Teljes ajtóüvegek száma	3
Sütőtér anyaga	Ever Clean zománc	Hővisszaverő ajtóüvegek száma	1
Polcok száma	2	Biztonsági termosztát	Igen
Polcok típusa	Fémállványok	Hűtőrendszer	Érintő
Lámpák száma	1	Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.)	169x440x443 mm
Világítás típusa	Izzólámpa	Hőmérsékletszabályozás	Elektromechanikus
Fényerősség	25 W	Nagy grill – Teljesítmény	2700 W
Ajtónyílás	Lehajtható lap	Grill típusa	Elektromos
Kivehető ajtó	Igen	Billenő rács	Igen
Teljes üveg belső ajtó	Igen		

Opciók, harmadik sütő

Minimális hőmérséklet	50 °C	Maximális hőmérséklet	260 °C
-----------------------	-------	-----------------------	--------

Mellékelt tartozékok a fő sütőhöz és főzőlaphoz



Öntöttvas wok tartó	1	Grillrács	1
FELSŐ sütőrács hátsó ütközővel	2	Teleszkópos vezetősínek, részleges kihúzás	1
40 mm mély tepsi	1		

Mellékelt tartozékok a másodlagos sütőhöz




Hátsó és oldalsó ütközővel ellátott állvány	2	Grillrács	1
40 mm mély tepsi	1	Teleszkópos vezetősínek, részleges kihúzás	1

Mellékelt tartozékok a harmadik sütőhöz

Hátsó és oldalsó ütközővel ellátott állvány	1	40 mm mély tepsi	1
---	---	------------------	---

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	8400 W	Feszültség 2 (V)	380-415 V
Jelenlegi Feszültség	37 A	Frekvencia	50/60 Hz
	220-240 V	Sorkapocs	5 poles




Compatible Accessories



BGTR4110

Öntöttvas grillező lap, Victoria tűzhelyekhez, TR4110



BN640

Zománcozott tepszi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 540 mm. Tökéletes húsok és halak mártásban történő sütéséhez és pirításához. Könnyű és ropogós köretekkel való kísérletezéshez is ideális

GTT



Teljesen kihúzható teleszkópos sínek (1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.

PALPZ



Pizzalapát összehajtható fogantyúval. Méretek H31,5 x M32,5 cm. Könnyen és kényelmesen használható és tárolható. Tökéletes pizza, kenyér és sós péksütemények biztonságos és professzionális tálalásához.

TPKTR



Rozsdamentes acél teppanyaki lemez, Victoria TR4110 és Symphony SYD4110 tűzhelyekhez



BN620-1

Zománcozott tepszi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 20 mm. Tökéletes a sós és édes sütemények széles skálájához.

GTP




Részen kihúzható teleszkópos vezetősínek(1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.

KIT1TR41N



Fekete hátlap, 110 cm , TR4110 Victoria tűzhelyekhez

SMOLD



7 db-os szilikonforma készlet fagylaltokhoz, jégnyalókákhoz, pralinékhoz, jégkockákhoz vagy ételadaghoz. -60 °C és +230 °C között használható

WOKGHU



Öntöttvas WOK tartó

Symbols glossary

	Nagy teherbírású öntöttvas serpenyőtartók: a maximális stabilitásért és szilárdságért.		A: Termék szárítási teljesítménye, A+++ és D / G között a termékcsaládtól függően
	Beépítés oszlopban: Beépítés oszlopban		Vezérlőgombok
	Léghűtő rendszer: a biztonságos felületi hőmérséklet biztosítása érdekében.		Kiolvasztás idő szerint: Kézi leolvasztás funkció. A beállított időtartam végén a funkció leáll.
	Hármas üvegezésű ajtók: Üvegezett ajtók száma.		Ever Clean zománc: Az Ever Clean zománc elektrosztatikus módszerrel viszik fel, saroktól sarokig és széltől szélig, hogy megelőzze a repedést vagy törést az idő múlásával. Ez egy különleges pirolitikus zománc, ellenálló a savakkal szemben, amely amellett, hogy kellemesen fényes, elősegíti a sütő falainak jobb tisztítását az alacsonyabb porozitásnak köszönhetően. 850°C feletti hőmérsékleten égetik ki, és tudományosan meghatározott ütemben, lassan polimerizálják, így biztosítják az egyenletes vastagságot és szilárdságot. Az Ever Clean zománc kifogástalan felületet biztosít mind a sütő belsejében, mind a tepsiken, így a sütő felületei hihetetlenül könnyen karbantarthatók az idő múlásával, mivel a zsír kevésbé tapad meg sütés közben.
	Légkeverés alsó sütéssel: a ventilátor és az alsó fűtőelem kombinációja önmagában lehetővé teszi, hogy a felületen már megsült, de belül át nem sült ételek gyorsabban elkészüljenek. Ez a rendszer olyan ételek készre sütéséhez ajánlott, amelyek a felszínen már jól átsültek, de belül még nem, ezért kissé magasabb hőfokot igényelnek. Ideális bármilyen típusú ételhez.		Légkeveréses: Intenzív és homogén hagyományos sütés, komplex receptekhez is alkalmas. A ventilátor aktív, és a hő egyidejűleg alulról és felülről érkezik. A légkeveréses sütés gyorsabb és homogénebb eredményt biztosít, az ételek kívül illatosak, belül pedig nedvesebbek maradnak. Ideális tészták, kekszek, sülték és sütemények készítéséhez.
	Statikus: Hagyományos sütés, amely egyszerre egy étel elkészítésére alkalmas. A ventilátor nem aktív, és a hő egyszerre jön alulról és felülről. A statikus sütés lassabb és finomabb, ideális a még belül is jól elkészített és száraz ételek elkészítéséhez. Ideális bármilyen típusú sütéshez, zsíros húshoz, kenyérhez, töltött süteményekhez.		Alsó: a hő csak a sütőtér aljáról jön. A ventilátor nem aktív. Ideális édes és sós pitékhez, cobblerhez és pizzákhoz. A sütés befejezésére és az ételek ropogósabbá tételére tervezték. A gázsütőkben található szimbólum a gázégőt jelzi.
	Hőlégbefúvás: tökéletes funkció minden típusú étel finomabb elkészítéséhez. A hő a sütő hátuljából érkezik, gyorsan és egyenletesen oszlik el. A ventilátor aktív. Ideális több szinten történő sütéshez is, az illatok és ízek keveredése nélkül.		ECO: alacsony energiafogyasztású sütés: ez a funkció különösen alkalmas alacsony energiafogyasztás mellett egy szinten történő sütésre. Minden típusú ételhez ajánlott, kivéve azokat, amelyek sok nedvességet tudnak előállítani (például a zöldségek). A maximális energiamegtakarítás és az idő csökkentése érdekében ajánlatos az ételt a sütőtér előmelegítése nélkül a sütőbe tenni

	Grill: Nagyon erős hő, amely csak felülről, egy dupla fűtőelemből érkezik. A ventilátor nem aktív. Kiváló grillezési eredményt biztosít. A sütés végén használva egyenletes barnítást biztosít az ételeknek.		Grill elem: A grillezés kiváló eredményt ad a közepes és kisebb húsadagok sütésekor, különösen, ha (lehetőség szerint) grillsütővel kombináljuk. Ideális kolbász és szalonna sütéséhez is.
	Légkeveréses grill: nagyon intenzív hő jön csak felülről egy dupla fűtőelemből. A ventilátor aktív. Lehetővé teszi a legvastagabb húsok optimális grillezését. Ideális nagy húsdarabokhoz.		Világítás
	Teljesen üveg belső ajtó: Teljesen üveg belső ajtó, egyetlen sík felület, amely könnyen tisztán tartható.		A belső ajtóüveg néhány gyors mozdulattal eltávolítható a tisztításhoz.
	Oldalsó lámpák: Két szemben lévő oldalsó lámpa növeli a láthatóságot a sütőben.		A sütőtérnek 2 különböző sütési szintje van.
	A sütőtérnek 4 különböző sütési szintje van.		Teleszkópos sínek: lehetővé teszik az edény kihúzását és ellenőrzését anélkül, hogy teljesen ki kellene venni a sütőből.
	Elektronikus vezérlés: A sütő belsejében a hőmérsékletet 2-3°C pontossággal tudja tartani. Ez lehetővé teszi a hőmérséklet-változásra nagyon érzékeny ételek, például sütemények, szuflé, pudingok elkészítését.		Billenő rács: a billenő rács könnyen kiakasztható, hogy a fűtőelemet elmozdíthassa és a készülék tetejét egyetlen egyszerű lépésben megtisztíthassa.
	Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5 kW teljesítményt is biztosítanak.		Gőztisztítás: egyszerű tisztítási funkció gőzzel a sütőtérben lévő lerakódások fellazítására.
	A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.		A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.

Benefit (TT)

Gáztűzhely

A gáz biztosítja a hőforrás állandó szabályozását, és a hőmérsékletváltozás azonnali
Hőelemmel felszerelve, a nagyobb biztonság érdekében a gázellátás leáll, ha a láng elalszik.

Gőztisztítás

Ha vizet helyez be a sütőüreg alján lévő mélyedésbe, gőz keletkezik, amely megpuhítja a szennyeződéseket, és megkönnyíti azok eltávolítását

Ha vizet helyez be a sütőüreg alján lévő mélyedésbe, gőz keletkezik, amely megpuhítja a szennyeződéseket, és megkönnyíti azok eltávolítását.

Vezérlő nyomógombok

Az időzítés könnyű és intuitív beállítása egyszerű nyomógombok segítségével

Fiókos tárolórekesz

Több hely az alsó fiókos rekesznek köszönhetően, ideális a kiegészítők vagy a főzőeszközök tárolásához

Valódi konvekció

A legkiválóbb főzőteljesítmény a keringetett szellőző levegőáramlásnak köszönhetően

Többszörös ventilátorok és fűtőelemek biztosítják a tökéletes aerodinamikus hőáramlást, lehetővé téve az egyenletes és gyorsabb főzést a sütőüregben.

Többszintű főzés

Több főzési szint maximális használati rugalmasságot nyújt

Többszintű halogén világítás

Belső, különböző szintű halogén világítás tökéletes láthatóságot biztosít

Eltávolítható belső üveg

A belső ajtóüvegek könnyen leszerelhetők a teljes tisztításhoz

Tangenciális hűtés

Új hűtőrendszer tangenciális ventilátorral és légáramlással az ajtótól a fröccsenésgátlóig

Teleszkópos sínek

A tálcák könnyű kivétele és biztonságos behelyezése a sütőbe a teleszkópos vezetősíneknek köszönhetően

Hőszigetelt sütőüreg

A legjobb főzési teljesítmény a legmagasabb energiahatékonyságon

BBQ (opcionális tartozék)

Grillsütés közvetlenül a sütőben a kétoldalú grillsütővel (BBQ opcionális tartozék)

Pizza kő (opcionális tartozék)

Sütés hőálló kővel a puha és ropogós pizzához és az élesztős termékekhez (Kő opcionális tartozék)

Hideg ajtó

Bármely funkció során a külső üvegajtó hideg, így nem áll fenn égési sérülés veszélye

Meleglevegős sütő (AIRFRY opcionális tartozék)

Könnyebb és ízletesebb étel a meleglevegős sütőkosárnak köszönhetően (opcionális tartozék)

Állítható magasság

Az állítható lábaknak köszönhetően a tűzhely teteje szintbe állítható a munkalappal