# TR62BL

| | |
|---|---|
| **Lieden koko** | 60x60 cm |
| **Uunien lukumäärä** | 2 |
| **Uunin lämmönlähde** | Sähköinen |
| **Keittotason tyyppi** | Kaasu |
| **Pääuunin tyyppi** | Kiertoilmauuni |
| **2. uunin tyyppi** | Staattinen |
| **EAN-koodi** | 8017709210625 |
| **Energialuokka** | A |
| **Energiatehokkuusluokka, toinen uuni** | A |




## Estetiikka

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Design** | Victoria | **Säätimet** | Smeg Victoria |
| **Ohjauspaneelin pintakäsittely** | Metalliemalointi | **Säätimien väri** | Ruostumaton teräs |
| | | **Säätimien lukumäärä** | 6 |
| **Estetiikka** | Victoria | **Väripainatus** | Hopea |
| **Logo** | assembled 50's | **Näytön tyyppi** | 5 elektronista painiketta |
| **Väri** | Musta | **Ovi** | Mukana paneeli |
| **Logon sijainti** | Seisova | **Lasin tyyppi** | Musta |
| **Pinnan viimeistely** | Kiiltävä | **Kahva** | Smeg Victoria |
| **Seisova** | Kyllä | **Kahvan väri** | Harjattua ruostumatonta terästä |
| **Tason väri** | Musta emali | | |
| **Keittoastiatuen tyyppi** | Valurauta | **Jalusta** | Antrasiitti |
| **Säätimien tyyppi** | Säätimet | | |

## Ohjelmat/toiminnot

| | |
|---|---|
| **Keitto-ohjelmien lukumäärä** | 4 |

**Perintieset paistotoiminnot**

Staattinen

Pieni grilli

Suuri grilli

Runko

## Keittotason tekniset ominaisuudet

UR

**Keittoalueita yhteensä** 4

Edessä vasemmalla - Kaasu - 2URP (kaksois) - 4.20 kW
Takana vasemmalla - Kaasu - SRD - 1.80 kW
Takana oikealla - Kaasu - SRD - 1.80 kW
Edessä oikealla - Kaasu - AUX - 1.00 kW

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Polttimet** | Tavallinen | **Kaasun turvasuuttimet** | Kyllä |
| **Automaattinen elektroninen sytytys** | Kyllä | **Polttimien suojukset** | Mattamusta emalointi |

## Pääuunin tekniset ominaisuudet




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valojen lukumäärä** | 1 | **Sisäluukku kokolasia** | Kyllä |
| **Nettotilavuus, 1. uuni** | 61 l | **Irrotettava sisäluukku** | Kyllä |
| **Bruttotilavuus, ensimmäinen uuni** | 70 l | **Luukun lasien määrä** | 2 |
| **Uunin sisämateriaali** | Ever Clean -emali | **Lämpöä heijastavien luukun lasien määrä** | 1 |
| **Hyllyjen määrä** | 4 | **Turvatermostaatti** | Kyllä |
| **Hyllyjen tyyppi** | Metallitelineet | **Jäähdytysjärjestelmä** | Tangentiaalinen |
| **Valojen tyyppi** | Halogeeni | **Uunin nettosisämitat (k x l x s)** | 316x460x412 mm |
| **Valoteho** | 40 W | **Lämpötilansäätö** | Sähkömekaaninen |
| **Aika-asetus** | Aloitus ja pysäytys | **Kiertoilmavastuksen teho** | 2700 W |
| **Irrotettava luukku** | Kyllä | | |

## Vaihtoehdot, Uuni

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ajastin** | Kyllä | **Vähimmäislämpötila** | 50 °C |
| **Äänimerkki kypsennyksen päättyessä** | Kyllä | **Enimmäislämpötila** | 245 °C |

## Lisäuunin tekniset ominaisuudet




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Toisen paistotilan nettotilavuus** | 35 l | **Lämpöä heijastavien luukun lasien määrä** | 1 |
| **Bruttotilavuus, 2. uuni** | 41 l | **Turvatermostaatti** | Kyllä |
| **Uunin sisämateriaali** | Ever Clean -emali | **Jäähdytysjärjestelmä** | Tangentiaalinen |
| **Hyllyjen määrä** | 2 | **Uunin nettosisämitat (k x l x s)** | 169x440x443 mm |
| **Hyllyjen tyyppi** | Metallitelineet | **Lämpötilansäätö** | Sähkömekaaninen |
| **Valojen lukumäärä** | 1 | **Alavastuksen teho** | 1200 W |
| **Valon tyyppi** | Halogeeni | **Ylempi lämpöelementti - tehokkuus** | 1000 W |
| **Valoteho** | 40 W | **Grillivastus** | 1700 W |
| **Irrotettava luukku** | Kyllä | **Suuren grillin teho** | 2700 W |
| **Sisäluukku kokolasia** | Kyllä | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Irrotettava sisäluukku** | Kyllä | **Grillin tyyppi** | Sähkö |
| **Luukun lasien määrä** | 2 | **Kääntyvä grilli** | Kyllä |

## Lisäuunin vaihtoehdot

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vähimmäislämpötila** | 50 °C | **Enimmäislämpötila** | 245 °C |

## Pääuunin varusteet


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Espressokeittimen jalusta** | 1 | **Uuniritilä** | 1 |
| **Ritilä, taka- ja sivupysäytys** | 2 | **Teleskooppikiskopari, osittain ulosvedettävä** | 1 |
| **40mm syvä uunipelti** | 1 | | |

## Lisäuunin varusteet

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ritilä, taka- ja sivupysäytys** | 1 | **Uuniritilä** | 1 |
| **40mm syvä uunipelti** | 1 | | |

## Sähköliitäntä

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sähköliitäntä** | 5500 W | **Sähköjohdon pituus (cm)** | 120 cm |
| **Virta** | 24 A | **Johdon tyyppi** | Kyllä, kaksi- ja kolmivaihe |
| **Jännite** | 220-240 V | **Taajuus** | 50/60 Hz |
| **Jännite 2 (V)** | 380-415 V | **Pääte** | 5 napaa |
| **Asennetun sähköjohdon tyyppi** | Kyllä, yksivaihe | **Sähköpistokkeen tyyppi** | Ei |



## Compatible Accessories



**AIRFRY2**

Air fryer -pelti. Ihanteellinen perinteiseen uunissa friteeraukseen, mutta vähemmällä kalori- ja rasvamäärällä. Sen ansiosta voit paistaa nopeasti ja helposti esimerkiksi ranskalaisia perunoita, friteerattuja kasviksia ja kalaa, ja täydellinen ruskistus ja rapeus säilyvät.



**BN620-1**

Emaloitu pelti, 20 mm syvä




**BNP608T**

Teflonpinnoitettu pelti, 8 mm syvä, asetetaan ritilälle



**GTT**

**Kokonaan ulosvedettävät teleskooppikiskot (1 taso)** Ulosveto: 433 mm Materiaali: Kiillotettu ruostumaton teräs AISI 430



**KITH60**

Korkeuden lisäyssarja (950 mm), soveltuu TR60-liesille



**SFLK1**

Lapsilukko



**BBQ**

Double sided plate BBQ. Suitable for recreating succulent and crispy dishes in the oven with the typical taste of grilled cooking. The ribbed side is particularly suitable for meats and cheeses. The smooth side for fish, seafood and vegetables.



**BN640**

Emaloitu pelti, 40mm syvä



**GTP**

**Osittain ulosvedettävät teleskooppikiskot (1 taso)** Ulosveto<: 300 mm Materiaali: Kiillotettu ruostumaton teräs AISI 430





**KIT1TR6N**

Roiskesuojus , 60x75 cm, soveltuu 60 cm:n Victoria-liesille, musta



**PALPZ**

Pizzalapio, jossa taitettava kahva leveys: 315 mm pituus: 325 mm



**SMOLD**

7 silikonimuotin sarja: jäätelöille, mehupuikoille, konvehdeille, jääkuutioille tai ruoka-annoksille. Käytettävissä -60°C – +230°C

# Symbols glossary



Raskaan käytön valurautaiset keittoritilät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.



Asennus torniin: Asennus torniin



Kaksinkertaiset lasiovet: Lasiovien lukumäärä.



Staattinen: Perinteinen kypsennys, joka soveltuu yhden ruokalajin valmistukseen kerrallaan. Puhallin ei ole päällä, ja lämpö tulee samanaikaisesti alhaalta ja ylhäältä. Staattinen kypsennys on hitaampaa ja herkempää, ja se soveltuu ihantellisesti, kun ruoan halutaan olevan kypsää ja kuivaa myös sisäpuolelta. Ihanteellinen kaiken tyyppisten paistien, rasvaisten lihojen, leivän ja täytettyjen kakkujen valmistukseen.



Kiertoilma: täydellinen toiminto kaikenlaisten ruokien kypsentämiseen varoen. Lämpö tulee uunin takaosasta, ja se jaetaan nopeasti ja tasaisesti. Puhallin on päällä. Se on lisäksi ihanteellinen monilla eri tasoilla kypsentämistä varten ilman, että hajut ja maut sekoittuvat.



Puoligrilli: Ruoan nopeaa kypsennystä ja ruskistusta varten. Parhaat tulokset voidaan saavuttaa käyttämällä ylähyllyä pienille ruoille ja alahyllyjä suurille ruoille, kuten kyljyksille tai makkaroille. Puoligrilli saa aikaan lämpöä vain osan keskellä, joten se soveltuu ihanteellisesti pienille määrille.



Täyslasinen sisäluukku: Täyslasinen sisäluukku, yksittäinen sileä pinta, joka on helppo pitää puhtaana.



Sivuvalot: Kaksi vastakkaista sivuvaloa lisäävät näkyvyyttä uunin sisällä.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Ilmajäähdytysjärjestelmä: pinnan turvallisten lämpötilojen takaamiseksi.



Ever Clean -emali: Ever Clean -emali laitetaan sähköstaattisesti kulmasta kulmaan ja reunasta reunaan, ja sillä estetään halkeamat tai säröt ajan kuluessa. Se on erityinen pyrolyyttimen emali, joka kestää happoja. Lisäksi se on miellyttävän kirkas ja edesauttaa uunin seinämien puhtautta vähäisen huokoisuutensa ansiosta. Se paistetaan yli 850 °C:ssa ja polymerisoidaan hitaasti tieteellisesti määritetyllä nopeudella tasaisen syvyyden ja lujuuden takaamiseksi. Ever Clean -emali luo virheettömän pinnoitteen sekä uunin sisäpuolelle että pelteihin ja tekee uunin pintojen kunnossapidosta erittäin helppoa ajan kuluessa, sillä se vähentää kypsennyksen aikana syntyvän rasvan tarttumista



Alusta: lämpöä tulee vain tilan alaosasta. Puhallin ei ole päällä. Ihanteellinen makeille ja suolaisille piirakoille, hedelmätortuille ja pizzoille. Suunniteltu täydentämään ja kypsennys ja tekemään ruoasta rapeampaa Tämä kaasu-uunien symboli osoittaa kaasupoltinta.



Grilli: Erittäin voimakas lämpö, joka tulee ainoastaan ylhäältä kaksoislämmitysvastuksesta. Puhallin ei ole päällä. Tarjoaa erinomaiset grillaus- ja gratinointitulokset. Kypsennyksen lopussa käytettynä tarjoaa yhtenäisen ruskistuksen ruoille.



Valo



Sisäluukun lasi: voidaan poistaa muutamalla helpolla liikkeellä puhdistusta varten.



Uunissa on 2 eri kypsennystasoa.




Uunissa on 4 eri kypsennystasoa.



Elektroninen ohjaus: Jotta uunin sisäinen lämpötila pysyisi välillä 2–3 °C. Näin voidaan kypsentää ruokaa, joka on erittäin herkkää lämpötilan vaihteluille, kuten kakut, kohokkaat ja vanukkaat.




Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa.




Tilavuus kertoo, minkä verran uunissa on käytettävänä tilaa litroissa.



Teleskooppikiskot: voit laittaa ruoan sisälle ja tarkistaa sen ilman, että sinun pitäisi ottaa se kokonaan pois uunista.



Kalteva grilli: kalteva grilli voidaan irrottaa helposti vastuksen liikuttamiseksi ja laitteen katon puhdistamiseksi yhdessä helpossa vaiheessa.




Tilavuus kertoo, minkä verran uunissa on käytettävänä tilaa litroissa.



Nuppien ohjaus

# Benefit (TT)

**Kaasukeittotaso**

Kaasu mahdollistaa lämmönlähteen jatkuvan hallinnan, ja lämpötilan muutos tapahtuu välittömästi

Lämpöparilla varustettu kaasunsyöttö katkaistaan liekin sammuttua lisäturvallisuutta varten.

**Ever Clean -emali**

Uunin helppo puhdistus erityisen pyrolyyttisen emalin ansiosta

**Painikeohjaus**

Helppo ja intuitiivinen ajastimen asetus yksinkertaisilla painikkeilla

**True-konvektio**

Paras kypsennystulos tuuletetulla pyöreällä virtauksella

Monet tuulettimet ja lämmityselementit takaavat täydellisen aerodynaamisen lämmönvirtauksen mahdollistaen tasaisen ja nopeamman kypsennyksen uunitilassa.

**Monitasokypsennys**

Lukuisia kypsennystasoja maksimaalisen käytön joustavuuden takaamiseksi

**Monitasoinen halogeenivalo**

Sisäinen halogeenivalaistus eri tasoilla tarjoaa erinomaista näkyvyyttä

**Irrotettava sisälasi**

Sisäiset luukun lasit on helppo irrottaa kattavaa puhdistusta varten

**Tangentiaalinen jäähdytys**

Uusi jäähdytysjärjestelmä, jossa on tangentiaalinen tuuletin ja ilmavirtaus luukulta välitilaan

**Teleskooppikiskot**

Peltien helppo irrotus ja turvallinen laitto uuniin teleskooppikiskojen ansiosta

**Säädettävä korkeus**

Liesi on asetettu työtasoon työalueelle säädettävien jalkojen ansiosta

**AirFry (AIRFRY valinnainen lisävaruste)**

Kevyempi ja maistuvampi ruoka ilmafriteerauskorin ansiosta (valinnainen lisävaruste)

**Kylmä luukku**

Ulkoinen luukun lasi on kylmä kaikkien toimintojen aikana, mikä estää palovammat

**Isoterminen uunitila**

Paras kypsennystulos korkeimmalla energiatehokkuudella

**Pizzakivi (valinnainen lisävaruste)**

Leipominen paistokiven kanssa pehmeää ja rapeaa pizza- ja hiivatuotteita varten (KIVI valinnainen lisävaruste)

**BBQ (valinnainen lisävaruste)**

Barbeque-paisto suoraan uunissa kaksipuolisella grillillä (BBQ valinnainen lisävaruste)