TR62IBL2

Velikost vařiče	60x60 cm
Počet dutin s energetickým štítkem	2
Zdroj ohřevu dutiny	ELEKTŘINA
Typ varné desky	Indukce
Type of main oven	Termo-ventilované
Typ druhé trouby	Statický
EAN kód	8017709309541
Třída energetické účinnosti	A
Třída energetické účinnosti, druhý vnitřní prostor	A



Aesthetics

Vzhled	Victoria	**Ovládací knoflíky**	Smeg Victoria
Povrchová úprava ovládacího panelu	Smaltovaný kov	**Barva ovládacích prvků**	Nerezová ocel
		Počet ovládacích prvků	6
Estetika	Victoria	**Serigraphy colour**	Silver
Logo	assembled 50's	**Displej**	5 elektronických tlačítek
Barva	Černá	**Dvířka**	S rámem
Logo position	Upstand	**Typ skla**	Černá
Povrchová úprava	Lesk	**Rukojeť**	Smeg Victoria
Sokl	Ano	**Barva rukojeti**	Kartáčovaná nerezová ocel
Barva varné desky	Černý smalt	**Sokl**	Antracitová
Typ nastavení ovládání	Ovládací knoflíky		

Programy/funkce

Počet funkcí vaření	4

Tradiční funkce vaření

Statický

Malý gril

Velký gril

Základ

Technické vlastnosti varné desky



Celkový počet varných zón 4

Přední levá - Indukční – jediná - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - - Ø 21.0 cm

Zadní levá - Indukční – jediná - 1.20 kW - Booster 1.40 kW - - Ø 16.0 cm

Zadní pravá - Indukční – velká - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - - Ø 21.0 cm

Přední pravá - Indukční – jediná - 1.20 kW - Booster 1.40 kW - - Ø 16.0 cm

Počet varných zón se zesíleným výkonem	4	**Indikace minimálního průměru nádobí**	Ano
Automatické vypnutí při přehřátí	Ano	**Indikátor vybrané zóny**	Ano
Automatická detekce nádobí	Ano	**Indikátor zbytkového tepla**	Ano

Hlavní technické vlastnosti trouby



Počet světel	1	**Vyjímatelná dvířka**	Ano
Číslo ventilátoru	1	**Speciálně upravená vnitřní část skleněných dvířek**	Ano
Čistý objem vnitřního prostoru	61 l	**Vyjímatelná vnitřní dvířka**	Ano
Hrubý objem, 1. vnitřní prostor	70 l	**Celkový počet dveřních skel**	3
Materiál vnitřní části	Smalt Ever Clean	**Počet termoreflexních skel dveří**	1
Počet polic	4	**Bezpečnostní termostat**	Ano
Typ polic	Kovové police	**Chladicí systém**	Tečna
Typ osvětlení	Halogenová	**Rozměry použitelného vnitřního prostoru (V x Š x H)**	316x460x412 mm
Výkon osvětlení	40 W	**Řízení teploty**	Elektromechanické
Nastavení doby vaření	Start a stop	**Kruhový topný článek – výkon**	2700 W
Otevírání dvířek	Dvířka dolů		

Možnosti hlavní trouby

Časovač	Ano	**Minimální teplota**	50 °C
Akustický alarm konce vaření	Ano	**Maximální teplota**	245 °C

Technické vlastnosti druhé trouby



Čistý objem druhého vnitřního prostoru	35 l	**Celk. počet dveřních skel**	3
Hrubý objem, 2. vnitřní prostor	41 l	**Počet termoreflexních dveřních skel**	1
Materiál vnitřní části	Smalt Ever Clean	**Bezpečnostní termostat**	Ano
Počet polic	2	**Chladicí systém**	Tečna

Typ polic	Kovové police
Počet světel	1
Typ osvětlení	Halogenová
Výkon osvětlení	40 W
Otevírání dvířek	Dvířka dolů
Vyjímatelná dvířka	Ano
Speciálně upravená vnitřní část skleněných dvířek	Ano
Vyjímatelná vnitřní dvířka	Ano
Rozměry použitelného vnitřního prostoru (V x Š x H)	169x440x443 mm
Řízení teploty	Elektromechanické
Spodní topný článek – výkon	1200 W
Horní topný článek – výkon	1000 W
Prvek grilu – výkon	1700 W
Velký gril – výkon	2700 W
Typ grilu	Elektřina
Výklopný gril	Ano

Možnosti pomocné trouby

Minimální teplota	50 °C	**Maximální teplota**	245 °C

Příslušenství v ceně pro hlavní troubu a varnou desku




Stojan se zadním a bočním dorazem	2	**Grilovací mřížka**	1
40 mm hluboký plech	1	**Teleskopické vodicí lišty, celková extrakce**	1

Příslušenství v ceně pro sekundární troubu

Stojan se zadním a bočním dorazem	1	**Grilovací mřížka**	1
40 mm hluboký plech	1		

Elektrické připojení

Jmenovitý výkon elektrického připojení	12700 W	**Typ elektrického kabelu**	Ano, dvoufázové a třífázové
Stávající	38 A	**Frekvence**	50/60 Hz
Napětí	220-240 V	**Terminal block**	5 poles
Napětí 2 (V)	380-415 V	**Zástrčka**	Ne


603
135
890
862
8-30
44
129
600
58

Compatible Accessories



AIRFRY2

Nádoba horkovzdušné fritézy. Ideální pro nahrazení tradičního smažení v troubě, ale s menším množstvím kalorií a tuku. Umožňuje rychlou a jednoduchou přípravu pokrmů, jako jsou hranolky, smažená zelenina a ryby, a zajišťuje dokonalé propečení a křupavost.



BN620-1

Smaltovaný plech, 20 mm hluboký



BNP608T

Plech potažený teflonem, hloubka 8 mm, k umístění na rošt



GTP

Částečně extrahovatelná teleskopická vodítka (1 úroveň) Extrakce: 300 mm Materiál: leštěná nerezová ocel AISI 430



KIT1TR6N

Ochrana proti postříkání zdi, 60 x 75 cm vhodná pro 60 cm sporáky Victoria, černá



PALPZ

Lopata na pizzu se sklopnou rukojetí šířka: 315 mm délka: 325 mm



SFLK1

Dětská pojistka



TPKPLATE

Univerzální deska pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu ryb, vajec a zeleniny. Rozměry: 410 X 240 mm.



BBQ

Double sided plate BBQ. Suitable for recreating succulent and crispy dishes in the oven with the typical taste of grilled cooking. The ribbed side is particularly suitable for meats and cheeses. The smooth side for fish, seafood and vegetables.



BN640

Smaltovaný plech, 40 mm hluboký




GRILLPLATE

Univerzální rošt pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu masa, sýra a zeleniny. Rozměry: 410 x 240 mm.



GTT

Zcela extrahovatelná teleskopická vodítka (1 úroveň) Extrakce: 433 mm Materiál: leštěná nerezová ocel AISI 430




KITH60

Sada pro prodloužení výšky (950 mm), vhodná pro sporáky TR60



SCRP

Stěrka na indukční a keramické varné desky a teppanyaki



SMOLD

Sada 7 silikonových forem na zmrzliny, nanuky, pralinky, zmrzliny nebo porce jídla. Použitelné od -60 °C do +230 °C

Symbols glossary



Posilovač výkonu: možnost umožňující provoz zóny s plným výkonem, pokud je nutné velmi intenzivní vaření.



A: Sušicí výkon výrobku měřený od A+++ do D/G v závislosti na skupině výrobků



Systém chlazení vzduchem: pro zajištění bezpečných teplot povrchu.



ECO-logika: možnost umožňuje omezit výkon spotřebiče a dosáhnout skutečnou úsporu energie.



Pouze horní a dolní topný článek: tradiční způsob vaření nejvhodnější pro jednotlivá jídla umístěná uprostřed trouby. Horní část trouby bude vždy nejteplejší. Ideální na pečení, ovocné koláče, chléb atd.



Circulaire: Kombinace ventilátoru a kruhového topného článku kolem něj poskytuje způsob vaření s horkým vzduchem. To poskytuje mnoho výhod, včetně nepotřebného předehřívání, pokud je doba vaření delší než 20 minut, žádný přenos chuti při vaření různých jídel najednou, méně energie a kratší doby vaření. Dobré pro všechny druhy jídla.



Poloviční gril: Pro rychlé vaření a gratinování jídla. Nejlepších výsledků lze dosáhnout použitím horní police pro malé porce, spodní police pro větší porce, jako jsou kotlety nebo klobásy. U poloviního grilu se teplo generuje pouze ve středu článku, takže je ideální pro menší množství.



Obří zóna: Obří zóna nabízí extra prostor a flexibilitu.



Indukce: Provoz těchto varných desek je založen na principu elektromagnetické indukce. Teplo vzniká přímo ve spodní části nádobí během jeho kontaktu s varnou deskou.



Sklo vnitřních dvířek: lze vyjmout několika rychlými pohyby pro čištění.



Automatické otevírání: některé modely mají automatické otevírání dvířek po dokončení cyklu, což je ideální řešení pro kuchyňské jednotky bez rukojeti, protože není nutná žádná rukojeť. Z bezpečnostních důvodů se dvířka automaticky zamykají, když je zařízení používáno, aby nedošlo k jejich neúmyslnému otevření.



Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej nelze omylem změnit.



Instalace ve sloupci: Instalace ve sloupci



Dvířka s trojitým sklem: Počet skel dvířek.



Smaltovaný interiér: Smaltovaný interiér všech pecí Smeg má speciální antacidový povrch, který pomáhá udržovat interiér čistý snížením množství přilnuté mastnoty z vaření.



Pouze spodní topný článek: Tato funkce je ideální pro jídla, která vyžadují zvýšenou základní teplotu bez gratinování, např. pečivo, pizzu. Vhodné také pro pomalé vaření dušeného masa a jídel vařených v kastrolech.



Grilovací topný článek: Použití grilu přináší vynikající výsledky při vaření masa středních a malých porcí, zejména v kombinaci s Rotisserie (je-li to možné). Také ideální pro přípravu klobás a slaniny.



Světlo



Ochrana proti přehřátí: Bezpečnostní systém, který automaticky vypne varnou desku v případě přehřátí řídicí jednotky.



Celoskleněné vnitřní dvířka: Celoskleněné vnitřní dvířka, jeden rovný povrch, který se snadno udržuje čistý.



Boční světla: Dvě protilehlá boční světla zvyšují viditelnost uvnitř trouby.



Indikace zbytkového tepla: Po vypnutí sklokeramické varné desky indikátor zbytkového tepla ukazuje, která z varných zón je stále horká. Když teplota klesne pod 60 °C, indikátor zhasne.



Vnitřní prostor trouby má 2 různé úrovně vaření.



Teleskopické lišty: umožňují vytáhnout jídlo a zkontrolovat jej, aniž byste jej museli zcela vyjmout z trouby.



Sklopný gril: sklopný gril lze snadno odpojit pro pohyb topného tělesa a čištění vrchní části spotřebiče v jednom jednoduchém kroku.



Objem udává množství použitelného prostoru v troubě v litrech.



Vnitřní prostor trouby má 4 různé úrovně vaření.



Elektronické ovládání: Umožňuje udržovat teplotu uvnitř trouby s přesností 2 – 3 °C. Umožňuje připravovat jídla, která jsou velmi citlivá na změny teploty, jako jsou koláče, suflé, pudinky.



Objem udává množství použitelného prostoru v troubě v litrech.



Ovládání knoflíky

Benefit (TT)

Indukční sporák

Indukce nabízí rychlé vaření a přesnou regulaci teploty

Při použití vhodného nádobí se indukce snadno používá a udržuje, je bezpečná a pohotová.

Smalt Ever Clean

Snadné čištění trouby díky speciálnímu pyrolytickému smaltu

Ovládání tlačítky

Snadné a intuitivní nastavení časovače pomocí jednoduchých tlačítek

Skutečná konvekce

Nejlepší výkony vaření/pečení zaručuje větrané cirkulační proudění

Více ventilátorů a topných těles zajistí dokonalé aerodynamické proudění tepla, které umožňuje rovnoměrné a rychlejší vaření/pečení uvnitř komory.

Víceúrovňové vaření/pečení

Několik úrovní přípravy pokrmů umožňuje maximální flexibilitu použití

Víceúrovňové halogenové osvětlení

Vnitřní halogenové osvětlení na různých úrovních zaručuje vynikající viditelnost

Odnímatelné vnitřní sklo

Vnitřní skla dveří jsou snadno odnímatelná pro kompletní čištění

Tangenciální chlazení

Nový chladicí systém s tangenciálním ventilátorem a prouděním vzduchu od dveří ke splashback stěně

Teleskopická vodítka

Snadné vytahování a bezpečné zasunování plechů do trouby díky teleskopickým vodítkům

Nastavitelná výška

Varná deska v jedné rovině s pracovní plochou díky nastavitelným nožičkám

Fritování vzduchem (AIRFRY volitelné příslušenství)

Lehčí a chutnější jídlo díky airfry - košíku na fritování vzduchem (volitelné příslušenství)

Studené dveře

Při jakékoli funkci je vnější sklo dveří studené, takže nehrozí nebezpečí popálení

Kámen na pizzu (volitelné příslušenství)

Pečení se žáruvzdorným kamenem pro měkkou a křupavou pizzu a kynuté výrobky (volitelné příslušenství STONE)

BBQ (volitelné příslušenství)

Grilování přímo v troubě s oboustranným grilem (volitelné příslušenství BBQ)

Izotermická komora

Nejlepší výkon vaření/pečení při nejvyšší energetické účinnosti

Samostatná turbína

Trouba je vybavena ventilátorem s kruhovým topným tělesem, které umožňuje vaření/pečení s rotujícím ohřevem