

TR62IP2

Veľkosť sporáka	60x60 cm
Počet vnútorných priestorov s energetickým štítkom	2
Zdroj tepla vnútorný priestor	ELEKTRINA
Typ varnej dosky	Indukcia
Typ hlavnej rúry	Vyhrievanie s vetraním
Typ druhej rúry	Statická
Kód EAN	8017709309558
Trieda energetickej účinnosti	A
Trieda energetickej účinnosti, druhý vnútorný priestor	A



Estetica



Dizajn	Victoria	Regulačné kolieska	Smeg Victoria
Povrchová úprava ovládacieho panela	Smaltovaný kov	Farba ovládačov	Nehrdzavejúca oceľ
Estetica	Victoria	Počet ovládačov	6
Logo	assembled 50's	Serigraphy colour	Black
Farba	Krémová	Displej	5 elektronických tlačidiel
Logo position	Upstand	Dvierka	Biely rám
Povrchová úprava	Lesklá	Typ skla	Čierna
Sokel	Áno	Rukoväť	Smeg Victoria
Farba varnej dosky	Čierny smalt	Farba rukoväti	Leštená nehrdzavejúca oceľ
Typ nastavenia ovládačov varnej dosky	Regulačné kolieska	Podstavec	Antracitový

Programy/funkcie

Počet funkcií varenia	4
Funkcie tradičného varenia	



Statická



Malý gril



Veľký gril



Základňa

Technické údaje varnej dosky



Celkový počet varných zón 4

Predný vľavo - Indukcia – jednoduchý - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - - Ø 21.0 cm

Zadný ľavý - Indukcia – jednoduchý - 1.20 kW - Booster 1.40 kW - - Ø 16.0 cm

Zadný pravý - Indukcia – obrovský - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - - Ø 21.0 cm

Predný vpravo - Indukcia – jednoduchý - 1.20 kW - Booster 1.40 kW - - Ø 16.0 cm

Automatické vypnutie pri prehriatí Áno Indikátor zvolenej zóny Áno

Automatická detekcia varnej nádoby Áno Indikátor zvyškového tepla Áno

Označenie minimálneho priemeru panvice Áno

Technické údaje hlavnej rúry



Počet svetiel 1
Číslo ventilátora 1
Čistý objem vnútorného priestoru 61 l
Hrubý objem, 1. vnútorný priestor 70 l
Materiál vnútorného priestoru Smalt Ever Clean
Počet políc 4
Typ políc Kovové regály
Typ osvetlenia Halogén
Svetelný výkon 40 W
Nastavenie času varenia Štart a stop
Otváranie dvierok Klapka dole

Vyberateľné dvierka Áno
Plne presklené vnútorné dvierka Áno
Vyberateľné vnútorné dvierka Áno
Celkový počet skiel dvierok 3
Počet termoreflexných skiel dvierok 1
Bezpečnostný termostat Áno
Chladiaci systém Tangenciálny
Rozmery užitočného vnútorného priestoru (VxŠxH) 316x460x412 mm
Ovládanie teploty Elektromechanický
Kruhové výhrevné teleso 2700 W – výkon

Možnosti hlavnej rúry

Časovač Áno
Koniec akustického alarmu pri varení Áno
Minimálna teplota 50 °C
Maximálna teplota 245 °C

Technické údaje druhej rúry



Čistý objem druhého vnútorného priestoru 35 l
Hrubý objem, 2. vnútorný priestor 41 l
Materiál vnútorného priestoru Smalt Ever Clean
Počet políc 2

Celkový počet skiel dvierok 3
Počet termoreflexných skiel dvierok 1
Bezpečnostný termostat Áno
Chladiaci systém Tangenciálny

Typ políc	Kovové regály	Rozmery užitočného vnútorného priestoru (VxŠxH)	169x440x443 mm
Počet svetiel	1	Ovládanie teploty	Elektromechanický
Typ osvetlenia	Halogén	Spodné výhrevné teleso – výkon	1200 W
Svetelný výkon	40 W	Vrchné výhrevné teleso – výkon	1000 W
Otváranie dvierok	Klapka dole	Výhrevné teleso grilu – výkon	1700 W
Vyberateľné dvierka	Áno	Veľký gril – výkon	2700 W
Plne presklené vnútorné dvierka	Áno	Typ grilu	Elektrický
Vyberateľné vnútorné dvierka	Áno	Sklopný gril	Áno

Možnosti pomocnej rúry

Minimálna teplota	50 °C	Maximálna teplota	245 °C
-------------------	-------	-------------------	--------

Vrátane príslušenstva pre hlavnú rúru a varnú dosku




Regál so spätnou a bočnou zarážkou	2	Mriežka grilu	1
Plech s hĺbkou 40 mm	1	Výsuvné vodiace koľajnice, čiastočné vysunutie	1

Vrátane príslušenstva pre vedľajšiu rúru

Regál so spätnou a bočnou zarážkou	1	Mriežka grilu	1
Plech s hĺbkou 40 mm	1		

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia	12700 W	Typ nainštalovaného elektrického kábla	Áno, jednofázový
Prúd	38 A	Možnosti prídavných pripojení	Áno, dvoj- a trojfázový
Napätie	220-240 V	Frekvencia	50/60 Hz
Napätie 2 (V)	380-415 V	Svorkovnica	5 poles



Compatible Accessories

AIRFRY

Rošt do teplovzdušnej fritézy AIRFRY. Ideálny ako náhrada tradičného pečenia v rúre, ale s menším množstvom kalórií a tuku. Vďaka nemu môžete variť rýchle a jednoduché jedlá ako hranolčeky, pečenú zeleninu a ryby, ktoré budú dozlatista upečené a chrumkavé.




BBQ

Obojstranná platňa na BBQ. Vhodné na prípravu šťavnatých a chrumkavých jedál v rúre s typickou chuťou grilovania. Rebrovaná strana je obzvlášť vhodná pre mäso a syry. Hladká strana sa hodí pre ryby, morské plody a zeleninu.



BN640

Smaltovaný plech vhodný pre rúry 45 cm a 60 cm. Hĺbka 540 mm. Ideálny na varenie a pečenie mäsa a rýb v omáčke. Tiež vhodný na experimentovanie s ľahšími a chrumkavými jedlami



GRILLPLATE

Univerzálna grilovacia platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepríľnavý povrch, ideálny na smaženie mäsa, syru a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.



GTT

Úplne vyberateľné výsuvné vodiace lišty (1 úroveň) vhodné pre tradičné rúry. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, zaručujú stabilitu a umožňujú hladké vyberanie plechov.



KITH60

Súprava výškový nadstavec (950 mm), čierna, vhodný pre sporáky TR60



SCRP

Škrabka na varné dosky nezanechávajúca škrabance – vhodná pre indukčné a keramické varné dosky



AIRFRY2

Misa do teplovzdušnej fritézy. Ideálny ako náhrada tradičného pečenia v rúre, ale s menším množstvom kalórií a tuku. Vďaka nemu môžete variť rýchle a jednoduché jedlá ako hranolčeky, pečenú zeleninu a ryby, ktoré budú dozlatista upečené a chrumkavé.



BN620-1

Smaltovaný plech vhodný pre rúry 45 cm a 60 cm. Hĺbka 20 mm. Ideálny na chutné a sladké pečenie každého druhu.



BNP608T

Plech s teflónovým povrchom, hĺbka 8 mm, umiestňuje sa na mriežku



GTP

Čiastočne vyberateľné výsuvné vodiace lišty (1 úroveň) vhodné pre tradičné rúry. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, zaručujú stabilitu a umožňujú hladké vyberanie plechov.



KIT1TR6N

Zástena čierna, 60 cm, vhodná pre sporáky TR62 Victoria



PALPZ


Lopata na pizzu so sklopnou rúčkou. Rozmery D 31,5 x V 32,5 cm. Jednoduché a pohodlné používanie a skladovanie. Ideálna na profesionálne servírovanie pizze, chleba a chutných zákuskov bezpečným a profesionálnym spôsobom.



SFLK1

Detská poistka





SMOLD

Súprava 7 silikónových formičiek na zmrzlinu, nanuky, pralinky, ľadové kocky, alebo na porciovanie jedla. Použiteľné od -60 °C do +230 °C



STONE

Obdĺžnikový žiaruvzdorný kameň ideálny na pečenie pizze s rovnakým výsledkom ako v klasickej peci na drevo. Dá sa používať aj na pečenie chleba, focacce a ďalších receptov, ako sú koláče, tortové korpusy alebo sušienky Rozmery: D 42 x V 1,8 x H 37,5 cm.



TPKPLATE

Univerzálna platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Neprilnavý povrch, ideálny na smaženie rýb, vajec a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.

Symbols glossary

	Detská poistka: niektoré modely sú vybavené zariadením na zablokovanie programu/cyklu, aby sa nedal nechtiac zmeniť.		A: Výkonnosť sušenia výrobku, zameraná od A+++ po D/G v závislosti od radu výrobkov
	Stípková inštalácia: Stípková inštalácia		Ovládanie regulačnými kolieskami
	Systém chladenia vzduchu: na zaručenie bezpečných povrchových teplôt.		Trojité glazované dvierka: Počet glazovaných dvierok.
	ECO-logic: táto možnosť umožňuje obmedziť výkon spotrebiča, čím sa reálne šetrí energia.		Smalt Ever Clean: Smalt Ever Clean sa nanáša elektrostaticky do všetkých rohov a okrajov, aby sa predišlo praskaniu v čase. Vďaka špeciálnemu pyrolytickému smaltu, odolnému voči kyselinám, príjemne svetlému a nízko poréznemu, sa dosahuje lepšie čistenie stien rúry. Zohrieva sa na 850 °C a pomaly polymerizuje vedecky stanovenou rýchlosťou, aby sa zaručila rovnomerná hĺbka a sila smalt Ever Clean predstavuje bezchybnú povrchovú vrstvu tak vo vnútornom priestore rúry, ako aj na plechoch, vďaka čomu sa povrchy rúry dlhodobo veľmi ľahko udržiavajú, keďže to znižuje lepenie tuku počas pečenia
	Statické: Tradičné varenie vhodné na prípravu pokrmov po jednom. Ventilátor nie je aktivovaný a teplo prichádza súčasne zvrchu aj zospodu. Statické varenie je pomalšie a chutnejšie, ideálne na dobre uvarené a suché jedla, aj vo vnútri. Ideálne na pečenie všetkých druhov mäsa, masného mäsa, chleba, plnených koláčov.		Základňa: teplo vychádza iba zo spodnej časti vnútorného priestoru. Ventilátor nie je aktivovaný. Ideálny pre sladké a chutné koláče, torty a pizzu. Určené na dokončenie prípravy, ak chcete, aby bolo jedlo chrumkavejšie Tento symbol v plynových rúrach označuje plynový horák.
	Kruhové výhrevné teleso: ideálna funkcia na chutnejšiu prípravu všetkých druhov pokrmov. Teplo prichádza zo zadnej časti rúry a rýchlo a rovnomerne sa rozvádza Ventilátor je aktivovaný. Tiež sa dobre hodí na varenie na viacerých úrovniach bez miešania vôní a chutí.		Gril: Veľmi intenzívne teplo vychádzajúce iba sponad dvojitého výhrevného telesa. Ventilátor nie je aktivovaný. Poskytuje vynikajúce výsledky pri grilovaní a zapekaní. Používa sa na konci varenia, jedlo je rovnomerne upečené dozlatista.
	Polovičný gril: Na rýchle varenie a pečenie potravín dozlatista. Najlepšie výsledky sa dosiahnu, keď sa vrchná polica používa na malé kusy a spodná na veľké, napr. kotlety alebo klobásy. Na polovičnom grile sa teplo generuje iba v strede výhrevného telesa, takže je ideálny pre menšie množstvá.		Svetlo
	Obrovská zóna: Obrovská zóna poskytuje veľký priestor a flexibilitu.		Ochrana pred prehriatím: Bezpečnostný systém, ktorý automaticky vypne varnú dosku v prípade prehriatia radiacej jednotky.
	Indukcia: Činnosť týchto varných dosiek je založená na princípe elektromagnetickej indukcie. Teplo sa vytvára priamo na dne varnej nádoby pri jej kontakte s varnou doskou.		Plne presklené vnútorné dvierka: Plne presklené vnútorné dvierka, rovný povrch, ktorý sa ľahko čistí.

- | | | | |
|---|--|---|--|
|  | Sklo vnútorných dvierok: dá sa pri čistení vybrať niekoľkými rýchlymi pohybmi. |  | Bočné svetlá: Dve bočné svetlá oproti sebe výrazne zvyšujú viditeľnosť v rúre. |
|  | Automatické otvorenie: na niektorých modeloch sa automaticky otvoria dvierka po skončení cyklu, čo je dokonalé riešenie pre kuchynské jednotky bez rúkoviek, pretože nie je potrebná žiadna rúkoviek. Z bezpečnostných dôvodov sa dvierka automaticky uzamknú, keď je zariadenie v chode, aby nedošlo k ich náhodnému otvoreniu. |  | Signalizácia zvyškového tepla: Po vypnutí sklokeramickej varnej dosky indikátory zvyškového tepla ukazujú, ktoré varné zóny sú stále horúce. Keď teplota klesne pod 60 °C, indikátor sa vypne. |
|  | Vnútorný priestor rúry má 2 rôzne úrovne varenia. |  | Vnútorný priestor rúry má 4 rôzne úrovne varenia. |
|  | Výsuvné koľajnice: umožňujú vysunúť a skontrolovať pripravované jedlo bez toho, aby ste ho museli vybrať z rúry. |  | Elektronické riadenie: Umožňuje udržiavať teplotu v rúre s presnosťou na 2-3 °C. Vďaka tomu je možné variť pokrmy, ktoré sú citlivé na zmeny teploty, ako torty, nákypy a pudinky. |
|  | Sklopný gril: dá sa ľahko odpojiť, vybrať výhrevné teleso a jednoducho vyčistiť strop zariadenia. |  | Kapacita určuje využiteľný objem vo vnútornom priestore rúry v litroch. |
|  | Kapacita určuje využiteľný objem vo vnútornom priestore rúry v litroch. | | |

Benefit (TT)

Indukčná varná doska

Indukcia ponúka rýchle varenie a presné riadenie teploty

Prostredníctvom použitia vhodného kuchynského riadu sa indukcia ľahko používa a udržiava, je bezpečná a pohotová.

Smalt Ever Clean

Jednoduché čistenie rúry vďaka špeciálnemu pyrolytickému smaltu

Ovládanie tlačidlami

Jednoduché a intuitívne nastavenia časovača jednoduchými tlačidlami

Skutočná konvekcia

Najlepšie varné výkony garantované ventilovaným cirkulačným prietokom

Viacnásobné ventilátory a vykurovacie články garantujú dokonalé aerodynamické prúdenie tepla, umožňujúce homogénne a rýchlejšie varenie vnútri dutiny.

Viacúrovňové varenie

Niektoré úrovne varenia umožňujú maximálnu flexibilitu použitia

Viacúrovňové halogénové svetlo

Vnútorne halogénové osvetlenie na rôznych úrovniach zaručuje vynikajúcu viditeľnosť

Odobratel'né vnútorné sklo

Vnútorne sklá dverí sú ľahko odobratel'né pre kompletne čistenie

Tangenciálne chladenie

Nový chladiaci systém s tangenciálnym ventilátorom a prietokom vzduchu z dverí do splashbacku

Výsuvné vodiace lišty

Jednoduché vybratie a bezpečné vloženie plechov do rúry vďaka výsuvným vodiacim lištám

Studené dvere

Počas akejkoľvek funkcie je sklo vonkajších dverí studené, čím sa zabraňuje rizikám popálenín

AirFry (FRITOVANIE VZDUCHOM voliteľné príslušenstvo)

Ľahšie a chutnejšie jedlo vďaka košu fritovania vzduchom (voliteľné príslušenstvo)

Pizza kameň (voliteľné príslušenstvo)

Pečenie so žiaruvzdorným kameňom pre mäkkú a chrumkavú pizzu a kysnuté výrobky (KAMEŇ je voliteľné príslušenstvo)

BBQ (voliteľné príslušenstvo)

Barbeque pečenie priamo v rúre s obojstranným grilom (BBQ voliteľné príslušenstvo)

Nastaviteľná výška

Varná doska zarovnaná s pracovnou plochou vďaka nastaviteľným nohám

Izotermická dutina

Najlepší varný výkon pri najvyššej energetickej účinnosti

Jediná turbína

Rúra má ventilátor vybavený cirkulačným vykurovacím článkom umožňujúcim varenie s rotujúcim teplom