

TR62P

Velikost vařiče	60x60 cm
Počet dutin s energetickým štítkem	2
Zdroj ohřevu dutiny	ELEKTRINA
Typ varné desky	Plyn
Type of main oven	Termo-ventilované
Typ druhé trouby	Statický
EAN kód	8017709210632
Třída energetické účinnosti	A
Třída energetické účinnosti, druhý vnitřní prostor	A



Aesthetics



Vzhled	Victoria	Ovládací knoflíky	Smeg Victoria
Povrchová úprava ovládacího panelu	Smaltovaný kov	Barva ovládacích prvků	Nerezová ocel
Estetika	Victoria	Počet ovládacích prvků	6
Logo	assembled 50's	Serigraphy colour	Black
Barva	Krémová	Displej	5 elektronických tlačítek
Logo position	Upstand	Dvířka	S rámem
Povrchová úprava	Lesk	Typ skla	Černá
Sokl	Ano	Rukojeť	Smeg Victoria
Barva varné desky	Černý smalt	Barva rukojeti	Kartáčovaná nerezová ocel
Typ stojanů na nádobí	Litina	Sokl	Antracitová
Typ nastavení ovládní	Ovládací knoflíky		

Programy/funkce

Počet funkcí vaření	4
Tradiční funkce vaření	



Statický



Malý gril



Velký gril



Základ

Technické vlastnosti varné desky

UR

Celkový počet varných zón 4

Přední levá - Plyn – 2 ultrarychlý (duální) - 4.20 kW

Zadní levá - Plyn – polorychlý - 1.80 kW

Zadní pravá - Plyn – polorychlý - 1.80 kW

Přední pravá - Plyn – pomocný - 1.00 kW

Typ plynových hořáků Standardní

Automatické elektronické zapalování Ano

Plynové pojistné ventily Ano

Víčka hořáku Matná černá smaltovaná

Hlavní technické vlastnosti trouby



Počet světel 1

Čistý objem vnitřního prostoru 61 l

Hrubý objem, 1. vnitřní prostor 70 l

Materiál vnitřní části Smalt Ever Clean

Počet polic 4

Typ polic Kovové police

Typ osvětlení Halogenová

Výkon osvětlení 40 W

Nastavení doby vaření Start a stop

Vyjímatelná dvířka Ano

Speciálně upravená vnitřní část skleněných dvířek Ano

Vyjímatelná vnitřní dvířka Ano

Celkový počet dveřních skel 2

Počet termoreflexních skel dveří 1

Bezpečnostní termostat Ano

Chladicí systém Tečna

Rozměry použitelného vnitřního prostoru (V x Š x H) 316x460x412 mm

Řízení teploty Elektromechanické

Kruhový topný článek – výkon 2700 W

Možnosti hlavní trouby

Časovač Ano

Akustický alarm konce vaření Ano

Minimální teplota 50 °C

Maximální teplota 245 °C

Technické vlastnosti druhé trouby



Čistý objem druhého vnitřního prostoru 35 l

Hrubý objem, 2. vnitřní prostor 41 l

Materiál vnitřní části Smalt Ever Clean

Počet polic 2

Typ polic Kovové police

Počet světel 1

Typ osvětlení Halogenová

Počet termoreflexních dveřních skel 1

Bezpečnostní termostat Ano

Chladicí systém Tečna

Rozměry použitelného vnitřního prostoru (V x Š x H) 169x440x443 mm

Řízení teploty Elektromechanické

Výkon osvětlení	40 W	Spodní topný článek – výkon	1200 W
Vyjímatelná dvířka	Ano	Horní topný článek – výkon	1000 W
Speciálně upravená vnitřní část skleněných dvířek	Ano	Prvek grilu – výkon	1700 W
Vyjímatelná vnitřní dvířka	Ano	Velký gril – výkon	2700 W
Celk. počet dveřních skel	2	Typ grilu	Elektřina
		Výklopný gril	Ano

Možnosti pomocné trouby

Minimální teplota	50 °C	Maximální teplota	245 °C
-------------------	-------	-------------------	--------

Příslušenství v ceně pro hlavní troubu a varnou desku




Stojan Moka	1	Grilovací mřížka	1
Stojan se zadním a bočním dorazem	2	Teleskopické vodící lišty, částečná extrakce	1
40 mm hluboký plech	1		

Příslušenství v ceně pro sekundární troubu

Stojan se zadním a bočním dorazem	1	Grilovací mřížka	1
40 mm hluboký plech	1		

Elektrické připojení

Jmenovitý výkon elektrického připojení	5500 W	Power supply cable length	120 cm
Stávající	24 A	Typ elektrického kabelu	Ano, dvoufázové a třífázové
Napětí	220-240 V	Frekvence	50/60 Hz
Napětí 2 (V)	380-415 V	Terminal block	5 poles
Typ instalovaného elektrického kabelu	Ano, jednofázové		



Compatible Accessories

AIRFRY



Air fryer rack AIRFRY . Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness.

BBQ



Double sided plate BBQ. Suitable for recreating succulent and crispy dishes in the oven with the typical taste of grilled cooking. The ribbed side is particularly suitable for meats and cheeses. The smooth side for fish, seafood and vegetables.

BN620-1

Smaltovaný plech, 20 mm hluboký



BNP608T

Plech potažený teflonem, hloubka 8 mm, k umístění na rošt



GTT

Zcela extrahovatelná teleskopická vodítka (1 úroveň) Extrakce: 433 mm
Materiál: leštěná nerezová ocel AISI 430



KITH60

Sada pro prodloužení výšky (950 mm), vhodná pro sporáky TR60



AIRFRY2

Nádoba horkovzdušné fritézy. Ideální pro nahrazení tradičního smažení v troubě, ale s menším množstvím kalorií a tuku. Umožňuje rychlou a jednoduchou přípravu pokrmů, jako jsou hranolky, smažená zelenina a ryby, a zajišťuje dokonalé propečení a křupavost.




BGTR9

Litínový grilovací plech vhodný pro sporáky 90 cm Victoria, 60 a 90 cm Master a Sinfonia



BN640

Smaltovaný plech, 40 mm hluboký



GTP

Částečně extrahovatelná teleskopická vodítka (1 úroveň)
Extrakce: 300 mm Materiál: leštěná nerezová ocel AISI 430



KIT1TR6N

Ochrana proti postříkání zdi, 60 x 75 cm vhodná pro 60 cm sporáky Victoria, černá



PALPZ


Lopata na pizzu se sklopnou rukojetí
šířka: 315 mm délka: 325 mm





SFLK1

Dětská pojistka



SMOLD

Sada 7 silikonových forem na zmrzliny, nanuky, pralinky, zmrzliny nebo porce jídla. Použitelné od -60 °C do +230 °C

STONE

Obdélníkový žáruvzdorný kámen. Ideální pro přípravu pizzy se stejnými výsledky jako v typické peci na dřevo. Lze jej použít i na pečení chleba, focaccie a dalších receptů, jako jsou koláče, placky nebo sušenky. Rozměry: D 42 x V 1,8 x H 37,5 cm.



Symbols glossary

	Pevné litinové stojany: pro maximální stabilitu a pevnost.		A: Sušící výkon výrobku měřený od A+++ do D/G v závislosti na skupině výrobků
	Instalace ve sloupci: Instalace ve sloupci		Systém chlazení vzduchem: pro zajištění bezpečných teplot povrchu.
	Dvířka s dvojitým sklem: Počet skel dvířek.		Smaltovaný interiér: Smaltovaný interiér všech pecí Smeg má speciální antacidový povrch, který pomáhá udržovat interiér čistý snížením množství přilnuté mastnoty z vaření.
	Pouze horní a dolní topný článok: tradiční způsob vaření nejvhodnější pro jednotlivá jídla umístěná uprostřed trouby. Horní část trouby bude vždy nejteplejší. Ideální na pečení, ovocné koláče, chléb atd.		Pouze spodní topný článok: Tato funkce je ideální pro jídla, která vyžadují zvýšenou základní teplotu bez gratinování, např. pečivo, pizzu. Vhodné také pro pomalé vaření dušeného masa a jídel vařených v kastrolích.
	Circulaire: Kombinace ventilátoru a kruhového topného článku kolem něj poskytuje způsob vaření s horkým vzduchem. To poskytuje mnoho výhod, včetně nepotřebného předehřívání, pokud je doba vaření delší než 20 minut, žádný přenos chuti při vaření různých jídel najednou, méně energie a kratší doby vaření. Dobré pro všechny druhy jídla.		Grilovací topný článok: Použití grilu přináší vynikající výsledky při vaření masa středních a malých porcí, zejména v kombinaci s Rotisserie (je-li to možné). Také ideální pro přípravu klobás a slaniny.
	Poloviční gril: Pro rychlé vaření a gratinování jídla. Nejlepších výsledků lze dosáhnout použitím horní police pro malé porce, spodní police pro větší porce, jako jsou kotlety nebo klobásy. U polovičního grilu se teplo generuje pouze ve středu článku, takže je ideální pro menší množství.		Světlo
	Celoskleněné vnitřní dvířka: Celoskleněné vnitřní dvířka, jeden rovný povrch, který se snadno udržuje čistý.		Sklo vnitřních dvířek: Lze vyjmout několika rychlými pohyby pro čištění.
	Boční světla: Dvě protilehlá boční světla zvyšují viditelnost uvnitř trouby.		Vnitřní prostor trouby má 2 různé úrovně vaření.
	Vnitřní prostor trouby má 4 různé úrovně vaření.		Teleskopické lišty: umožňují vytáhnout jídlo a zkontrolovat jej, aniž byste jej museli zcela vyjmout z trouby.
	Elektronické ovládání: Umožňuje udržovat teplotu uvnitř trouby s přesností 2 – 3 °C. Umožňuje připravovat jídla, která jsou velmi citlivá na změny teploty, jako jsou koláče, suflé, pudinky.		Sklopný gril: sklopný gril lze snadno odpojit pro pohyb topného tělesa a čištění vrchní části spotřebiče v jednom jednoduchém kroku.
	Ultra rychlé hořáky: Výkonné ultra rychlé hořáky nabízejí výkon až 5 kW.		Objem udává množství použitelného prostoru v troubě v litrech.
	Objem udává množství použitelného prostoru v troubě v litrech.		Ovládání knoflíky

Benefit (TT)

Plynový sporák

Plyn zajišťuje trvalou regulaci zdroje tepla a změna teploty je okamžitá

Vybaveno termočlánkem, který pro větší bezpečnost přeruší přívod plynu, pokud plamen vyhasne.

Smalt Ever Clean

Snadné čištění trouby díky speciálnímu pyrolytickému smaltu

Ovládání tlačítka

Snadné a intuitivní nastavení časovače pomocí jednoduchých tlačítek

Skutečná konvekce

Nejlepší výkony vaření/pečení zaručuje větrané cirkulační proudění

Více ventilátorů a topných těles zajistí dokonalé aerodynamické proudění tepla, které umožňuje rovnoměrné a rychlejší vaření/pečení uvnitř komory.

Víceúrovňové vaření/pečení

Několik úrovní přípravy pokrmů umožňuje maximální flexibilitu použití

Víceúrovňové halogenové osvětlení

Vnitřní halogenové osvětlení na různých úrovních zaručuje vynikající viditelnost

Odnímatelné vnitřní sklo

Vnitřní skla dveří jsou snadno odnímatelná pro kompletní čištění

Tangenciální chlazení

Nový chladič systém s tangenciálním ventilátorem a prouděním vzduchu od dveří ke splashback stěně

Teleskopická vodítka

Snadné vytahování a bezpečné zasunování plechů do trouby díky teleskopickým vodítkům

Izotermická komora

Nejlepší výkon vaření/pečení při nejvyšší energetické účinnosti

Studené dveře

Při jakékoli funkci je vnější sklo dveří studené, takže nehrozí nebezpečí popálení

Fritování vzduchem (AIRFRY volitelné příslušenství)

Lehčí a chutnější jídlo díky airfry - košíku na fritování vzduchem (volitelné příslušenství)

Kámen na pizzu (volitelné příslušenství)

Pečení se žáruvzdorným kamenem pro měkkou a křupavou pizzu a kynuté výrobky (volitelné příslušenství STONE)

BBQ (volitelné příslušenství)

Grilování přímo v troubě s oboustranným grilem (volitelné příslušenství BBQ)

Nastavitelná výška

Varná deska v jedné rovině s pracovní plochou díky nastavitelným nožičkám