

# TR90BLD9

|                                                                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Produktabmessung                                                  | 90x60 cm          |
| Zahl der Garräume mit Energielabel                                | 1                 |
| Wärmequelle des Garraums                                          | Elektro           |
| Wäremequelle des Kochfeldes                                       | Gas               |
| Typ Garraum 1                                                     | Umluft + Heißluft |
| Reinigungssystem Garraum                                          | Vapor Clean       |
| EAN-Code                                                          | 8017709235857     |
| Energieeffizienzklasse Garraum 1 (auf einer Skala von A+++ bis D) | A                 |



## Ästhetik

|                                                                                    |                     |                           |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|
|  |                     |                           |                            |
| Ästhetik                                                                           | Victoria            | Anzahl der Bedienknebel   | 8                          |
| Farbe                                                                              | Schwarz             | Farbe des Dekors          | Silber                     |
| Design                                                                             | Victoria            | Türgriff                  | Victoria                   |
| Gerätetür                                                                          | Mit Rahmen          | Material des Türgriffs    | Chrom-Hochglanz            |
| Spritzleiste                                                                       | Ja                  | Glasart                   | Schwarz                    |
| Art der Topfträger                                                                 | Gusseisen           | Stellfüße                 | Ohne                       |
| Farbe der Kochmulde                                                                | Schwarz emailliert  | Gerätesockel              | Anthrazit                  |
| Bedienoberfläche                                                                   | Metall lackiert     | Staufach im Sockelbereich | Schublade                  |
| Bedienknebel                                                                       | Victoria            | Schublade                 | Ja                         |
| Farbe/Material der Bedienknebel                                                    | Metall              | Markenlogo                | 50`s Style                 |
| Display                                                                            | Digitaluhr 5 Tasten | Position des Markenlogos  | Spritzleiste+ Bedienblende |
| Farbe/Material der Tasten                                                          | Schwarz             |                           |                            |

## Programme / Funktionen

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Anzahl der Garfunktionen, Garraum 1 | 9 |
|-------------------------------------|---|

## Art der Garfunktionen, Garraum 1

|                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Statisch   |  Ober-/Unterhitze + Umluft |  Heißluft                  |
|  ECO        |  Großflächengrill          |  Großflächengrill + Umluft |
|  Unterhitze |  Unterhitze + Umluft       |  Drehspieß                 |

## Reinigungsfunktion, Garraum 1

|                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Vapor Clean |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|

## Sonderfunktionen Garraum 1

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Auftauen nach Zeit |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Technische Eigenschaften Kochfeld



### Anzahl der Kochzonen 5

Vorne links - Gas - Starkbrenner - 2.90 kW

Hinten links - Gas - Normalbrenner - 1.80 kW

Mitte - Gas - DUAL Ultra Rapid Blitzbrenner - 5.00 kW

Hinten rechts - Gas - Normalbrenner - 1.80 kW

Vorne rechts - GAS - Sparbrenner - 1.00 kW

|                                            |          |                                        |                         |
|--------------------------------------------|----------|----------------------------------------|-------------------------|
| <b>Typ Gasbrenner</b>                      | Standard | <b>Thermoelektrische Zündsicherung</b> | Ja                      |
| <b>Automatische Einhandzündvorrichtung</b> | Ja       | <b>Brennerdeckel</b>                   | Schwarz-Matt emailliert |

## Technische Eigenschaften primärer Garraum 1



|                                                  |                                   |                                             |                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>Anzahl der Garraumbeleuchtungen</b>           | 2                                 | <b>Anzahl der Türverglasungen</b>           | 3                 |
| <b>Anzahl der Ventilatoren (Umluft/Heißluft)</b> | 2                                 | <b>Anzahl der Thermo-Türverglasungen</b>    | 2                 |
| <b>Nutzbare Garraumvolumen</b>                   | 115 l                             | <b>Sicherheitsthermostat</b>                | Ja                |
| <b>Bruttovolumen Garraum</b>                     | 129 l                             | <b>Kühlsystem</b>                           | Kühlgebläse       |
| <b>Material Garraum</b>                          | Ever Clean Emaillierung           | <b>Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT)</b> | 371x724x418 mm    |
| <b>Anzahl der Garebenen</b>                      | 5                                 | <b>Temperaturregelung</b>                   | Elektromechanisch |
| <b>Art der Einschubschienen</b>                  | Einhängerahmen verchromt          | <b>Leistung der Unterhitze</b>              | 1700 W            |
| <b>Art der Beleuchtung</b>                       | Halogen                           | <b>Leistung der Oberhitze</b>               | 1200 W            |
| <b>Leistung der Beleuchtung</b>                  | 40 W                              | <b>Leistung des Kleinflächengrills</b>      | 1700 W            |
| <b>Programmierung der Garzeit</b>                | Start Gardauer mit Endabschaltung | <b>Leistung des Großflächengrills</b>       | 2900 W            |
|                                                  |                                   | <b>Leistung der Heißluft</b>                | 2 x 1550 W        |
|                                                  |                                   | <b>Art des Grills</b>                       | Elektrisch        |

|                                   |          |                                  |    |
|-----------------------------------|----------|----------------------------------|----|
| Garraumbeleuchtung bei Türöffnung | Ja       | Grill abklappbar                 | Ja |
| Art der Türöffnung                | Klapptür | Soft-Close Komfort-Schließsystem | Ja |
| Abnehmbare Gerätetür              | Ja       |                                  |    |
| Vollglasinnentür                  | Ja       |                                  |    |
| Vollglasinnentür herausnehmbar    | Ja       |                                  |    |

## Optionen primärer Garraum 1

|                                    |    |                 |        |
|------------------------------------|----|-----------------|--------|
| Kurzzeitwecker                     | Ja | Temperatur min. | 50 °C  |
| Akustisches Signal bei Garzeitende | Ja | Temperatur max. | 260 °C |


## Serienzubehör primärer Garraum 1 und Kochfeld



|                            |   |                                 |   |
|----------------------------|---|---------------------------------|---|
| Wokring aus Gußeisen       | 1 | Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm) | 1 |
| Grillrost mit Tiefensperre | 1 | Auflagerost                     | 1 |
| Backblech (H: 20 mm)       | 1 | Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene    | 1 |

## Elektrischer Anschluss

|                                  |              |                 |          |
|----------------------------------|--------------|-----------------|----------|
| Netzstecker                      | (F;E) Schuko | Länge Netzkabel | 110 cm   |
| Elektrischer Gesamtanschlusswert | 3200 W       | Frequenz        | 50/60 Hz |
| Absicherung                      | 14 A         | Anschlussleiste | 3-polig  |
| Spannung                         | 220-240 V    |                 |          |



## Sonderzubehör



### TPKTR9

Teppanyaki-Grillplatte aus Gußeisen-/Edelstahl, geeignet für Victoria Gas-Kochzentren und Classici Gas-Standherde (TR90, TR93, C6, C9).



### AIRFRY9

AIRFRY: Luft-Frittierrost AIRFRY. Ideale Alternative im Backofen anstelle des klassischen Frittieren. Einfach gesünder und mit weniger Kalorien und Fett. Mit diesem Einsatz können Sie schnell und einfach Gerichte wie Pommes frites, gebratenes Gemüse und Fisch zubereiten und dabei eine perfekte Bräunung und Knusprigkeit erzielen.



### PRTX

Pizzastein aus Schamottstein, glasiert, Ø 35 cm, Metalleinfassung mit 2 Griffen, kompatibel für alle 60 cm Elektro-Backöfen mit Rundprägung des Garraumbodens.



### PPR9

Pizzastein aus Schamottstein, rechteckig, glasiert, LxBxH: 64x37,5x2,3 cm, kompatibel für alle emaillierten 90cm Elektro-Backöfen mit ovaler Prägung des Garraumbodens.



### BBQ9



### KITHTR90

Kit Erhöhung (950 mm), Schwarz, 3-seitige Sockelblende, geeignet für 90 cm Victoria-Kochzentren (TR90), Höhe 945-960 mm.



### GTT

Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene.




### KITROT9

Drehspieß-Set, geeignet für 90 cm Kochzentren/Standherde (115 l) mit Drehspießfunktion.



### PALPZ

Pizzaschieber aus Edelstahl mit Klappgriff, kompatibel für die Pizzasteine: PRTX, PPR9, STONE in Verbindung von Elektro-Backöfen. Abmessungen LxH: 31,5x32,5 cm.



### SMOLD

Set aus 7 Silikonformen für Eiscreme, Stieleis, Pralinen, Eiswürfel (Blast-Chiller) und das Vorportionieren von Gerichten. Temperaturbeständig von -60°C bis +230°C (Backöfen).

## Symbols glossary (TT)

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Topfträger aus Gußeisen: sehr robust mit einer hohen Stabilität und Festigkeit.                                                                                                                                                             |    | Kühlgebläse: zur Ermöglichung einer angenehmen und sicheren Oberflächentemperatur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | A: Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)                                                                                                                                                                                  |    | Abtauen nach Zeit: Manuelle Abtaufunktion. Nach Ablauf der eingestellten Dauer wird die Funktion automatisch beendet.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Dreifach verglaste Backofentür: Anzahl der Scheiben der Gerätetür.                                                                                                                                                                          |    | Ever Clean-Emaillierung: ist eine besondere Pyrolyse-Emaillierung, die dank ihrer geringeren Porosität eine bessere Reinigung des Garraums ermöglicht. Die Emaillierung schafft eine perfekte Oberfläche im gesamten Backofen inkl. der Backbleche und ist äußerst pflegeleicht, indem das Anhaften von Fetten während des Garens reduziert wird.                                     |
|    | Unterhitze-Umluft: die Kombination aus Umluft und Unterhitze ist ideal für alle Arten von Speisen und ermöglicht zudem das Fertiggarren von Speisen, die im Inneren eine höhere Hitzeentwicklung benötigen.                                 |    | Ober-/Unterhitze + Umluft: ein intensives und homogenes Garen, auch für komplexe Gerichte. Die Umluft ist aktiv und die Heizleistung kommt gleichzeitig von oben und unten. Das ventilierte Garen sorgt für ein schnelleres und gleichmäßigeres Garergebnis, so dass die Speisen außen aromatisch und innen saftiger bleiben. Ideal für gebackene Nudeln, Kekse, Braten und Aufläufe. |
|  | Ober-/Unterhitze: traditionelles, statisches Garen, geeignet für die Zubereitung von einem Gericht. Die Erhitzung erfolgt gleichzeitig von oben und unten. Das Garen ist schonender, ideal für alle Arten von Braten, Brot und Backwaren.   |  | Unterhitze: die Beheizung erfolgt nur von unten. Ideal für Gebäck, Aufläufe und Pizza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Heißluft: diese Funktion ist ideal für alle Arten von Gerichten auch auf mehreren Ebenen. Die Beheizung erfolgt aus dem hinteren Teil des Backofens und verteilt sich schnell und gleichmäßig im Garraum.                                   |  | ECO-Funktion: diese Funktion eignet sich besonders für das Zubereiten von Speisen auf einer Ebene mit geringem Energieverbrauch. Um eine max. Energieeinsparung und Zeitersparnis zu erzielen, wird empfohlen, die Speisen ohne Vorheizung in den Garraum einzugeben.                                                                                                                 |
|  | Großflächengrill: sehr intensive Erhitzung nur von oben durch ein doppeltes Heizelement. Hervorragend geeignet zum Grillen und Gratinieren. Er wird am Ende des Garvorgangs verwendet und sorgt für eine gleichmäßige Bräunung der Speisen. |  | Umluft-Großflächengrill: sehr intensive Beheizung von oben durch ein doppeltes Heizelement. In Verbindung der Umluft ist das Grillen von größeren Fleischgerichten optimal möglich.                                                                                                                                                                                                   |
|  | Rotisserie: The rotisserie (where installed) works in combination with the grill element to brown foods to perfection.                                                                                                                      |  | Vollglasinnentür: eine einzige Glasfläche für eine einfache Reinigung und beste Durchsicht in den Garraum.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | Innere Türverglasung: diese kann mit wenigen Handgriffen zur Reinigung herausgenommen werden.                                                                                                                                               |  | Seitliche Innenbeleuchtung: zwei gegenüberliegende Beleuchtungen erhöhen die Sicht auf das Innere des Garraums.                                                                                                                                                                                                                                                                       |



Anzahl der Garebenen: der Garraum verfügt über 5 Garebenen.



Soft Close-System: alle Modelle sind mit einer fortschrittlichen Funktion zum sanften Schließen der Gerätetür ausgestattet.



Teleskopschienen: ermöglichen das Gargut gleitend aus dem Backofen herauszuziehen zu bequem und sicher zu entnehmen,



Klappbarer Grill: dieser lässt sich leicht nach unten klappen, um eine Reinigung über der Oberhitze/Grill bequem ausführen zu können.



Ultrarapid-Superblitzbrenner: bieten eine Leistung von bis zu 5,0 kW.



Vapor Clean: eine einfache Reinigungsfunktion, die mit Hilfe von Dampf Ablagerungen im Garraum löst.



Garraumvolumen 115 l: das Garraumvolumen der nutzbaren Fläche wird in Litern angegeben.