

# TR90DGC9

Tűzhely mérete	90x60 cm
Rekeszek száma energiafogyasztási címkével	1
Sütőtér hőforrás	ELEKTROMOSSÁG
Főzőlap típusa	Gáz
Fő sütőtér típusa	Hőlégkeveréses
Tisztító rendszer fő sütő	Katalitikus panelek
EAN kód	8017709268428
Energiahatékonysági osztály	A



## Design



<b>Design</b>	Victoria	<b>Vezérlés típusa</b>	Vezérlőgombok
<b>Vezérlőpanel felülete</b>	Zománcozott fémfelület	<b>Vezérlőgombok</b>	Smeg Victoria
<b>Design család</b>	Victoria	<b>Vezérlőelemek színe</b>	Rozsdamentes acél
<b>Logó</b>	assembled 50's	<b>Vezérlőelemek száma</b>	8
<b>Szín</b>	Díszes / Egyedi design	<b>Serigraphy colour</b>	Ezüst
<b>Logo position</b>	Upstand+ Command panel	<b>Kijelző</b>	5 érintőgomb
<b>Dekoráció / különleges szín</b>	Carretto	<b>Ajtó</b>	Kerettel
<b>Felületkezelés</b>	Fényes	<b>Üveg típusa</b>	Fekete
<b>Hátfal-magasítás</b>	Igen	<b>Fogantyú</b>	Smeg Victoria
<b>Serie</b>	Divina Cucina	<b>Fogantyú színe</b>	Polírozott króm
<b>Együtműködés</b>	Smeg & Dolce&Gabbana	<b>Tárolórekesz</b>	Fiók
<b>Főzőlap színe</b>	Fekete	<b>Lábak színe</b>	Nem látható
<b>Edénytartó állványok típusa</b>	Öntöttvas	<b>Lábazat</b>	Antracit

## Programok / Funkciók

Sütési funkciók száma	9
-----------------------	---

## Hagyományos sütési funkciók

Statikus	Légkeveréses	Hőlégkeveréses
Eco	Nagy grill	Légkeveréses grill (nagy)
Alsó sütés	Légkeverés + alsó sütés	Forgónyárs

## Egyéb funkciók

Kiolvasztás idő szerint
-------------------------

## Tisztítási funkciók

Katalitikus panelek	Gőztisztítás
---------------------	--------------

## Főzőlap műszaki jellemzői

UR

**Főzőzónák száma összesen** 5

Bal első - Gáz – Gyors - 2.90 kW

Bal hátsó - Gáz – Félgyors - 1.80 kW

Központi - Gáz – 2UR (dupla) - 5.00 kW

Jobb hátsó - Gáz – Félgyors - 1.80 kW

Jobb első - Gáz – AUX - 1.00 kW

**Gázégők típusa** Standard

**Automatikus elektronikus gyújtás** Igen

**Gázbiztonsági szelepek** Igen

**Égőfejek** Matt fekete zománcozott

## Fő sütő műszaki jellemzők



<b>Világítás száma</b>	2	<b>Kivehető belső ajtóüveg</b>	Igen
<b>Ventilátor száma</b>	2	<b>Ajtóüvegek száma összesen</b>	3
<b>Sütőtér nettó térfogata</b>	115 l	<b>Hővisszaverő ajtóüvegek száma</b>	2
<b>Bruttó térfogat, 1. sütőtér</b>	129 l	<b>Biztonsági termosztát</b>	Igen
<b>Sütőtér anyaga</b>	Ever Clean zománc	<b>Hűtőrendszer</b>	Tangenciális
<b>Sütőszintek száma</b>	5	<b>Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.)</b>	371x724x418 mm
<b>Sütőszintek típusa</b>	Fémállványok	<b>Hőmérséklet szabályozás</b>	Elektromechanikus
<b>Világítás típusa</b>	Halogén	<b>Alsó fűtőelem teljesítmény</b>	1700 W
<b>Világítás teljesítménye</b>	40 W	<b>Felső fűtőelem teljesítmény</b>	1200 W
<b>Sütési idő beállítása</b>	Indítás és leállítás	<b>Grillező elem</b>	1700 W
<b>Az ajtó kinyitásakor világít</b>	Igen		
<b>Ajtónyitás típusa</b>	Standard, lefelé nyíló		
<b>Kivehető ajtó</b>	Igen		
<b>Teljes üveg belső ajtó</b>	Igen		

Nagy grill teljesítmény	2900 W
Körfűtőszál teljesítmény	2 x 1550 W
Grill típusa	Elektromos
Soft Close rendszer	Igen

## Fő sütőtér jellemzői

Időzítő	Igen	Minimális hőmérséklet	50 °C
Sütés vége hangjelzés	Igen	Maximális hőmérséklet	260 °C

## Mellékelt tartozékok a fő sütőhöz és főzőlaphoz

Öntöttvas wok tartó	1	40 mm mély tepsi	1
Moka állvány öntöttvasból	1	Grillrács	1
Hátsó és oldalsó ütközővel ellátott rács	1	Katalitikus panelek	3
20 mm mély tepsi	1		

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	3200 W	Tápkábel hossza	120 cm
Áramerősség	14 A	Frekvencia	50/60 Hz
Feszültség	220-240 V	Sorkapocs	3 poles
Feszültség 2 (V)	380-415 V	Csatlakozódugó	Nem
A telepített elektromos kábel típusa	Igen, egyfázisú		



## Compatible Accessories

### AIRFRY9

Forrólevegős sütő állvány AIRFRY . Ideális a hagyományos zsiradékban sütés reprodukálására, de kevesebb kalóriával és zsírral. Lehetővé teszi az olyan ételek gyors és egyszerű elkészítését, mint a sült krumpli, a sült zöldségek és a hal, tökéletes pirulást és ropogósra sütést biztosítva.



### BN920

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm deep



### GTP

Részben kihúzható teleszkópos vezetősínek(1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



### KIT1TR9N

90 cm-es fekete hátlap, TR90 és TR93 Victoria tűzhelyekhez




### PALPZ

Pizzalapát összehajtható fogantyúval. Méretek H31,5 x M32,5 cm. Könnyen és kényelmesen használható és tárolható. Tökéletes pizza, kenyér és sós péksütemények biztonságos és professzionális tálalásához.



### SMOLD

7 db-os szilikonforma készlet fagyaltokhoz, jégnyalókákhoz, pralinékhoz, jégkockákhoz vagy ételadaghoz. -60 °C és +230 °C között használható



### BBQ9

teflon-coated aluminum grid for 90 cm cavity



### BN940

Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep



### GTT

Teljesen kihúzható teleszkópos sínek (1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



### KITROT9

Forgónyárs készlet 90x60 tűzhelyekhez, új sütőtér (115 l)






























### SFLK1

Gyerekszár



## Symbols glossary

-  A: Energiahatékonysági osztály
-  Katalitikus tisztítás: a rendszer tökéletes higiéniát biztosít a sütőtérben a három öntisztító panelnek köszönhetően. A speciális zománcbevonat elősegíti a sütés során keletkező zsiradéknyomok és kellemetlen szagok fokozatos, automatikus lebontását.
-  Léghűtő rendszer: a készülék külső felületeinek biztonságos hőmérsékleten tartásáért felelős technológia.
-  Három rétegű üveg ajtók: üvegezett ajtók száma.
-  Nagy teherbírású öntöttvas edénytartók: a maximális stabilitás és ellenállóképesség érdekében.
-  Oszlopba történő beépítés
-  Kiolvasztás idő szerint: Maunális funkció. A beállított időtartam végén a funkció leáll.
-  Ever Clean zománc: Az Ever Clean zománc elektrosztatikus módszerrel viszik fel, saroktól sarokig és széltől szelig, hogy megelőzze a repedést vagy törést az idő múlásával. Ez egy különleges pirolitikus zománc, ellenálló a savakkal szemben, amely amellet, hogy kellemesen fényes, elősegíti a sütő falainak jobb tisztítását az alacsonyabb porozitásnak köszönhetően. 850°C feletti hőmérsékleten égetik ki, és tudományosan meghatározott ütemben, lassan polimerizálják, így biztosítják az egyenletes vastagságot és szilárdságot. Az Ever Clean zománc kifogástalan felületet biztosít mind a sütő belsejében, mind a tepsiben, így a sütő felületei hihetetlenül könnyen karbantarthatók az idő múlásával, mivel a zsír kevésbé tapad meg sütés közben.
-  Légkeverés alsó sütéssel: a ventilátor és az alsó fűtőelem kombinációja önmagában lehetővé teszi, hogy a felületen már megsült, de belül át nem sült ételek gyorsabban elkészüljenek. Ez a rendszer olyan ételek készre sütéséhez ajánlott, amelyek a felszínen már jól átsültek, de belül még nem, ezért kissé magasabb hőfokot igényelnek. Ideális bármilyen típusú ételhez.
-  Légkeveréses: Intenzív és homogén hagyományos sütés, komplex receptekhez is alkalmas. A ventilátor aktív, és a hő egyidejűleg alulról és felülről érkezik. A légkeveréses sütés gyorsabb és homogénebb eredményt biztosít, az ételek kívül illatosak, belül pedig nedvesebbek maradnak. Ideális tészták, kekszek, sülték és sütemények készítéséhez.
-  Statikus: Hagyományos sütés, amely egyszerre egy étel elkészítésére alkalmas. A ventilátor nem aktív, és a hő egyszerre jön alulról és felülről. A statikus sütés lassabb és finomabb, ideális a még belül is jól elkészített és száraz ételek elkészítéséhez. Ideális bármilyen típusú sütéshez, zsíros húshoz, kenyérhez, töltött süteményekhez.
-  Alsó: a hő csak a sütőtér aljáról jön. A ventilátor nem aktív. Ideális édes és sós pitékhez, cobblerhez és pizzákhoz. A sütés befejezésére és az ételek ropogósabbá tételére tervezték. A gázsütőkben található szimbólum a gázégőt jelzi.

-  Hőlégkeverés: tökéletes funkció minden típusú étel kíméletes elkészítéséhez. A hő a hátsó körfűtőszáלבól érkezik, mely a ventilátor által gyorsan és egyenletesen oszlik el. Ideális több szinten történő sütéshez is, az illatok és ízek keveredése nélkül.
-  Grill: Intenzív felső hőleadás a dupla fűtőszáלבak köszönhetően, ventilátoros rásegítés nélkül. Ez a beállítás tökéletes ropogós textúrák kialakításához és aranybarna kérgesítéshez, mely egyenletes pirítást eredményez minden fogásnak.
-  Forgónyárs: A forgónyárs (ahol be van szerelve) a grillező elemmel együtt működve tökéletesen barnítja az ételeket.
-  A belső ajtóüveg néhány gyors mozdulattal eltávolítható a tisztításhoz.
-  Automatikus ajtónyitás: egyes modellek automatikusan nyitják az ajtót, amikor a ciklus véget ér, mely tökéletes megoldás a fogantyú nélküli konyhai gépekhez. A maximális biztonság érdekében az ajtó a működési ciklus alatt automatikusan zárva marad, megakadályozva a véletlen kinyitást.
-  Soft Close: minden modell csillapított ajtózárodás funkcióval van felszerelve, amely lehetővé teszi, hogy az ajtó finoman és csendesen záródjon.
-  Gőztisztítás: egyszerű tisztítási funkció gőzzel a sütőtérben lévő lerakódások fellazítására.
-  Vezérlőgombok
-  ECO: alacsony energiafogyasztású sütés: ez a funkció különösen alkalmas alacsony energiafogyasztás mellett egy szinten történő sütésre. Minden típusú ételhez ajánlott, kivéve azokat, amelyek sok nedvességet tudnak előállítani (például a zöldségek). A maximális energiamegtakarítás és az idő csökkentése érdekében ajánlatos az ételt a sütőtér előmelegítése nélkül a sütőbe tenni
-  Légkeveréses grill: nagyon intenzív hő jön csak felülről egy dupla fűtőelemből. A ventilátor aktív. Lehetővé teszi a legvastagabb húsok optimális grillezését. Ideális nagy húsdarabokhoz.
-  Teljesen üveg belső ajtó: egyetlen sík felület, ami egyszerűen tisztán tartható.
-  Oldalsó lámpák: Két szemben lévő oldalsó lámpa növeli a láthatóságot a sütőben.
-  5 A sütőtérnek 5 különböző sütési szintje van.
-  UR Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5 kW teljesítményt is biztosítanak.
-  115 lt A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.