

# TR90DGC9

Tűzhely mérete  
 Rekeszek száma energiafogyasztási címkével  
 Sütőtér hőforrás  
 Főzőlap típusa  
 Fő sütőtér típusa  
 Tisztító rendszer fő sütő  
 EAN kód  
 Energiahatékonysági osztály

90x60 cm  
 1  
 ELEKTROMOSSÁG  
 gáz  
 Hőlégkeveréses  
 Katalitikus  
 8017709268428  
 A



## Design



**Design család** Victoria  
**Serie** Divina Cucina  
**Design** Victoria  
**Szín** Díszes / Egyedi design  
**Felületkezelés** Fényes  
**Vezérlőpanel színe** Zománcozott fém  
**Dekoráció / különleges szín** Carretto  
**Együttműködés** Smeg & Dolce&Gabbana  
**Logó** assembled 50's  
**Logo position** Upstand+ Command panel  
**Álló** Igen  
**Főzőlap színe** Fekete zománc  
**Edénytartó állványok típusa** Öntöttvas

**Vezérlési beállítás típusa**  
**Vezérlőgombok**  
**Vezérlőelemek színe**  
**Vezérlők száma**  
**Serigraphy colour**  
**Kijelző**  
**Ajtó**  
**Pohártípus**  
**Fogantyú**  
**Fogantyú színe**  
**Tárolórekesz**  
**Láb**  
**Lábazat**

**Vezérlőgombok**  
 Smeg Victoria  
 Rozsdamentes acél  
 8  
 Ezüst  
 elektronikus 5 gomb  
 Kerettel  
 Fekete  
 Smeg Victoria  
 Polírozott króm  
 Fiók  
 nincs  
 Antracit

## Programok / Funkciók

Sütési funkciók száma 9

### Hagyományos sütési funkciók

Légkeverés nélkül	Légkeveréses	Légkeverés
Eco	Nagy grill	Légkeveréses grill (nagy)
Alap	Légkeveréses alsó	Forgónyárs

### Egyéb funkciók

Kiolvasztás idő szerint
-------------------------

### Tisztítási funkciók

Katalitikus	Gőztisztítás
-------------	--------------

## Főzőlap műszaki jellemzői



**Főzőzónák száma összesen** 5

Bal első - Gáz – Gyors - 2.90 kW

Bal hátsó - Gáz – Félgyors - 1.80 kW

Központi - Gáz – 2UR (dupla) - 5.00 kW

Jobb hátsó - Gáz – Félgyors - 1.80 kW

Jobb első - Gáz – AUX - 1.00 kW

<b>Gázégők típusa</b>	Szabvány	<b>Gázbiztonsági szelepek</b>	Igen
<b>Automatikus elektronikus gyújtás</b>	Igen	<b>Égőfejek</b>	Matt fekete zománcozott

## Fő sütő műszaki jellemzők



<b>Lámpák száma</b>	2	<b>Levehető belső ajtó</b>	Igen
<b>Ventilátor száma</b>	2	<b>Ajtóüvegek száma összesen</b>	3
<b>A sütőtér nettó térfogata</b>	115 l	<b>Hővisszaverő ajtóüvegek száma</b>	2
<b>Bruttó térfogat, 1. sütőtér</b>	129 l	<b>Biztonsági termosztát</b>	Igen
<b>Sütőtér anyaga</b>	Ever Clean zománc	<b>Hűtőrendszer</b>	Érintő
<b>Polcok száma</b>	5	<b>Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.)</b>	371x724x418 mm
<b>Polcok típusa</b>	Fémállványok	<b>Hőmérséklet szabályozás</b>	Elektromechanikus
<b>Világítás típusa</b>	Halogén	<b>Alsó fűtőelem teljesítmény</b>	1700 W
<b>Fényerősség</b>	40 W	<b>Felső fűtőelem – Teljesítmény</b>	1200 W
<b>Sütési idő beállítása</b>	Indítás és leállítás	<b>Grillező elem</b>	1700 W
<b>Amikor a sütő ajtaja nyitva van, világít</b>	Igen		
<b>Ajtónyílás</b>	Lehajtható lap		
<b>Kivehető ajtó</b>	Igen		

---

Teljes üveg belső ajtó	Igen	Nagy grill – Teljesítmény	2900 W
		Kör alakú fűtőelem – Teljesítmény	2 x 1550 W
		Grill típusa	Elektromos
		Lágy zárású rendszer	Igen

## Fő sütőtér jellemzői

---

Időzítő	Igen	Minimális hőmérséklet	50 °C
Sütés vége hangjelzés	Igen	Maximális hőmérséklet	260 °C

## Mellékelt tartozékok a fő sütőhöz és főzőlaphoz

---

Öntöttvas wok tartó	1	40 mm mély tepsi	1
Moka állvány öntöttvasból	1	Grillrács	1
Hátsó és oldalsó ütközővel ellátott állvány	1	Katalitikus panelek	3
20 mm mély tepsi	1		

## Elektromos csatlakozás

---

Elektromos csatlakozás névleges értéke	3200 W	A telepített elektromos kábel típusa	Igen, egyfázisú
Jelenlegi	14 A	Tápkábel hossza	120 cm
Feszültség	220-240 V	Frekvencia	50/60 Hz
Feszültség 2 (V)	380-415 V	Sorkapocs	3 pólus



## Compatible Accessories

### AIRFRY9

Forrólevegős sütő állvány AIRFRY . Ideális a hagyományos zsiradékban sütés reprodukálására, de kevesebb kalóriával és zsírral. Lehetővé teszi az olyan ételek gyors és egyszerű elkészítését, mint a sült krumpli, a sült zöldségek és a hal, tökéletes pirulást és ropogósra sütést biztosítva.



### BGTR9

Öntöttvas grillező lap 90 cm-es Victoria, 60 és 90 cm-es Master és Sinfonia tűzhelyekhez



### BN940

Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep



### GTT

Teljesen kihúzható teleszkópos sínek (1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



### KITHTR90

Magasságnövelő készlet (950 mm), fekete, Victoria TR90 tűzhelyekhez alkalmas (945-960 mm)



### PALPZ

Pizzalapát összehajtható fogantyúval. Méretek H31,5 x M32,5 cm. Könnyen és kényelmesen használható és tárolható. Tökéletes pizza, kenyér és sós péksütemények biztonságos és professzionális tálalásához.



### SFLK1

Gyerekszár



### BBQ9

teflon-coated aluminum grid for 90 cm cavity



### BN920

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm deep



### GTP

Részben kihúzható teleszkópos vezetősínek(1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



### KIT1TR9N

90 cm-es fekete hátlap, TR90 és TR93 Victoria tűzhelyekhez



### KITROT9

Forgónyárs készlet 90x60 tűzhelyekhez, új sütőtér (115 l)




### PPR9

Tűzálló pizzakő fogantyúk nélkül. Szögletes alakú kő: Ho 64 x Ma 2,3 x Mé 37,5 cm Gázsütőkhöz is alkalmas, a sütőlapra helyezhető.















### SMOLD

7 db-os szilikonforma készlet fagyaltokhoz, jégnyalókákhoz, pralinékhoz, jégkockákhoz vagy ételadaghoz. -60 °C és +230 °C között használható



## Symbols glossary

-  Nagy teherbírású öntöttvas serpenyőtartók: a maximális stabilitásért és szilárdságért.
-  A: Termék szárítási teljesítménye, A+++ és D / G között a termékcsaládtól függően
-  Léghűtő rendszer: a biztonságos felületi hőmérséklet biztosítása érdekében.
-  Hármás üvegezésű ajtók: Üvegezett ajtók száma.
-  Katalitikus tisztítás: a rendszer tökéletes higiéniát biztosít a sütő belsejében a három öntisztító panelnek köszönhetően, amelyek speciális zománccal vannak bevonva, ami elősegíti a főzés okozta zsír- és szagnyomok fokozatos megszüntetését.
-  Beépítés oszlopban: Beépítés oszlopban
-  Kiolvasztás idő szerint: Kézi leolvasztás funkció. A beállított időtartam végén a funkció leáll.
-  Ever Clean zománc: Az Ever Clean zománc elektrosztatikus módszerrel viszik fel, saroktól sarokig és szélről szélre, hogy megelőzze a repedést vagy törést az idő múlásával. Ez egy különleges pirolitikus zománc, ellenálló a savakkal szemben, amely amellett, hogy kellemesen fényes, elősegíti a sütő falainak jobb tisztítását az alacsonyabb porozitásnak köszönhetően. 850°C feletti hőmérsékleten égetik ki, és tudományosan meghatározott ütemben, lassan polimerizálják, így biztosítják az egyenletes vastagságot és szilárdságot. Az Ever Clean zománc kifogástalan felületet biztosít mind a sütő belsejében, mind a tepsiken, így a sütő felületei hihetetlenül könnyen karbantarthatók az idő múlásával, mivel a zsír kevésbé tapad meg sütés közben.
-  Légkeverés alsó sütéssel: a ventilátor és az alsó fűtőelem kombinációja önmagában lehetővé teszi, hogy a felületen már megsült, de belül át nem sült ételek gyorsabban elkészüljenek. Ez a rendszer olyan ételek készre sütéséhez ajánlott, amelyek a felszínen már jól átsültek, de belül még nem, ezért kissé magasabb hőfokot igényelnek. Ideális bármilyen típusú ételhez.
-  Légkeveréses: Intenzív és homogén hagyományos sütés, komplex receptekhez is alkalmas. A ventilátor aktív, és a hő egyidejűleg alulról és felülről érkezik. A légkeveréses sütés gyorsabb és homogénebb eredményt biztosít, az ételek kívül illatosak, belül pedig nedvesebbek maradnak. Ideális tészták, kekszek, sülték és sütemények készítéséhez.
-  Statikus: Hagományos sütés, amely egyszerre egy étel elkészítésére alkalmas. A ventilátor nem aktív, és a hő egyszerre jön alulról és felülről. A statikus sütés lassabb és finomabb, ideális a még belül is jól elkészített és száraz ételek elkészítéséhez. Ideális bármilyen típusú sütéshez, zsíros húshoz, kenyérhez, töltött süteményekhez.
-  Alsó: a hő csak a sütőtér aljáról jön. A ventilátor nem aktív. Ideális édes és sós pitékhez, cobblerhez és pizzákhoz. A sütés befejezésére és az ételek ropogósabbá tételére tervezték. A gázsütőkben található szimbólum a gázégőt jelzi.



**Hőlégbefúvás:** tökéletes funkció minden típusú étel finomabb elkészítéséhez. A hő a sütő hátuljából érkezik, gyorsan és egyenletesen oszlik el. A ventilátor aktív. Ideális több szinten történő sütéshez is, az illatok és ízek keveredése nélkül.



**Grill:** Nagyon erős hő, amely csak felülről, egy dupla fűtőelemből érkezik. A ventilátor nem aktív. Kiváló grillezési eredményt biztosít. A sütés végén használva egyenletes barnítást biztosít az ételeknek.



**Forgónyárs:** A forgónyárs (ahol be van szerelve) a grillező elemmel együtt működve tökéletesen barnítja az ételeket.



A belső ajtóüveg néhány gyors mozdulattal eltávolítható a tisztításhoz.



**Automatikus nyitás:** egyes modellek automatikusan nyitják az ajtót, amikor a ciklus véget ér, ami tökéletes megoldás a fogantyú nélküli konyhai gépekhez, mivel nincs szükség fogantyúra. Biztonsági okokból a gép használatakor az ajtó automatikusan reteszelődik, hogy elkerülje a véletlen kinyitást.



**Lágy zárás:** minden modell fel van szerelve az ajtó lágy zárásának fejlett funkciójával, amely lehetővé teszi, hogy a készülék simán és csendesen záródjon.



**Gőztisztítás:** egyszerű tisztítási funkció gőzzel a sütőtérben lévő lerakódások fellazítására.



**Vezérlőgombok**



**ECO:** alacsony energiafogyasztású sütés: ez a funkció különösen alkalmas alacsony energiafogyasztás mellett egy szinten történő sütésre. Minden típusú ételhez ajánlott, kivéve azokat, amelyek sok nedvességet tudnak előállítani (például a zöldségek). A maximális energiamegtakarítás és az idő csökkentése érdekében ajánlatos az ételt a sütőtér előmelegítése nélkül a sütőbe tenni



**Légkeveréses grill:** nagyon intenzív hő jön csak felülről egy dupla fűtőelemből. A ventilátor aktív. Lehetővé teszi a legvastagabb húsok optimális grillezését. Ideális nagy húsdarabokhoz.



**Teljesen üveg belső ajtó:** Teljesen üveg belső ajtó, egyetlen sík felület, amely könnyen tisztán tartható.



**Oldalsó lámpák:** Két szemben lévő oldalsó lámpa növeli a láthatóságot a sütőben.



A sütőtérnek 5 különböző sütési szintje van.



**Ultra gyors égők:** Az erős ultragyors égők akár 5 kW teljesítményt is biztosítanak.



A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.

---

## Benefit (TT)

---

### Gáz főzőlap

A hőforrás és a hőmérséklet-változás folyamatos ellenőrzése egyszerű és azonnali

Termoelemmel felszerelve a nagyobb biztonság érdekében - ha a láng kialszik, a gázellátás megszőnik.

### Katalízis

A sütő könnyű tisztítása a katalitikus panelek használatának köszönhetően a sütőüregben

Ez az állandó folyamat lehetővé teszi a három üreg falának folyamatos tisztítását és zsírtalanítását; a zsíroxidációs fázis beindul, amikor a sütő eléri a 200°C-ot.

### Vezérlő nyomógombok

Az időzítés könnyű és intuitív beállítása egyszerű nyomógombok segítségével

### Fiókos tárolórekesz

Több hely az alsó fiókos rekesznek köszönhetően, ideális a kiegészítők vagy a főzőeszközök tárolásához

### Légkeverés

A legjobb főzési teljesítményt a keringtetett körkörös levegőáramlás garantálja

Több ventilátor és fűtőelem garantálja a tökéletes aerodinamikus hőáramlást, ami lehetővé teszi a homogén és gyorsabb főzést a sütőtérben.

### Többszintű főzés

Több főzési szint maximális használati rugalmasságot nyújt

### Többszintű halogén világítás

Belső, különböző szintű halogén világítás tökéletes láthatóságot biztosít

### Eltávolítható belső üveg

A belső ajtóüvegek könnyen leszerelhetők a teljes tisztításhoz

### Tangenciális hűtés

Új hűtőrendszer tangenciális ventilátorral és az ajtótól a hátfal irányába áramló levegővel

### BBQ (opcionális tartozék)

Grillsütés közvetlenül a sütőben a kétoldalú grillsütővel (BBQ opcionális tartozék)

### Pizza kő (opcionális tartozék)

Sütés hűálló kővel a puha és ropogós pizzához és az élesztős termékekhez (Kő opcionális tartozék)



### **Állítható magasság**

Az állítható lábaknak köszönhetően a tűzhely teteje szintbe állítható a munkalappal

### **Hideg ajtó**

Bármely funkció során a külső üvegajtó hideg, így nem áll fenn égési sérülés veszélye

### **Meleglevegős sütő (AIRFRY opcionális tartozék)**

Könnyebb és ízletesebb étel a meleglevegős sütőkosárnak köszönhetően (opcionális tartozék)

### **Izotermikus sütőtér**

A legjobb főzési teljesítmény a legnagyobb energiahatékonyság mellett

### **Soft close**

Az ajtó speciális rendszerrel van felszerelve, melynek segítségével finoman és csendesen záródik

### **Dupla turbina**

A sütő két ventilátorral rendelkezik, két körkörös fűtőelemmel, amely lehetővé teszi a forgó hővel történő sütést