

TR90DGM9

Velikost vařiče	90x60 cm
Počet dutin s energetickým štítkem	1
Zdroj ohřevu dutiny	ELEKTRINA
Typ varné desky	Plyn
Type of main oven	Termo-ventilované
Cleaning system main oven	Katalytické
EAN kód	8017709294830
Třída energetické účinnosti	A



Aesthetics



Estetika	Victoria	Typ nastavení ovládní	Ovládací knoflíky
Serie	Divina Cucina	Ovládací knoflíky	Smeg Victoria
Vzhled	Victoria	Barva ovládacích prvků	Nerezová ocel
Barva	Zdobené/speciální	Počet ovládacích prvků	8
Povrchová úprava	Lesk	Serigraphy colour	Silver
Povrchová úprava ovládacího panelu	Smaltovaný kov	Displej	5 elektronických tlačítek
Dekorace/speciální barva	Maiolica	Dvířka	S rámem
spolupráce	Smeg & Dolce&Gabbana	Typ skla	Černá
Logo	assembled 50's	Rukojeť	Smeg Victoria
Logo position	Upstand+ Command panel	Barva rukojeti	Leštěný chrom
Sokl	Ano	Odkládací přihrádka	Zásuvka
Barva varné desky	Černý smalt	Stopa	Žádné
Typ stojanů na nádobí	Litina	Sokl	Antracitová

Programy/funkce

Počet funkcí vaření	9
---------------------	---

Tradiční funkce vaření

 Statický	 S ventilátorem	 Circulaire
 Eco	 Velký gril	 Ventilátorový gril (velký)
 Základ	 Spodní část s ventilátorem	 Rotisserie

Další funkce

 Rozmrazování podle času
--

Funkce čištění

Katalytické	 Parní čištění
-------------	---

Technické vlastnosti varné desky



Celkový počet varných zón 5

Přední levá - Plyn – rychlý - 2.90 kW

Zadní levá - Plyn – polorychlý - 1.80 kW

Středová - Plyn – 2 ultrarychlý (duální) - 5.00 kW

Zadní pravá - Plyn – polorychlý - 1.80 kW

Přední pravá - Plyn – pomocný - 1.00 kW

Typ plynových hořáků Standardní

Automatické Ano

elektronické zapalování

Plynové pojistné ventily Ano

Víčka hořáku Matná černá smaltovaná

Hlavní technické vlastnosti trouby



Počet světel	2	Celkový počet dveřních skel	3
Číslo ventilátoru	2	Počet termoreflexních skel dveří	2
Čistý objem vnitřního prostoru	115 l	Bezpečnostní termostat	Ano
Hrubý objem, 1. vnitřní prostor	129 l	Chladicí systém	Tečna
Materiál vnitřní části	Smalt Ever Clean	Rozměry použitelného vnitřního prostoru (V x Š x H)	371x724x418 mm
Počet polic	5	Řízení teploty	Elektromechanické
Typ polic	Kovové police	Nižší výkon topného článku	1700 W
Typ osvětlení	Halogenová	Horní topný článek – výkon	1200 W
Výkon osvětlení	40 W	Grilovací prvek	1700 W
Nastavení doby vaření	Start a stop	Velký gril – výkon	2900 W
Osvětlení při otevřených dvířkách trouby	Ano		
Otevírání dvířek	Dvířka dolů		
Vyjímatelná dvířka	Ano		

Speciálně upravená vnitřní část skleněných dvířek	Ano	Kruhový topný žlánek – výkon	2 x 1550 W
Vyjímatelná vnitřní dvířka	Ano	Typ grilu	Elektřina
		Výklopný gril	Ano
		Systém jemného dovření	Ano

Možnosti hlavní trouby

Časovač	Ano	Minimální teplota	50 °C
Akustický alarm konce vaření	Ano	Maximální teplota	260 °C


Příslušenství v ceně pro hlavní troubu a varnou desku



Držák litinové Wok pánve	1	40 mm hluboký plech	1
Moka stojan z litiny	1	Grilovací mřížka	1
Stojan se zadním a bočním dorazem	1	Katalytické panely	3
20 mm hluboký plech	1	Teleskopické vodicí lišty, částečná extrakce	1

Elektrické připojení

Zástrčka	(F; E) Schuko	Power supply cable length	120 cm
Jmenovitý výkon elektrického připojení	3200 W	Frekvence	50/60 Hz
Stávající	14 A	Terminal block	3 poles
Napětí	220-240 V		



Compatible Accessories

AIRFRY9

Stojan teplovzdušné fritézy AIRFRY. Ideální pro nahrazení tradičního smažení v troubě, ale s menším množstvím kalorií a tuku. Umožňuje rychlou a jednoduchou přípravu pokrmů, jako jsou hranolky, smažená zelenina a ryby, a zajišťuje dokonalé propečení a křupavost.



BGTR9

Litínový grilovací plech vhodný pro sporáky 90 cm Victoria, 60 a 90 cm Master a Sinfonia



BN940

GTT

****Zcela extrahovatelná teleskopická vodítka (1 úroveň)**** Extrakce: 433 mm Materiál: leštěná nerezová ocel AISI 430



KITHTR90

Sada pro prodloužení výšky (950 mm), vhodná pro sporáky Victoria TR90




PALPZ

Lopata na pizzu se sklopnou rukojetí šířka: 315 mm délka: 325 mm



SMOLD

Sada 7 silikonových forem na zmrzliny, nanuky, pralinky, zmrzliny nebo porce jídla. Použitelné od -60 °C do +230 °C



BBQ9



BN920

GTP

****Částečně extrahovatelná teleskopická vodítka (1 úroveň)**** Extrakce: 300 mm Materiál: leštěná nerezová ocel AISI 430



KIT1TR9N

Ochrana proti postříkání zdi, 90 x 75 cm vhodná pro sporáky TR9 Victoria, černá



KITROT9

Sada Rotisserie pro 90 x 60 sporáky, nová dutina (115 l)



PPR9

Žáruvzdorný kámen na pizzu bez rukojetí. Kámen ve tvaru čtverce: D64 x V2,3 x H37,5 cm Vhodný i pro plynové trouby, pokládá se na rošt.



Symbols glossary

	Pevné litinové stojany: pro maximální stabilitu a pevnost.		Katalytické čištění: systém zajišťuje dokonalou hygienu uvnitř trouby díky třem samočisticím panelům potaženým speciálním smaltem, který podporuje postupné odstraňování stop mastnoty a pachů vzniklých při vaření.
	A: Sušicí výkon výrobku měřený od A+++ do D/G v závislosti na skupině výrobků		Instalace ve sloupci: Instalace ve sloupci
	Ovládání knoflíky		Systém chlazení vzduchem: pro zajištění bezpečných teplot povrchu.
	Rozmrazování podle času: pomocí této funkce se automaticky určuje doba rozmrazování potravin.		Dvířka s trojitým sklem: Počet skel dvířek.
	Smaltovaný interiér: Smaltovaný interiér všech pecí Smeg má speciální antacidový povrch, který pomáhá udržovat interiér čistý snížením množství přilnuté mastnoty z vaření.		Circogas: V plynových troubách ventilátor distribuuje teplo rychle a rovnoměrně po celém prostoru trouby, čímž se zabrání přenosu chuti při současném vaření několika různých pokrmů. V elektrických troubách tato kombinace rychleji dokončuje vaření jídel, která jsou hotová na povrchu, ale vyžadují delší vaření uvnitř bez dalšího gratinování.
	Ventilátor s horními a dolními topnými články: Cílem prvků v kombinaci s ventilátorem je zajistit rovnoměrnější teplo, což je podobný způsob jako u konvekčního vaření, takže je zapotřebí přehřev. Nejvhodnější pro jídla vyžadující pomalé vaření.		Pouze horní a dolní topný článek: tradiční způsob vaření nejvhodnější pro jednotlivá jídla umístěná uprostřed trouby. Horní část trouby bude vždy nejteplejší. Ideální na pečení, ovocné koláče, chléb atd.
	Pouze spodní topný článek: Tato funkce je ideální pro jídla, která vyžadují zvýšenou základní teplotu bez gratinování, např. pečivo, pizzu. Vhodné také pro pomalé vaření dušeného masa a jídel vařených v kastrolích.		Circulaire: Kombinace ventilátoru a kruhového topného článku kolem něj poskytuje způsob vaření s horkým vzduchem. To poskytuje mnoho výhod, včetně nepotřebného přehřívání, pokud je doba vaření delší než 20 minut, žádný přenos chuti při vaření různých jídel najednou, méně energie a kratší doby vaření. Dobré pro všechny druhy jídla.
	EKO: Kombinace grilu, ventilátoru a spodního topného článku je vhodná zejména pro vaření malých množství jídla.		Grilovací topný článek: Použití grilu přináší vynikající výsledky při vaření masa středních a malých porcí, zejména v kombinaci s Rotisserie (je-li to možné). Také ideální pro přípravu klobás a slaniny.
	Ventilátor s grilovacím topným článkem: Ventilátor snižuje intenzivní teplo z grilu, poskytuje vynikající způsob grilování různých potravin, kotlet, steaků, klobás atd., čímž zajišťuje rovnoměrné gratinování a distribuci tepla, aniž by jídlo vyschlo. Dvě nejvyšší úrovně doporučené k použití a spodní část trouby mohou být použity k udržení jídel v teple, a zároveň jsou vynikajícím zařízením při vaření grilované snídaně. Poloviční gril (pouze střední porce) je ideální pro malé množství jídla.		Rotisserie: Rotisserie (je-li nainstalován) pracuje v kombinaci s grilovacím topným článkem pro dokonalou přípravu gratinovaných jídel.

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Celoskleněné vnitřní dvířka: Celoskleněné vnitřní dvířka, jeden rovný povrch, který se snadno udržuje čistý. |  | Sklo vnitřních dvířek: lze vyjmout několika rychlými pohyby pro čištění. |
|  | Boční světla: Dvě protilehlá boční světla zvyšují viditelnost uvnitř trouby. |  | Automatické otevírání: některé modely mají automatické otevírání dvířek po dokončení cyklu, což je ideální řešení pro kuchyňské jednotky bez rukojeti, protože není nutná žádná rukojeť. Z bezpečnostních důvodů se dvířka automaticky zamykají, když je zařízení používáno, aby nedošlo k jejich neúmyslnému otevření. |
|  | Vnitřní prostor trouby má 5 různých úrovně vaření. |  | Jemné dovření: všechny modely jsou vybaveny pokročilou funkcí jemného dovření dvířek, což umožňuje plynulé a tiché zavírání zařízení. |
|  | Teleskopické lišty: umožňují vytáhnout jídlo a zkontrolovat jej, aniž byste jej museli zcela vyjmout z trouby. |  | Sklopný gril: sklopný gril lze snadno odpojit pro pohyb topného tělesa a čištění vrchní části spotřebiče v jednom jednoduchém kroku. |
|  | Ultra rychlé hořáky: Výkonné ultra rychlé hořáky nabízejí výkon až 5 kW. |  | Parní čištění: jednoduchá funkce čištění pomocí páry k uvolnění usazenin ve vnitřním prostoru trouby. |
|  | Objem udává množství použitelného prostoru v troubě v litrech. | | |

Benefit (TT)

Plynový sporák

Plyn zajišťuje trvalou regulaci zdroje tepla a změna teploty je okamžitá

Vybaveno termočlánkem, který pro větší bezpečnost přeruší přívod plynu, pokud plamen vyhasne.

Katalýza

Snadné čištění trouby díky použití katalytických panelů v komoře trouby

Tento trvalý proces umožňuje nepřetržité čištění a odmašťování všech tří stěn komory, začíná oxidační fází mastnot, když teplota pece dosáhne 200 °C.

Ovládání tlačítka

Snadné a intuitivní nastavení časovače pomocí jednoduchých tlačítek

Vytahovací přihrádka

Více místa díky spodní vytahovací přihrádce, která je ideální pro uložení příslušenství nebo kuchyňského náčiní

Skutečná konvekce

Nejlepší výkony vaření/pečení zaručuje větrané cirkulační proudění

Více ventilátorů a topných těles zajistí dokonalé aerodynamické proudění tepla, které umožňuje rovnoměrné a rychlejší vaření/pečení uvnitř komory.

Víceúrovňové vaření/pečení

Několik úrovní přípravy pokrmů umožňuje maximální flexibilitu použití

Víceúrovňové halogenové osvětlení

Vnitřní halogenové osvětlení na různých úrovních zaručuje vynikající viditelnost

Odnímatelné vnitřní sklo

Vnitřní skla dveří jsou snadno odnímatelná pro kompletní čištění

Tangenciální chlazení

Nový chladicí systém s tangenciálním ventilátorem a prouděním vzduchu od dveří ke splashback stěně

Teleskopická vodítka

Snadné vytahování a bezpečné zasunování plechů do trouby díky teleskopickým vodítkům

BBQ (volitelné příslušenství)

Grilování přímo v troubě s oboustranným grilem (volitelné příslušenství BBQ)

Kámen na pizzu (volitelné příslušenství)

Pečení se žáruvzdorným kamenem pro měkkou a křupavou pizzu a kynuté výrobky (volitelné příslušenství STONE)

Izotermická komora

Nejlepší výkon vaření/pečení při nejvyšší energetické účinnosti

Studené dveře

Při jakékoli funkci je vnější sklo dveří studené, takže nehrozí nebezpečí popálení

Fritování vzduchem (AIRFRY volitelné příslušenství)

Lehčí a chutnější jídlo díky airfry - košíku na fritování vzduchem (volitelné příslušenství)

Nastavitelná výška

Varná deska v jedné rovině s pracovní plochou díky nastavitelným nožičkám

Měkké zavírání

Dveře jsou vybaveny specifickým systémem pro tiché zavírání

Dvojitá turbína

Trouba je vybavena dvěma ventilátory a dvěma kruhovými topnými tělesy, které umožňují vaření/pečení s rotujícím ohřevem