

## TR90DGME9

Lieden koko	90x60 cm
Uunien lukumäärä	1
Uunin lämmönlähde	Sähköinen
Keittotason tyyppi	Kaasu
Pääuunin tyyppi	Kiertoilmauuni
Pääuunin puhdistusjärjestelmä	Katalyysipuhdistus
EAN-koodi	8017709335847
Energialuokka	A



## Estetiikka












<b>Estetiikka</b>	Victoria	<b>Säätimien tyyppi</b>	Säätimet
<b>Sarja</b>	Blu Mediterraneo	<b>Säätimet</b>	Smeg Victoria
<b>Design</b>	Victoria	<b>Säätimien väri</b>	Ruostumaton teräs
<b>Väri</b>	Koristeet/erikoisväri	<b>Säätimien lukumäärä</b>	8
<b>Pinnan viimeistely</b>	Kiiltävä	<b>Väripainatus</b>	Hopea
<b>Ohjauspaneelin pintakäsittely</b>	Metalliemalointi	<b>Näytön tyyppi</b>	5 elektronista painiketta
<b>Koristeet / erikoisväri</b>	Blu Mediterraneo	<b>Ovi</b>	Mukana paneeli
<b>Yhteensopivuudet</b>	Smeg & Dolce&Gabbana	<b>Lasin tyyppi</b>	Musta
<b>Logo</b>	assembled 50's	<b>Kahva</b>	Smeg Victoria
<b>Logon sijainti</b>	Seisova+ Ohjauspaneeli	<b>Kahvan väri</b>	Kiillotettu kromi
<b>Seisova</b>	Kyllä	<b>Säilytystila</b>	Laatikko
<b>Tason väri</b>	Musta emali	<b>Jalat</b>	Ei mitään
<b>Keittoastiatuen tyyppi</b>	Valurauta	<b>Jalusta</b>	Antrasiitti


## Ohjelmat/toiminnot

Keitto-ohjelmien lukumäärä	9
----------------------------	---

## Perinteeset paistotoiminnot

 Staattinen	 Puhallinavusteinen	 Puhallin
 Eco	 Suuri grilli	 Grilli tuulettimella (suuri)
 Runko	 Tuuletin	 Rotisserie-grillivarras


## Muut toiminnot

 Ajastettu sulatus
--











## Puhdistustoiminnot

Katalyyttinen	 Vapor clean
---------------	---

## Keittotason tekniset ominaisuudet

	Keittoalueita yhteensä 5		
	Edessä vasemmalla - Kaasu - RP - 2.90 kW		
	Takana vasemmalla - Kaasu - SRD - 1.80 kW		
	Keskellä - Kaasu - 2URP (kaksois) - 5.00 kW		
	Takana oikealla - Kaasu - SRD - 1.80 kW		
	Edessä oikealla - Kaasu - AUX - 1.00 kW		
<b>Polttimet</b>	Tavallinen	<b>Kaasun turvasuuttimet</b>	Kyllä
<b>Automaattinen elektroninen sytytys</b>	Kyllä	<b>Polttimien suojukset</b>	Mattamusta emalointi

## Pääuunin tekniset ominaisuudet

									
<b>Valojen lukumäärä</b>	2	<b>Irrotettava sisäluukku</b>	Kyllä						
<b>Tuulettimen numero</b>	2	<b>Luukun lasien määrä</b>	3						
<b>Nettotilavuus, 1. uuni</b>	115 l	<b>Lämpöä heijastavien luukun lasien määrä</b>	2						
<b>Bruttotilavuus, ensimmäinen uuni</b>	129 l	<b>Turvatermostaatti</b>	Kyllä						
<b>Uunin sisämateriaali</b>	Ever Clean -emali	<b>Jäähdytysjärjestelmä</b>	Tangentiaalinen						
<b>Hyllyjen määrä</b>	5	<b>Uunin nettosisämitat (k x l x s)</b>	371x724x418 mm						
<b>Hyllyjen tyyppi</b>	Metallitelineet	<b>Lämpötilansäätö</b>	Sähkömekaaninen						
<b>Valojen tyyppi</b>	Halogeeni	<b>Alavastuksen teho</b>	1700 W						
<b>Valoteho</b>	40 W	<b>Ylävastuksen teho</b>	1200 W						
<b>Aika-asetus</b>	Aloitus ja pysäytys	<b>Grillivastus</b>	1700 W						
<b>Valaistus luukun ollessa auki</b>	Kyllä	<b>Suuren grillin teho</b>	2900 W						
<b>Oven avaaminen</b>	Luukku alhaalla	<b>Kiertoilmavastuksen teho</b>	2 x 1550 W						
<b>Irrotettava luukku</b>	Kyllä	<b>Grillin tyyppi</b>	Sähkö						

Sisäluukku kokolasia Kyllä

Soft close järjestelmä Kyllä

## Vaihtoehdot, Uuni

Ajastin Kyllä  
Äänimerkki Kyllä  
kypsennyksen  
päätyessä

Vähimmäislämpötila 50 °C  
Enimmäislämpötila 260 °C

## Pääuunin varusteet


Valurautainen wokpannuteline 1  
Ritilä, taka- ja sivupysäytys 1  
20 mm syvä uunipelti 1

40mm syvä uunipelti 1  
Uuniritilä 1  
Katalyysipuhdistuvat sivuseinät 3

## Sähköliitännä

Sähköliitännä 3200 W  
Virta 14 A  
Jännite 220-240 V  
Jännite 2 (V) 380-415 V

Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm  
Taajuus 50/60 Hz  
Pääte 3 napainen



## Not included accessories

### AIRFRY9

Ilmafriteerausteline AIRFRY .  
Ihanteellinen perinteiseen uunissa  
friteeraukseen, mutta vähemmällä  
kalori- ja rasvamäärällä. Sen ansiosta  
voit paistaa nopeasti ja helposti  
esimerkiksi ranskalaisia perunoita,  
friteerattuja kasviksia ja kalaa, ja  
täydellinen ruskistus ja rapeus säilyvät.



### GTP

\*\*Osittain ulosvedettävät  
teleskooppikiskot (1 taso)\*\* Ulosveto<:  
300 mm Materiaali: Kiillotettu  
ruostumaton teräs AISI 430



### BGTR9

Valurautainen grillialusta, soveltuu 90  
cm:n Victoria-liesille ja 60 ja 90 cm:n  
Master- ja Sinfonia-liesille



### KIT1TR9N

Roiskesuojus, 90x75 cm, soveltuu TR9  
Victoria -liesille, musta



### KITROT9

Paistivarrassarja 90x60 liesille, uusi tila  
(115 l)




### PALPZ

Pizzalapio, jossa taitettava kahva  
leveys: 315 mm pituus: 325 mm



### SMOLD

7 silikonimuotin sarja: jäätelöille,  
mehupuikoille, konvehdeille, jääkuutiolle  
tai ruoka-annoksille. Käytettävissä -  
60°C – +230°C



### SFLK1

Lapsilukko



### PRTX

Tulenkestävä pizzakivi, jossa kahvat.  
S=35 cm Ei sovellu mikroaaltouuneille.  
Soveltuu kaasu-uuneille, asetetaan  
ritilälle.



### PPR9

Pizzakivi ilman kahvoja  
Neliömuotoinen kivi: P64xK2,3xS37,5  
cm Soveltuu myös kaasu-uuneille,  
asetetaan ritilälle.



### BBQ9



### KITHTR90

Korkeuden lisäyssarja (950 mm),  
soveltuu Victoria TR90 -liesille































### GTT

\*\*Kokonaan ulosvedettävät  
teleskooppikiskot (1 taso)\*\* Ulosveto:  
433 mm Materiaali: Kiillotettu  
ruostumaton teräs AISI 430



## Symbols glossary (TT)

-  Raskaan käytön valurautaiset keittorilät: maksimaalista vakautta ja lujutusta varten.
-  A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
-  Nuppien ohjaus
-  Aikaperusteinen sulatus: Manuaalinen sulatustoiminto. Toiminto lakkaa asetetun keston päätyttyä.
-  Ever Clean -emali: Ever Clean -emali laitetaan sähköstaattisesti kulmasta kulmaan ja reunasta reunaan, ja sillä estetään halkeamat tai säröt ajan kuluessa. Se on erityinen pyrolyyttimen emali, joka kestää happoja. Lisäksi se on miellyttävän kirkas ja edesauttaa uunin seinämien puhtautta vähäisen huokoisuutensa ansiosta. Se paistetaan yli 850 °C:ssa ja polymerisoidaan hitaasti tieteellisesti määritetyllä nopeudella tasaisen syvyyden ja lujouden takaamiseksi. Ever Clean -emali luo virheettömän pinnoitteen sekä uunin sisäpuolelle että pelteihin ja tekee uunin pintojen kunnossapidosta erittäin helppoa ajan kuluessa, sillä se vähentää kypsennyksen aikana syntyvän rasvan tarttumista
-  Puhallinavusteinen: Voimakas ja tasainen perinteinen kypsennys, soveltuu monimutkaisillekin resepteille. Puhallin on aktiivinen, ja lämpö tulee samanaikaisesti alhaalta ja ylhäältä. Tuuletettu kypsennys takaa nopeamman ja tasaisemman tuloksen, jolloin ruoan tuoksut tulevat ulos ja kosteus jää sisälle. Ihanteellinen uunipastan, keksien, paistien ja hedelmätorttujen paistoon.
-  Alusta: lämpöä tulee vain tilan alaosasta. Puhallin ei ole päällä. Ihanteellinen makeille ja suolaisille piirakoille, hedelmätortuille ja pizzoille. Suunniteltu täydentämään ja kypsennys ja tekemään ruoasta rapeampaa Tämä kaasuuunien symboli osoittaa kaasupoltinta.
-  Katalyyttinen puhdistus: järjestelmä takaa täydellisen hygienian uunin sisällä kolmen itsepuhdistavan, erityisellä lakalla päällystetyn paneelin ansiosta. Paneeli edistää kypsennyksessä syntyvien hajujen ja rasvan asteittaista hävittämistä.
-  Asennus torniin: Asennus torniin
-  Ilmajäähdytysjärjestelmä: pinnan turvallisten lämpötilojen takaamiseksi.
-  Kolminkertaiset lasiovet: Lasiovien lukumäärä.
-  Puhallinavusteinen alusta: puhaltimen ja alavastuksen yhdistelmä yksinään mahdollistaa pinnalta paistuneiden mutta sisältä raakojen ruokien kypsyttämisen nopeammin. Tätä järjestelmää suositellaan sellaisten ruokien kypsennyksen viimeistelyyn, jotka ovat valmiiksi kypsiä pinnalta, mutta eivät kuitenkaan sisältä, jolloin ne edellyttävät hieman korkeampaa lämpöä. Ihanteellinen kaikentyyppisille ruoille.
-  Staattinen: Perinteinen kypsennys, joka soveltuu yhden ruokalajin valmistukseen kerrallaan. Puhallin ei ole päällä, ja lämpö tulee samanaikaisesti alhaalta ja ylhäältä. Staattinen kypsennys on hitaampaa ja herkempää, ja se soveltuu ihantellisesti, kun ruoan halutaan olevan kypsää ja kuivaa myös sisäpuolelta. Ihanteellinen kaiken tyyppisten paistien, rasvaisten lihojen, leivän ja täytettyjen kakkujen valmistukseen.
-  Kiertoilma: täydellinen toiminto kaikenlaisten ruokien kypsennykseen varoen. Lämpö tulee uunin takaosasta, ja se jaetaan nopeasti ja tasaisesti. Puhallin on päällä. Se on lisäksi ihanteellinen monilla eri tasoilla kypsennykseen varten ilman, että hajut ja maut sekoittuvat.

-  **ECO:** alhaisen energiankulutuksen ruoanlaittotoiminto, joka soveltuu erityisesti kypsennykseen yksittäisellä tasolla ja alhaisella energiankulutuksella. Suositellaan kaikentyyppiselle ruoalle, poikkeuksena ruoat, jotka voivat saada aikaan paljon kosteutta (esimerkiksi kasvikset). Maksimaalisen energiansäästön ja ajan vähentämisen aikaansaamiseksi suosituksena on laittaa ruoka uuniin ilman, että kypsennystilaa esilämmitettäisiin.
-  **Puhallin ja grilli:** Erittäin voimakas lämpö, joka tulee ainoastaan ylhäältä kaksoislämmitysvastuksesta. Puhallin on päällä. Mahdollistaa paksuimpien lihojen optimaalisen grillauksen. Ihanteellinen suurille lihapaloille.
-  **Kaasu-uunit** tarjoavat välitöntä lämmön säätelyä, lyhyempiä kypsennysaikoja ja tilaisuuden paistaa paljon alhaisimmissa lämpötiloissa sähköuuneihin verrattuna.
-  **Sisäluukun lasi:** voidaan poistaa muutamalla helpolla liikkeellä puhdistusta varten.
-  **Automaattinen avaus:** joissakin malleissa on ovi, joka avautuu automaattisesti jakson päätyttyä, mikä on täydellinen ratkaisu kahvattomissa keittiöyksiköissä, sillä kahvaa ei tarvita. Turvallisuussyistä ovi lukittuu automaattisesti, kun konetta ei käytetä. Näin sen vahingossa avautuminen voidaan välttää.
-  **Soft close:** kaikki mallit on varustettu edistyneellä oven sulkemisen pehmenystoiminnolla, jonka ansiosta laite sulkeutuu pehmeästi ja hiljaisesti.
-  **Höyrypuhdistus:** yksinkertainen puhdistustoiminto, jossa uunin kerrostumat poistetaan höyryllä.
-  **Grilli:** Erittäin voimakas lämpö, joka tulee ainoastaan ylhäältä kaksoislämmitysvastuksesta. Puhallin ei ole päällä. Tarjoaa erinomaiset grillaus- ja gratinointitulokset. Kypsennyksen lopussa käytettynä tarjoaa yhtenäisen ruskistuksen ruoille.
-  **Paistivarras:** Paistivarras (jos asennettu) toimii yhdessä grilliosan kanssa ja ruskistaa ruoan täydellisesti.
-  **Täyslasinen sisäluukku:** Täyslasinen sisäluukku, yksittäinen sileä pinta, joka on helppo pitää puhtana.
-  **Sivuvälöt:** Kaksi vastakkaista sivuvälöä lisäävät näkyvyyttä uunin sisällä.
-  **Uunissa on 5 eri kypsennystasoa.**
-  **Huippunopeat polttimet:** Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa.
-  **Tilavuus** kertoo, minkä verran uunissa on käytettävänä tilaa litroissa.

---

## Benefit (TT)

---

### True-konvektio

Paras kypsennystulos tuuletetulla pyöreällä virtauksella

Monet tuulettimet ja lämmityselementit takaavat täydellisen aerodynaamisen lämmönvirtauksen mahdollistaen tasaisen ja nopeamman kypsennyksen uunitilassa.

### Kaasukeittotaso

Kaasu mahdollistaa lämmönlähteen jatkuvan hallinnan, ja lämpötilan muutos tapahtuu välittömästi

Lämpöparilla varustettu kaasunsyöttö katkaistaan liekin sammuttua lisäturvallisuutta varten.

### Katalyysi

Uunin helppo puhdistus uunitilan katalyyttisten levyjen käytön ansiosta

Tämä pysyvä prosessi mahdollistaa uunitilan kolmen seinän jatkuvan puhdistuksen ja rasvanpoiston aloittaen rasvan hapetusvaiheen uunin saavuttaessa 200 °C:n lämpötilan.

### Isoterminen uunitila

Paras kypsennystulos korkeimmalla energiatehokkuudella

### Kaksoisturbiini

Uunissa on kaksi tuuletinta, joissa on kiertolämmityselementit, jotka mahdollistavat kypsennyksen kiertolämmöllä

### Tangentiaalinen jäähdytys

Uusi jäähdytysjärjestelmä, jossa on tangentiaalinen tuuletin ja ilmavirtaus luukulta välitilaan

### Soft close

Luukussa on erityisjärjestelmä hiljaiseen sulkemiseen

### Monitasoinen halogeenivalo

Sisäinen halogeenivalaistus eri tasoilla tarjoaa erinomaista näkyvyyttä

### Painikeohjaus

Helppo ja intuitiivinen ajastimen asetus yksinkertaisilla painikkeilla

### Säädettävä korkeus

Liesi on asetettu työtasoon työalueelle säädettävien jalkojen ansiosta

### Irrotettava sisälasi

Sisäiset luukun lasit on helppo irrottaa kattavaa puhdistusta varten

## **Monitasokypsennys**

Lukuisia kypsennystasoja maksimaalisen käytön joustavuuden takaamiseksi

## **Kylmä luukku**

Ulkoisen luukun lasi on kylmä kaikkien toimintojen aikana, mikä estää palovammat

## **AirFry (AIRFRY valinnainen lisävaruste)**

Kevyempi ja maistuvampi ruoka ilmafriteerauskorin ansiosta (valinnainen lisävaruste)

## **Laatikon säilytystila**

Enemmän tilaa alemman laatikkotilan ansiosta, ihanteellinen lisävarusteiden tai ruoanlaittovälineiden säilytykseen

## **BBQ (valinnainen lisävaruste)**

Barbeque-paisto suoraan uunissa kaksipuolisella grillillä (BBQ valinnainen lisävaruste)

## **Pizzakivi (valinnainen lisävaruste)**

Leipominen paistokiven kanssa pehmeää ja rapeaa pizza- ja hiivatuotteita varten (KIVI valinnainen lisävaruste)