

TR90DGME9

Lieden koko	90x60 cm
Uunien lukumäärä	1
Uunin lämmönlähde	Sähköinen
Keittotason tyyppi	Kaasu
Pääuunin tyyppi	Kiertoilmauuni
Pääuunin puhdistusjärjestelmä	Katalyysipuhdistus
EAN-koodi	8017709335847
Energialuokka	A



Estetiikka












Design	Victoria	Säätimien tyyppi	Säätimet
Ohjauspaneelin pintakäsittely	Metalliemalointi	Säätimet	Smeg Victoria
Estetiikka	Victoria	Säätimien väri	Ruostumaton teräs
Logo	assembled 50's	Säätimien lukumäärä	8
Väri	Koristeet/erikoisväri	Väripainatus	Hopea
Logon sijainti	Seisova+ Ohjauspaneeli	Näytön tyyppi	5 elektronista painiketta
Koristeet / erikoisväri	Blu Mediterraneo	Ovi	Mukana paneeli
Pinnan viimeistely	Kiiltävä	Lasin tyyppi	Musta
Seisova	Kyllä	Kahva	Smeg Victoria
Sarja	Blu Mediterraneo	Kahvan väri	Kiillotettu kromi
Yhteensopivuudet	Smeg & Dolce&Gabbana	Säilytystila	Laatikko
Tason väri	Musta emali	Jalat	Ei mitään
Keittoastiatuen tyyppi	Valurauta	Jalusta	Antrasiitti


Ohjelmat/toiminnot

Keitto-ohjelmien lukumäärä	9
----------------------------	---

Perinteeset paistotoiminnot

 Staattinen	 Puhallinavusteinen	 Puhallin
 Eco	 Suuri grilli	 Grilli tuulettimella (suuri)
 Runko	 Tuuletin	 Rotisserie-grillivarras

Muut toiminnot

 Ajastettu sulatus
--





















Puhdistustoiminnot

Katalyyttinen	 Vapor clean
---------------	---

Keittotason tekniset ominaisuudet

	Keittoalueita yhteensä 5		
	Edessä vasemmalla - Kaasu - RP - 2.90 kW		
	Takana vasemmalla - Kaasu - SRD - 1.80 kW		
	Keskellä - Kaasu - 2URP (kaksois) - 5.00 kW		
	Takana oikealla - Kaasu - SRD - 1.80 kW		
	Edessä oikealla - Kaasu - AUX - 1.00 kW		
Polttimet	Tavallinen	Kaasun turvasuuttimet	Kyllä
Automaattinen elektroninen sytytys	Kyllä	Polttimien suojukset	Mattamusta emalointi

Pääuunin tekniset ominaisuudet

																			
Valojen lukumäärä	2	Irrotettava sisäluukku	Kyllä																
Tuulettimen numero	2	Luukun lasien määrä	3																
Nettotilavuus, 1. uuni	115 l	Lämpöä heijastavien luukun lasien määrä	2																
Bruttotilavuus, ensimmäinen uuni	129 l	Turvatermostaatti	Kyllä																
Uunin sisämateriaali	Ever Clean -emali	Jäähdytysjärjestelmä	Tangentiaalinen																
Hyllyjen määrä	5	Uunin nettosisämitat (k x l x s)	371x724x418 mm																
Hyllyjen tyyppi	Metallitelineet	Lämpötilansäätö	Sähkömekaaninen																
Valojen tyyppi	Halogeeni	Alavastuksen teho	1700 W																
Valoteho	40 W	Ylävastuksen teho	1200 W																
Aika-asetus	Aloitus ja pysäytys	Grillivastus	1700 W																
Valaistus luukun ollessa auki	Kyllä	Suuren grillin teho	2900 W																
Oven avaaminen	Luukku alhaalla	Kiertoilmavastuksen teho	2 x 1550 W																
Irrotettava luukku	Kyllä	Grillin tyyppi	Sähkö																

Sisäluukku kokolasia Kyllä

Soft close järjestelmä Kyllä

Vaihtoehdot, Uuni

Ajastin Kyllä
Äänimerkki Kyllä
kypsennyksen
päätyessä

Vähimmäislämpötila 50 °C
Enimmäislämpötila 260 °C

Pääuunin varusteet


Valurautainen wokpannuteline 1
Ritilä, taka- ja sivupysäytys 1
20 mm syvä uunipelti 1

40mm syvä uunipelti 1
Uuniritilä 1
Katalyysipuhdistuvat sivuseinät 3

Sähköliitäntä

Sähköliitäntä 3200 W
Virta 14 A
Jännite 220-240 V
Jännite 2 (V) 380-415 V

Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm
Taajuus 50/60 Hz
Pääte 3 napainen
Sähköpistokkeen tyyppi Ei



Compatible Accessories

AIRFRY9

Ilmafriteerausteline AIRFRY .
Ihanteellinen perinteiseen uunissa
friteeraukseen, mutta vähemmällä
kalori- ja rasvamäärällä. Sen ansiosta
voit paistaa nopeasti ja helposti
esimerkiksi ranskalaisia perunoita,
friteerattuja kasviksia ja kalaa, ja
täydellinen ruskistus ja rapeus säilyvät.



BN920

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm
deep



GTP

**Osittain ulosvedettävät
teleskooppikiskot (1 taso)** Ulosveto:
300 mm Materiaali: Kiillotettu
ruostumaton teräs AISI 430



KIT1TR9N

Roiskesuojus, 90x75 cm, soveltuu TR9
Victoria -liesille, musta




PALPZ

Pizzalapio, jossa taitettava kahva
leveys: 315 mm pituus: 325 mm



SMOLD

7 silikonimuotin sarja: jäätelöille,
mehupuikoille, konvehdeille, jääkuutioille
tai ruoka-annoksille. Käytettävissä -
60°C – +230°C



BBQ9

teflon-coated aluminum grid for 90 cm
cavity



BN940

Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep



GTT

**Kokonaan ulosvedettävät
teleskooppikiskot (1 taso)** Ulosveto:
433 mm Materiaali: Kiillotettu
ruostumaton teräs AISI 430



KITROT9

Paistivarrassarja 90x60 liesille, uusi
tila (115 l)






























SFLK1

Lapsilukko



Symbols glossary

-  Raskaan käytön valurautaiset keittorilät: maksimaalista vakautta ja lujutusta varten.
-  A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
-  Nuppien ohjaus
-  Aikaperusteinen sulatus: Manuaalinen sulatustoiminto. Toiminto lakkaa asetetun keston päätyttyä.
-  Ever Clean -emali: Ever Clean -emali laitetaan sähköstaattisesti kulmasta kulmaan ja reunasta reunaan, ja sillä estetään halkeamat tai säröt ajan kuluessa. Se on erityinen pyrolyyttimen emali, joka kestää happoja. Lisäksi se on miellyttävän kirkas ja edesauttaa uunin seinämien puhtautta vähäisen huokoisuutensa ansiosta. Se paistetaan yli 850 °C:ssa ja polymerisoidaan hitaasti tieteellisesti määritetyllä nopeudella tasaisen syvyyden ja lujouden takaamiseksi. Ever Clean -emali luo virheettömän pinnoitteen sekä uunin sisäpuolelle että pelteihin ja tekee uunin pintojen kunnossapidosta erittäin helppoa ajan kuluessa, sillä se vähentää kypsennyksen aikana syntyvän rasvan tarttumista
-  Puhallinavusteinen: Voimakas ja tasainen perinteinen kypsennys, soveltuu monimutkaisillekin resepteille. Puhallin on aktiivinen, ja lämpö tulee samanaikaisesti alhaalta ja ylhäältä. Tuuletettu kypsennys takaa nopeamman ja tasaisemman tuloksen, jolloin ruoan tuoksut tulevat ulos ja kosteus jää sisälle. Ihanteellinen uunipastan, keksien, paistien ja hedelmätorttujen paistoon.
-  Alusta: lämpöä tulee vain tilan alaosasta. Puhallin ei ole päällä. Ihanteellinen makeille ja suolaisille piirakoille, hedelmätortuille ja pizzoille. Suunniteltu täydentämään ja kypsennys ja tekemään ruoasta rapeampaa Tämä kaasuuunien symboli osoittaa kaasupoltinta.
-  Katalyyttinen puhdistus: järjestelmä takaa täydellisen hygienian uunin sisällä kolmen itsepuhdistavan, erityisellä lakalla päällystetyn paneelin ansiosta. Paneeli edistää kypsennyksessä syntyvien hajujen ja rasvan asteittaista hävittämistä.
-  Asennus torniin: Asennus torniin
-  Ilmajäähdytysjärjestelmä: pinnan turvallisten lämpötilojen takaamiseksi.
-  Kolminkertaiset lasiovet: Lasiovien lukumäärä.
-  Puhallinavusteinen alusta: puhaltimen ja alavastuksen yhdistelmä yksinään mahdollistaa pinnalta paistuneiden mutta sisältä raakojen ruokien kypsyttämisen nopeammin. Tätä järjestelmää suositellaan sellaisten ruokien kypsennyksen viimeistelyyn, jotka ovat valmiiksi kypsiä pinnalta, mutta eivät kuitenkaan sisältä, jolloin ne edellyttävät hieman korkeampaa lämpöä. Ihanteellinen kaikentyyppisille ruoille.
-  Staattinen: Perinteinen kypsennys, joka soveltuu yhden ruokalajin valmistukseen kerrallaan. Puhallin ei ole päällä, ja lämpö tulee samanaikaisesti alhaalta ja ylhäältä. Staattinen kypsennys on hitaampaa ja herkempää, ja se soveltuu ihantellisesti, kun ruoan halutaan olevan kypsää ja kuivaa myös sisäpuolelta. Ihanteellinen kaiken tyyppisten paistien, rasvaisten lihojen, leivän ja täytettyjen kakkujen valmistukseen.
-  Kiertoilma: täydellinen toiminto kaikenlaisten ruokien kypsennykseen varoen. Lämpö tulee uunin takaosasta, ja se jaetaan nopeasti ja tasaisesti. Puhallin on päällä. Se on lisäksi ihanteellinen monilla eri tasoilla kypsennykseen varten ilman, että hajut ja maut sekoittuvat.

-  **ECO:** alhaisen energiankulutuksen ruoanlaittotoiminto, joka soveltuu erityisesti kypsennykseen yksittäisellä tasolla ja alhaisella energiankulutuksella. Suositellaan kaikentyyppiselle ruoalle, poikkeuksena ruoat, jotka voivat saada aikaan paljon kosteutta (esimerkiksi kasvikset). Maksimaalisen energiansäästön ja ajan vähentämisen aikaansaamiseksi suosituksena on laittaa ruoka uuniin ilman, että kypsennystilaa esilämmitettäisiin
-  **Puhallin ja grilli:** Erittäin voimakas lämpö, joka tulee ainoastaan ylhäältä kaksoislämmitysvastuksesta. Puhallin on päällä. Mahdollistaa paksuimpien lihojen optimaalisen grillauksen. Ihanteellinen suurille lihapaloille.
-  **Täyslasinen sisäluukku:** Täyslasinen sisäluukku, yksittäinen sileä pinta, joka on helppo pitää puhtaana.
-  **Sivuvälöt:** Kaksi vastakkaista sivuvälöä lisäävät näkyvyyttä uunin sisällä.
-  **5:** Uunissa on 5 eri kypsennystasoa.
-  **UR:** Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa.
-  **115 lit:** Tilavuus kertoo, minkä verran uunissa on käytettävänä tilaa litroissa.
-  **Grilli:** Erittäin voimakas lämpö, joka tulee ainoastaan ylhäältä kaksoislämmitysvastuksesta. Puhallin ei ole päällä. Tarjoaa erinomaiset grillaus- ja gratinointitulokset. Kypsennyksen lopussa käytettynä tarjoaa yhtenäisen ruskistuksen ruoille.
-  **Paistivarras:** Paistivarras (jos asennettu) toimii yhdessä grilliosan kanssa ja ruskistaa ruoan täydellisesti.
-  **Sisäluukun lasi:** voidaan poistaa muutamalla helpolla liikkeellä puhdistusta varten.
-  **Automaattinen avaus:** joissakin malleissa on ovi, joka avautuu automaattisesti jakson päätyttyä, mikä on täydellinen ratkaisu kahvattomissa keittiöyksiköissä, sillä kahvaa ei tarvita. Turvallisuussyistä ovi lukittuu automaattisesti, kun konetta ei käytetä. Näin sen vahingossa avautuminen voidaan välttää.
-  **Soft close:** kaikki mallit on varustettu edistyneellä oven sulkemisen pehmennostoiminnolla, jonka ansiosta laite sulkeutuu pehmeästi ja hiljaisesti.
-  **V:** Höyrypuhdistus: yksinkertainen puhdistustoiminto, jossa uunin kerrostumat poistetaan höyryllä.