

TR90DGME9

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Lieden koko | 90x60 cm |
| Uunien lukumäärä | 1 |
| Uunin lämmönlähde | Sähköinen |
| Keittotason tyyppi | Kaasu |
| Pääuunin tyyppi | Kiertoilmauuni |
| Pääuunin puhdistusjärjestelmä | Katalyysipuhdistus |
| EAN-koodi | 8017709335847 |
| Energialuokka | A |



Estetiikka












| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
| Estetiikka | Victoria | Säätimien väri | Ruostumaton teräs |
| Sarja | Blu Mediterraneo | Näytön tyyppi | 5 elektronista painiketta |
| Väri | Koristeet/erikoisväri | Painikkeiden väri | Musta |
| Koristeet / erikoisväri | Blu Mediterraneo | Säätimien lukumäärä | 8 |
| Pinnan viimeistely | Kiiltävä | Väripainatus | Hopea |
| Yhteensopivuudet | Smeg & Dolce&Gabbana | Kahva | Smeg Victoria |
| Design | Victoria | Kahvan väri | Kiillotettu kromi |
| Ovi | Mukana paneeli | Lasin tyyppi | Musta |
| Seisova | Kyllä | Jalat | Ei mitään |
| Keittoastiatuen tyyppi | Valurauta | Jalusta | Antrasiitti |
| Tason väri | Musta emali | Säilytystila | Laatikko |
| Ohjauspaneelin pintakäsittely | Metalliemalointi | Logo | assembled 50's |
| Säätimet | Smeg Victoria | Logon sijainti | Seisova+ Ohjauspaneeli |

Ohjelmat/toiminnot

| | |
|----------------------------|---|
| Keitto-ohjelmien lukumäärä | 9 |
|----------------------------|---|


Perinteeset paistotoiminnot

| | | |
|---|--|--|
|  Staattinen |  Puhallinavusteinen |  Puhallin |
|  Eco |  Suuri grilli |  Grilli tuulettimella (suuri) |
|  Runko |  Tuuletin |  Rotisserie-grillivarras |


Puhdistustoiminnot

| | |
|---------------|---|
| Katalyyttinen |  Vapor clean |
|---------------|---|












Muut toiminnot

| |
|--|
|  Ajastettu sulatus |
|--|

Keittotason tekniset ominaisuudet

| | | | |
|---|------------|------------------------------|----------------------|
|  | | | |
| Keittoalueita yhteensä | 5 | | |
| Edessä vasemmalla - Kaasu - RP | 2.90 kW | | |
| Takana vasemmalla - Kaasu - SRD | 1.80 kW | | |
| Keskellä - Kaasu - 2URP (kaksois) | 5.00 kW | | |
| Takana oikealla - Kaasu - SRD | 1.80 kW | | |
| Edessä oikealla - Kaasu - AUX | 1.00 kW | | |
| Polttimet | Tavallinen | Kaasun turvasuuttimet | Kyllä |
| Automaattinen elektroninen sytytys | Kyllä | Polttimien suojukset | Mattamusta emalointi |

Pääuunin tekniset ominaisuudet

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Valojen lukumäärä | 2 | Irrotettava sisäluukku | Kyllä | | | | | | | | | |
| Tuulettimen numero | 2 | Luukun lasien määrä | 3 | | | | | | | | | |
| Nettotilavuus, 1. uuni | 115 l | Lämpöä heijastavien luukun lasien määrä | 2 | | | | | | | | | |
| Bruttotilavuus, ensimmäinen uuni | 129 l | Turvatermostaatti | Kyllä | | | | | | | | | |
| Uunin sisämateriaali | Ever Clean -emali | Jäähdytysjärjestelmä | Tangentiaalinen | | | | | | | | | |
| Hyllyjen määrä | 5 | Uunin nettosisämitat (k x l x s) | 371x724x418 mm | | | | | | | | | |
| Hyllyjen tyyppi | Metallitelineet | Lämpötilansäätö | Sähkömekaaninen | | | | | | | | | |
| Valojen tyyppi | Halogeeni | Alavastuksen teho | 1700 W | | | | | | | | | |
| Valoteho | 40 W | Ylävastuksen teho | 1200 W | | | | | | | | | |
| Aika-asetus | Aloitus ja pysäytys | Grillivastus | 1700 W | | | | | | | | | |
| Valaistus luukun ollessa auki | Kyllä | Suuren grillin teho | 2900 W | | | | | | | | | |
| Oven avaaminen | Luukku alhaalla | Kiertoilmavastuksen teho | 2 x 1550 W | | | | | | | | | |
| Irrotettava luukku | Kyllä | Grillin tyyppi | Sähkö | | | | | | | | | |

Sisäluukku kokolasia Kyllä

Soft close järjestelmä Kyllä

Vaihtoehdot, Uuni

Ajastin Kyllä
Äänimerkki Kyllä
kypsennyksen
päätyessä

Vähimmäislämpötila 50 °C
Enimmäislämpötila 260 °C

Pääuunin varusteet


Valurautainen wokpannuteline 1
Ritilä, taka- ja sivupysäytys 1
20 mm syvä uunipelti 1

40mm syvä uunipelti 1
Uuniritilä 1
Katalyysipuhdistuvat sivuseinät 3

Sähköliitännä

Sähköliitännä 3200 W
Virta 14 A
Jännite 220-240 V
Jännite 2 (V) 380-415 V

Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm
Taajuus 50/60 Hz
Pääte 3 napainen



Not included accessories



TPKTR9

Teppanyaki grill plate for Victoria TR9, Master and Sinfonia cookers



GTP

Osittain ulosvedettävät teleskooppikiskot (1 taso) Ulosveto<: 300 mm Materiaali: Kiillotettu ruostumaton teräs AISI 430



BGTR9

Valurautainen grillialusta, soveltuu 90 cm:n Victoria-liesille ja 60 ja 90 cm:n Master- ja Sinfonia-liesille



KIT1TR9N

Roikesuojus, 90x75 cm, soveltuu TR9 Victoria -liesille, musta




KITROT9

Paistivarrassarja 90x60 liesille, uusi tila (115 l)



PALPZ

Pizzalapio, jossa taitettava kahva
leveys: 315 mm pituus: 325 mm



SMOLD

7 silikonimuotin sarja: jäätelöille, mehupuikoille, konvehdeille, jääkuutioille tai ruoka-annoksille. Käytettävissä -60°C – +230°C



AIRFRY9

Ilmafriteerausteline AIRFRY . Ihanteellinen perinteiseen uunissa friteeraukseen, mutta vähemmällä kalori- ja rasvamäärällä. Sen ansiosta voit paistaa nopeasti ja helposti esimerkiksi ranskalaisia perunoita, friteerattuja kasviksia ja kalaa, ja täydellinen ruskistus ja rapeus säilyvät.



PRTX

Tulenkestävä pizzakivi, jossa kahvat. S=35 cm Ei sovellu mikroaaltouuneille. Soveltuu kaasu-uuneille, asetetaan ritilälle.



PPR9

Pizzakivi ilman kahvoja
Neliömuotoinen kivi: P64xK2,3xS37,5 cm Soveltuu myös kaasu-uuneille, asetetaan ritilälle.



BBQ9



KITHTR90













Korkeuden lisäyssarja (950 mm), soveltuu Victoria TR90 -liesille
















GTT

Kokonaan ulosvedettävät teleskooppikiskot (1 taso) Ulosveto: 433 mm Materiaali: Kiillotettu ruostumaton teräs AISI 430

Symbols glossary (TT)

-  A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
-  Katalyyttinen puhdistus: järjestelmä takaa täydellisen hygienian uunin sisällä kolmen itsepuhdistavan, erityisellä lakalla päällystetyn paneelin ansiosta. Paneeli edistää kypsennyksessä syntyvien hajujen ja rasvan asteittaista hävittämistä.
-  Aikaperusteinen sulatus: Manuaalinen sulatustoiminto. Toiminto lakkaa asetetun keston päätyttyä.
-  Ever Clean -emali: Ever Clean -emali laitetaan sähköstaattisesti kulmasta kulmaan ja reunasta reunaan, ja sillä estetään halkeamat tai säröt ajan kuluessa. Se on erityinen pyrolyyttimen emali, joka kestää happoja. Lisäksi se on miellyttävän kirkas ja edesauttaa uunin seinämien puhtautta vähäisen huokoisuutensa ansiosta. Se paistetaan yli 850 °C:ssa ja polymerisoidaan hitaasti tieteellisesti määritetyllä nopeudella tasaisen syvyyden ja lujuuden takaamiseksi. Ever Clean -emali luo virheettömän pinnoitteen sekä uunin sisäpuolelle että pelteihin ja tekee uunin pintojen kunnossapidosta erittäin helppoa ajan kuluessa, sillä se vähentää kypsennyksen aikana syntyvän rasvan tarttumista
-  Puhallinavusteinen: Voimakas ja tasainen perinteinen kypsennys, soveltuu monimutkaisillekin resepteille. Puhallin on aktiivinen, ja lämpö tulee samanaikaisesti alhaalta ja ylhäältä. Tuuletettu kypsennys takaa nopeamman ja tasaisemman tuloksen, jolloin ruoan tuoksut tulevat ulos ja kosteus jää sisälle. Ihanteellinen uunipastan, keksien, paistien ja hedelmätorttujen paistoon.
-  Alusta: lämpöä tulee vain tilan alaosasta. Puhallin ei ole päällä. Ihanteellinen makeille ja suolaisille piirakoille, hedelmätortuille ja pizzoille. Suunniteltu täydentämään ja kypsennys ja tekemään ruoasta rapeampaa Tämä kaasuuunien symboli osoittaa kaasupoltinta.
-  Raskaan käytön valurautaiset keittoritatilät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.
-  Ilmajäähdytysjärjestelmä: pinnan turvallisten lämpötilojen takaamiseksi.
-  Kolminkertaiset lasiovet: Lasiovien lukumäärä.
-  Puhallinavusteinen alusta: puhaltimen ja alavastuksen yhdistelmä yksinään mahdollistaa pinnalta paistuneiden mutta sisältä raakojen ruokien kypsyttämisen nopeammin. Tätä järjestelmää suositellaan sellaisten ruokien kypsennyksen viimeistelyyn, jotka ovat valmiiksi kypsiä pinnalta, mutta eivät kuitenkaan sisältä, jolloin ne edellyttävät hieman korkeampaa lämpöä. Ihanteellinen kaikentyyppisille ruoille.
-  Staattinen: Perinteinen kypsennys, joka soveltuu yhden ruokalajin valmistukseen kerrallaan. Puhallin ei ole päällä, ja lämpö tulee samanaikaisesti alhaalta ja ylhäältä. Staattinen kypsennys on hitaampaa ja herkempää, ja se soveltuu ihantellisesti, kun ruoan halutaan olevan kypsää ja kuivaa myös sisäpuolelta. Ihanteellinen kaiken tyyppisten paistien, rasvaisten lihojen, leivän ja täytettyjen kakkujen valmistukseen.
-  Kiertoilma: täydellinen toiminto kaikenlaisten ruokien kypsentämiseen varoen. Lämpö tulee uunin takaosasta, ja se jaetaan nopeasti ja tasaisesti. Puhallin on päällä. Se on lisäksi ihanteellinen monilla eri tasoilla kypsentämistä varten ilman, että hajut ja maut sekoittuvat.

-  **ECO:** alhaisen energiankulutuksen ruoanlaittotoiminto, joka soveltuu erityisesti kypsennykseen yksittäisellä tasolla ja alhaisella energiankulutuksella. Suositellaan kaikentyyppiselle ruoalle, poikkeuksena ruoat, jotka voivat saada aikaan paljon kosteutta (esimerkiksi kasvikset). Maksimaalisen energiansäästön ja ajan vähentämisen aikaansaamiseksi suosituksena on laittaa ruoka uuniin ilman, että kypsennystilaa esilämmitettäisiin
-  **Puhallin ja grilli:** Erittäin voimakas lämpö, joka tulee ainoastaan ylhäältä kaksoislämmitysvastuksesta. Puhallin on päällä. Mahdollistaa paksuimpien lihojen optimaalisen grillauksen. Ihanteellinen suurille lihapaloille.
-  **Täyslasinen sisäluukku:** Täyslasinen sisäluukku, yksittäinen sileä pinta, joka on helppo pitää puhtaana.
-  **Sivuvälöt:** Kaksi vastakkaista sivuvälöä lisäävät näkyvyyttä uunin sisällä.
-  **Uunissa on 5 eri kypsennystasoa.**
-  **Huippunopeat polttimet:** Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa.
-  **Tilavuus kertoo, minkä verran uunissa on käytettävänä tilaa litroissa.**
-  **Grilli:** Erittäin voimakas lämpö, joka tulee ainoastaan ylhäältä kaksoislämmitysvastuksesta. Puhallin ei ole päällä. Tarjoaa erinomaiset grillaus- ja gratinointitulokset. Kypsennyksen lopussa käytettynä tarjoaa yhtenäisen ruskistuksen ruoille.
-  **Paistivarras:** Paistivarras (jos asennettu) toimii yhdessä grilliosan kanssa ja ruskistaa ruoan täydellisesti.
-  **Sisäluukun lasi:** voidaan poistaa muutamalla helpolla liikkeellä puhdistusta varten.
-  **Automaattinen avaus:** joissakin malleissa on ovi, joka avautuu automaattisesti jakson päätyttyä, mikä on täydellinen ratkaisu kahvattomissa keittiöyksiköissä, sillä kahvaa ei tarvita. Turvallisuussyistä ovi lukittuu automaattisesti, kun konetta ei käytetä. Näin sen vahingossa avautuminen voidaan välttää.
-  **Soft close:** kaikki mallit on varustettu edistyneellä oven sulkemisen pehennystoiminnolla, jonka ansiosta laite sulkeutuu pehmeästi ja hiljaisesti.
-  **Höyrypuhdistus:** yksinkertainen puhdistustoiminto, jossa uunin kerrostumat poistetaan höyryllä.

Benefit (TT)

True-convection

The best cooking performances guaranteed by ventilated circular flow

Multiple fans and heating elements guarantee the perfect aerodynamic heat flow, allowing homogeneous and quicker cooking inside the cavity.

Gas hob

Induction offers fast cooking and precise temperature control

Equipped with a thermocouple, the gas supply is cut off if the flame is extinguished for greater safety.

Catalysis

Easy oven cleaning through the use of catalytic panels in the cavity

This permanent process allows continuous cleaning and degreasing of the three cavity walls, starting its grease oxidation phase when the oven reaches 200°C.

Isothermic Cavity

The best cooking performance at the highest energy efficiency

Double Turbine

The oven has two fans equipped with two circular heating elements allowing cooking with rotating heat

Tangential cooling

New cooling system with tangential fan and airflow from the door to the splashback

Soft close

The door is equipped with a specific system for silent closing

Multilevel halogen light

Internal halogen lighting on different levels guarantees excellent visibility

Buttons control

Easy and intuitive timer setting with a simple buttons

Adjustable height

Cooker top flushed with the working area thanks to adjustable feet

Removable inner glass

Internal door glasses are easily removable for complete cleaning

Multilevel cooking

Several cooking levels allow maximum flexibility of use

Cold door

During any function, the external door glass is cold, avoiding any risk of burns

AirFry (AIRFRY optional accessory)

Lighter and tastier food thanks to airfry basket (optional accessory)

Drawer storage compartment

More space thanks to the lower drawer compartment, ideal for storing accessories or cooking utensils

BBQ (optional accessory)

Barbeque cooking directly in the oven with the double-sided grill (BBQ optional accessory)

Pizza stone (optional accessory)

Baking with refractory stone for soft and crispy pizza and yeast products (STONE optional accessory)