

# TR90DGME9

Størrelse komfyr	90x60 cm
Antall stekeovner med energimerking	1
Varmekilde kammer	Elektrisk
Type platetopp	Gass
Hovedovn, type	Termoventilert ovn
Rengjøringsystem hovedovn	Katalytisk
EAN-kode	8017709335847
Energi effektivitetsklasse	A



## Estetisk linje



Estetikk	Victoria	Type kontroll innstilling	Vridere
Serie	Blu Mediterraneo	bryterne	Smeg Victoria
Design	Victoria	kontroller farge	Rustfritt stål
Farge	Dekorert/spesialfarget	Antall kontroller	8
Finish	Blank	Farge på silketrykk	Sølv
Overflate	Emaljert metall	Type display	5 elektroniske knapper
kommandopanel		Ovnsdør	Med panel
Dekorasjon / spesialfarge	Blu Mediterraneo	Glasstype i ovnsdør	Sort
Samarbeid	Smeg & Dolce&Gabbana	Håndtak	Smeg Victoria
Logo	monterte 50`s	Håndtak farge	Polert krom
Posisjon logo	Kakefat+ Kommandopanel	Oppbevaringsavdeling	Trommel
Kakefat	Ja	Føtter	Ingen
Hettefarge	Sort emalje	Sokkel	Antrasitt
Kasserollestativtype	Støpejern		


## Programmer/funksjoner

Antal kokefunksjoner	9
----------------------	---

## Tradisjonelle tilberedningsfunksjoner

 Statisk	 Ventilert	 Varmluft
 Eco	 Stor grill	 Vifte grill (stor)
 Undervarme	 Vifte assistert base	 Grillspydsett


## Andre funksjoner

 Tine etter tid
---












## Rengjøringsfunksjoner

Katalytisk	 Damprens
------------	--

## Tekniske data – kokeplate

			
<b>Antall tilberedningssoner</b>	5		
Venstre foran - Gass - RP	2.90 kW		
Venstre bak - Gass - SRD	1.80 kW		
Midten - Gass - 2URP (dobbel)	5.00 kW		
Høyre bak - Gass - SRD	1.80 kW		
Høyre foran - Gass - AUX	1.00 kW		
<b>Brennere</b>	Standard	<b>Gass sikkerhetsarmatur</b>	Ja
<b>Automatisk elektronisk aktivering</b>	Ja	<b>Brennerlokk</b>	Mattsort emaljert

## Tekniske data – hovedovn

										
<b>Antall lamper</b>	2	<b>Avtakbar innerdør</b>	Ja							
<b>Vifte nummer</b>	2	<b>Antall glass i ovnsdøren</b>	3							
<b>Nettovolum, stekeovn 1</b>	115 l	<b>Antall varmereflekterende glass i dør</b>	2							
<b>Bruttovolum, stekeovn 1</b>	129 l	<b>Sikkerhetstermostat</b>	Ja							
<b>Materiale ovnsrom</b>	Ever clean-emalje	<b>Kjølesystem</b>	Tangential							
<b>Antall hyller</b>	5	<b>Nettomål for ovnsrom (H x B x D)</b>	371x724x418 mm							
<b>Type hylleplan</b>	Metalstativer	<b>Temperaturkontroll</b>	Elektromekanisk							
<b>Lystype</b>	Halogen	<b>Undervarmeelement, effekt</b>	1700 W							
<b>Lyseffekt</b>	40 W	<b>Overvarmeelement – effekt</b>	1200 W							
<b>Tidsinnstilling</b>	Start og stopp	<b>Grillelement</b>	1700 W							
<b>Lampe tennes når dør åpnes</b>	Ja	<b>Stor grill – effekt</b>	2900 W							
<b>Dør åpning type</b>	klaff ned									
<b>Avtakbar dør</b>	Ja									
<b>Innerdør i helglass</b>	Ja									

---

Varmluftselement - effekt	2 x 1550 W
Grill type	Elektrisk
Mykt lukkende hengsler	Ja

## Funksjoner for hovedovn

---

Timer	Ja	Laveste temperatur	50 °C
Lydsignal for tilberedningsslutt	Ja	Høyeste temperatur	260 °C

## Standardtilbehør – hovedovn


---

Wokholder i støpejern	1	40mm ovnsbrett	1
Espressoholder i støpejern	1	Ovnsrist	1
Rist med bakre stopp og sidestopp	1	Katalytiske paneler	3
20 mm ovnsbrett	1		

## Elektrisk tilkobling

---

Elektrisk tilkoblingseffekt	3200 W	Lengde på strømledning (cm)	120 cm
Strøm	14 A	Frekvens	50/60 Hz
Spenning	220-240 V	Morsettiera	3-polet
Spenning (V)	380-415 V		



## Not included accessories

### AIRFRY9

Lufffrityrstativ AIRFRY . Ideell for å gjensape tradisjonell frityrsteking i ovn, men med færre kalorier og mindre fett. Gjør det mulig å tilberede retter raskt og enkelt, som for eksempel pommefrites, grønnsaker og fisk, med perfekt bruning og sprøhet.



### GTP

\*\*Delvis uttrekkbare teleskopskinner (1 nivå)\*\* Utstrekk: 300 mm Materiale: Rustfritt stål AISI 430 polert



### BGTR9

Grillplate i støpejern egnet for 90 cm Victoria, 60 og 90 cm Master og Sinfonia komfyrer



### KIT1TR9N

Veggplate 90x75 cm, egnet for TR9 Victoria-komfyrer, sort



### KITROT9

Grillspydsett for 90x60 komfyrer, nytt kammer (115 L)




### PALPZ

Pizzaspade med foldbart håndtak bredde: 315 mm lengde: 325 mm



### SMOLD

Sett med 7 silikonformer for iskem, saftis, praliner, isbiter eller til mat. Kan brukes mellom -60°C og +230°C



### SFLK1

Barnesikring



### PRTX

Ildfast pizza-stein med håndtak. D=35cm Ikke egnet for mikrobølgeovner. Egnert for gassovner hvis de settes rett på risten.



### PPR9

Ildfast pizza-stein uten håndtak. Firkantet stein: L64xH2,3xD37,5 cm. Egnert for gassovner hvis de settes rett på risten.



### BBQ9



### KITHTR90

Høydeforlengersett (950 mm), egnert for Victoria TR90-komfyrer

















### GTT

\*\*Helt uttrekkbare teleskopskinner (1 nivå)\*\* Utstrekk: 433 mm Materiale: Rustfritt stål AISI 430 polert



## Symbols glossary (TT)

-  A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
-  Katalytisk rens: Systemet sikrer perfekt hygienei ovnen takket være de tre selvrensende panelene dekket med en spesiell emalje som muliggjør progressiv eliminering av fettrester og vond lukt fra stekeprosessen.
-  Luftkjølesystem: For å garantere en sikker overflatetemperatur.
-  Trippel glassdør: Antall glassdører.
-  Vifteassistert med underelement: Blandingen av vifte og underelement gjør det mulig å avslutte steking av mat som allerede er ferdig utvendig men ikke innvendig. Dette systemet anbefales brukt for å avslutte steking av mat som allerede er velstekt utvendig, men ikke innvendig, og derfor trenger en moderat høyere varme. Ideell for alle typer mat.
-  Statisk: Tradisjonell steking egnet for tilberedelse av en rett av gangen. Viften er ikke aktiv og varmen kommer fra undersiden og oversiden samtidig. Statisk steking er langsommere og mer delikat, ideell for godt stekte retter som er tørre også innvendig. Ideelt for steking av alle typer steker, kjøtt med mye fett, brød, kaker med fyll.
-  Circulaire: Den perfekte funksjonen for å steke alle typer retter på en mer delikat måte. Varmen kommer fra baksiden av ovnen og fordeles hurtig og jevnt. Viften er aktiv. Den er også ideell for steking på flere nivåer uten å blande lukter og smaker.
-  Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke.
-  Stablen installasjon: Stablen installasjon
-  Tidsstyrt tining: Manuell tinefunksjon. Når den innstilte tiden løper ut vil funksjonen stanse.
-  Ever Clean Enamel: Ever Clean emaljen påføres elektrostatiske, fra hjørne til hjørne og kant til kant, for å unngå sprekke-dannelser over tid. Det er en spesielt pyrolytisk emalje, med høy motstand mot syrer i tillegg til å ha en behagelig glans, som muliggjør bedre rengjøring av ovnsveggene takket være sin lavere porøsitet. Den bakes ved 850 °C og polymeriseres ved en vitenskapelig fastsatt hastighet for å sikre en jevn dybde og styrke. Ever Clean emalje gir et ulastelig sluttresultat både på innsiden av ovnen og på brettene, noe som gjør at flatene til ovnen er svært enkle å vedlikeholde over tid siden fett ikke fester seg ved steking
-  Vifteassistert: Intens og homogen tradisjonell steking, passer også for komplekse oppskrifter. Viften er aktiv og varmen kommer fra undersiden og oversiden samtidig. Ventilert steking gir et hurtigere og mer homogent resultat som gir velduftende mat som er fuktig på innsiden. Ideelt for bakt pasta, kjeks, stek og pai.
-  Bunn: Varmen kommer kun fra undersiden av kammeret. Viften er ikke aktiv. Ideelt for søte og salte paier, fruktpaier og pizza. Utformet for å fullføre stekeprosessen og gjøre maten sprøere. Dette symbolet i en gassovn viser til gassbrenneren.
-  ECO: Lavt energiforbruk ved steking. Denne funksjonen er særlig egnet for steking på en halv hylle med lavt energiforbruk. Den er anbefalt for alle typer mat bortsett fra de som kan generere store mengder fuktighet (for eksempel grønnsaker). For å oppnå maksimal energibesparelse og redusere tidsbruken, anbefales det å legge maten i ovnen uten å forhåndsvarme stekekammeret

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|    | <b>Grill:</b> Svært intens varme kommer kun ovenfra fra et dobbelt varmeelement. Viften er ikke aktiv. Gir ypperlige grill- og gratineringsresultater. Brukes ved endt steking for å gi et en jevn bruking av retten. |    | <b>Viftegrill:</b> Svært intens varme kommer kun ovenfra fra et dobbelt varmeelement. Viften er aktivert. Gir optimal grilling av de tykkeste kjøttstykkene. Ideelt for store kjøttstykker.  |
|    | <b>Rotisserie:</b> Rotisserie (hvor installert) arbeider i kombinasjon med grillelementet for å brune maten perfekt.  |    | <b>Gassovner</b> gir umiddelbar varmekontroll, redusert steketid og muligheten til bake ved mye lavere temperaturer enn elektriske ovner.  |
|    | <b>Helglassinnerdører:</b> Helglassinnerdører: En enkel flat overfate som er enkel å holde ren.   |    | <b>Innerdørglasset</b> kan fjernes med noen få enkle rengjøringsinngrep.   |
|    | <b>Sidelys:</b> To motstående sidelys øker sikten på innsiden av ovnen.   |    | <b>Automatisk åpning:</b> Noen modeller har automatisk døråpning når syklusen er ferdig, noe som er en perfekt løsning for håndtaksfrie kjøkken, da ingen håndtak trengs. Av sikkerhetsårsaker vil døren låses automatisk når maskinen er i bruk, slik at den ikke kan åpnes ved et uhell. |
|    | <b>Ovnkammeret</b> har 5 forskjellige stekenivåer.  |    | <b>Soft close:</b> Alle modeller er utstyrt med avansert funksjon for myk lukking av døren, noe som gjør at enheten lukkes mykt og stille.   |
|  | <b>Ultra Rapid brennere:</b> Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt.  |  | <b>Vapor Clean:</b> En enkel rengjøringsfunksjon som bruker damp til å løse opp avleiringer i ovnkammeret.   |
|  | <b>Kapasiteten</b> angir mengden anvendbar plass i ovnen oppgitt i liter.   |  | <b>Bryterknottkontroll</b>   |

---

## Benefit (TT)

---

### **Ekte konveksjon**

De beste stekeytelene garantert av ventilert sirkulær luftstrøm

Flere vifter og varmeelementer garanterer den perfekte aerodynamiske varreflyten, noe som muliggjør homogen og raskere matlagning inne i ovnsrommet.

### **Gassplatetopp**

Gass gir permanent kontroll over varmekilden og temperaturendringen er umiddelbar

Utstyrt med et termoelement, en sikkerhetsfunksjon som avbryter gasstilførselen hvis flammen slukker.

### **Katalyse**

Enkel rengjøring av ovnen ved bruk av katalytiske paneler i ovnsrommet

Denne permanente prosessen tillater kontinuerlig rengjøring og avfetting av de tre veggene i ovnsrommet, og starter fettforbrenning når ovnen når 200°C.

### **Isotermisk ovnsrom**

Den beste stekeytelsen med høyeste energieffektivitet

### **Dobbel turbin**

Ovnen har to vifter utstyrt med to sirkulære varmeelementer som muliggjør tilberedning med roterende varme

### **Tangentialkjøling**

Nytt kjølesystem med tangentialvifte og luftstrøm fra dør til veggplate

### **Myk lukking**

Døren er utstyrt med et spesifikt system for lydløs lukking

### **Halogenbelysning på flere nivåer**

Innvendig halogenbelysning på ulike nivåer garanterer utmerket synlighet

### **Knappekontroll**

Enkel og intuitiv tidsurinnstilling med enkle knapper

### **Justerbar høyde**

Platetopp er flukt med arbeidssonen takket være justerbare føtter

### **Avtakbart glass innvendig**

Innvendige dørglass kan enkelt tas av for fullstendig rengjøring



### **Flernivåsteking**

Flere steknivåer gir maksimal brukerfleksibilitet

### **Kald dør**

I alle funksjoner er den eksterne glassdøren kald for å unngå risiko for forbrenninger

### **Luftsteker (ekstra luftstekertilbehør)**

Lettere og mer smakfull mat takket være luftstekekurv (ekstra tilbehør)

### **Oppbevaringsskuff**

Mer plass takket være den nedre skuffen, ideell for oppbevaring av tilbehør eller kjøkkenutstyr

### **BBQ (ekstra tilbehør)**

Grilling direkte i ovnen med en tosidig grillrist (BBQ ekstra tilbehør)

### **Pizza-stein (ekstra tilbehør)**

Hvis man baker med idlfast stein for å lage myk og sprø pizza og gjærprodukter (STEIN ekstra tilbehør)