

TR90GMBL

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Lieden koko | 90x60 cm |
| Uunien lukumäärä | 1 |
| Uunin lämmönlähde | Sähköinen |
| Keittotason tyyppi | Kaasu |
| Pääuunin tyyppi | Kiertoilmauuni |
| Pääuunin puhdistusjärjestelmä | Höyrypuhdistus |
| EAN-koodi | 8017709344788 |
| Energialuokka | A |



Estetiikka




| | | | |
|--------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Design | Victoria | Säätimien väri | Ruostumaton teräs |
| Ohjauspaneelin pintakäsittely | Metalliemalointi | Säätimien lukumäärä | 8 |
| Estetiikka | Victoria | Väripainatus | Hopea |
| Logo | assembled 50's | Näytön tyyppi | 5 elektronista painiketta |
| Väri | Musta | Ovi | Mukana paneeli |
| Logon sijainti | Seisova+ Ohjauspaneeli | Lasin tyyppi | Musta |
| Pinnan viimeistely | Kiiltävä | Kahva | Smeg Victoria |
| Seisova | Kyllä | Kahvan väri | Kiillotettu kromi |
| Tason väri | Musta emali | Säilytystila | Paina-vedä |
| Keittoastiatuen tyyppi | Valurauta | Jalat | Ei mitään |
| Säätimien tyyppi | Säätimet | Jalusta | Antrasiitti |
| Säätimet | Smeg Victoria | | |


Ohjelmat/toiminnot

| | |
|----------------------------|---|
| Keitto-ohjelmien lukumäärä | 9 |
|----------------------------|---|

Perintieset paistotoiminnot

| | | |
|---|--|--|
|  Staattinen |  Puhallinavusteinen |  Puhallin |
|  Eco |  Pieni grilli |  Suuri grilli |
|  Grilli tuulettimella (suuri) |  Runko |  Tuuletin |

Muut toiminnot

| |
|--|
|  Ajastettu sulatus |
|--|











Puhdistustoiminnot

| |
|--|
|  Vapor clean |
|--|

Keittotason tekniset ominaisuudet

| | | | |
|---|------------|------------------------------|----------------------|
| UR | | | |
| Keittoalueita yhteensä | 5 | | |
| Edessä vasemmalla - Kaasu - RP | 2.90 kW | | |
| Takana vasemmalla - Kaasu - SRD | 1.80 kW | | |
| Keskellä - Kaasu - 2URP (kaksois) | 5.00 kW | | |
| Takana oikealla - Kaasu - SRD | 1.80 kW | | |
| Edessä oikealla - Kaasu - AUX | 1.00 kW | | |
| Polttimet | Tavallinen | Kaasun turvasuuttimet | Kyllä |
| Automaattinen elektroninen sytytys | Kyllä | Polttimien suojukset | Mattamusta emalointi |

Pääuunin tekniset ominaisuudet

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|-----------------|----------------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
| Valojen lukumäärä | 2 | Irrotettava sisäluukku | Kyllä | Tuulettimen numero | 2 | Luukun lasien määrä | 3 | Nettotilavuus, 1. uuni | 115 l | Lämpöä heijastavien luukun lasien määrä | 2 | Turvatermostaatti | Kyllä |
| Bruttotilavuus, ensimmäinen uuni | 129 l | Jäähdytysjärjestelmä | Tangentiaalinen | Uunin sisämateriaali | Ever Clean -emali | Uunin nettosisämitat (k x l x s) | 371x724x418 mm | Hyllyjen määrä | 5 | Lämpötilansäätö | Sähkömekaaninen | Alavastuksen teho | 1700 W |
| Hyllyjen tyyppi | Metallitelineet | Uunin nettovälikorkeus | 1700 mm | Valojen tyyppi | Halogeeni | Ylävastuksen teho | 1200 W | Valoteho | 40 W | Grillivastus | 1700 W | Suuren grillin teho | 2900 W |
| Aika-asetus | Aloitus ja pysäytys | Kiertoilmapuolustus | Kyllä | Valaistus luukun ollessa auki | Kyllä | Kiertoilmapuolustuksen teho | 2 x 1550 W | Oven avaaminen | Luukku alhaalla | | | | |

| | | | |
|----------------------|-------|------------------------|-------|
| Irrotettava luukku | Kyllä | Grillin tyyppi | Sähkö |
| Sisäluukku kokolasia | Kyllä | Soft close järjestelmä | Kyllä |

Vaihtoehdot, Uuni


| | | | |
|------------------------------------|-------|--------------------|--------|
| Ajastin | Kyllä | Vähimmäislämpötila | 50 °C |
| Äänimerkki kypsennyksen päättyessä | Kyllä | Enimmäislämpötila | 260 °C |

Pääuunin varusteet

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|---|
| Valurautainen wokpannuteline | 1 | 40mm syvä uunipelti | 1 |
| Ritilä, taka- ja sivupysäytys | 1 | Uuniritilä | 1 |
| 20 mm syvä uunipelti | 1 | | |

Sähköliitännät

| | | | |
|------------------------------|------------------|-------------------------|------------|
| Sähköliitännä | 3200 W | Sähköjohdon pituus (cm) | 120 cm |
| Virta | 14 A | Taajuus | 50/60 Hz |
| Jännite | 220-240 V | Pääte | 3 napainen |
| Asennetun sähköjohdon tyyppi | Kyllä, yksivaihe | Sähköpistokkeen tyyppi | Ei |



Compatible Accessories

AIRFRY9

Ilmafriteerausteline AIRFRY .
Ihanteellinen perinteiseen uunissa
friteeraukseen, mutta vähemmällä
kalori- ja rasvamäärällä. Sen ansiosta
voit paistaa nopeasti ja helposti
esimerkiksi ranskalaisia perunoita,
friteerattuja kasviksia ja kalaa, ja
täydellinen ruskistus ja rapeus säilyvät.



BN920

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm
deep



GTP

**Osittain ulosvedettävät
teleskooppikiskot (1 taso)** Ulosveto:
300 mm Materiaali: Kiillotettu
ruostumaton teräs AISI 430



KIT1TR9N

Roiskesuojus, 90x75 cm, soveltuu TR9
Victoria -liesille, musta




PALPZ

Pizzalapio, jossa taitettava kahva
leveys: 315 mm pituus: 325 mm



SMOLD

7 silikonimuotin sarja: jäätelöille,
mehupuikoille, konvehdeille, jääkuutioille
tai ruoka-annoksille. Käytettävissä -
60°C – +230°C




BBQ9

teflon-coated aluminum grid for 90 cm
cavity



BN940

Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep



GTT

**Kokonaan ulosvedettävät
teleskooppikiskot (1 taso)** Ulosveto:
433 mm Materiaali: Kiillotettu
ruostumaton teräs AISI 430



KITH95CPF9

Korkeuden lisäyssarja (950 mm),
soveltuu Portofino-liesille



SFLK1

Lapsilukko



Alternative products



TR90GMGR

Väri: Harmaa















TR90GMP

Väri: Kermanvärinen

Symbols glossary

-  A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
-  Asennus torniin: Asennus torniin
-  Aikaperusteinen sulatus: Manuaalinen sulatustoiminto. Toiminto lakkaa asetetun keston päätyttyä.
-  Ever Clean -emali: Ever Clean -emali laitetaan sähköstaattisesti kulmasta kulmaan ja reunasta reunaan, ja sillä estetään halkeamat tai säröt ajan kuluessa. Se on erityinen pyrolyyttimen emali, joka kestää happoja. Lisäksi se on miellyttävän kirkas ja edesauttaa uunin seinämien puhtautta vähäisen huokoisuutensa ansiosta. Se paistetaan yli 850 °C:ssa ja polymerisoidaan hitaasti tieteellisesti määritetyllä nopeudella tasaisen syvyyden ja lujuuden takaamiseksi. Ever Clean -emali luo virheettömän pinnoitteen sekä uunin sisäpuolelle että pelteihin ja tekee uunin pintojen kunnossapidosta erittäin helppoa ajan kuluessa, sillä se vähentää kypsennyksen aikana syntyvän rasvan tarttumista
-  Puhallinavusteinen: Voimakas ja tasainen perinteinen kypsennys, soveltuu monimutkaisillekin resepteille. Puhallin on aktiivinen, ja lämpö tulee samanaikaisesti alhaalta ja ylhäältä. Tuuletettu kypsennys takaa nopeamman ja tasaisemman tuloksen, jolloin ruoan tuoksut tulevat ulos ja kosteus jää sisälle. Ihanteellinen uunipastan, keksien, paistien ja hedelmätorttujen paistoon.
-  Alusta: lämpöä tulee vain tilan alaosasta. Puhallin ei ole päällä. Ihanteellinen makeille ja suolaisille piirakoille, hedelmätortuille ja pizzoille. Suunniteltu täydentämään ja kypsennys ja tekemään ruoasta rapeampaa Tämä kaasu-uunien symboli osoittaa kaasupoltinta.
-  ECO: alhaisen energiankulutuksen ruoanlaitto toiminto, joka soveltuu erityisesti kypsennykseen yksittäisellä tasolla ja alhaisella energiankulutuksella. Suositellaan kaikentyyppiselle ruoalle, poikkeuksena ruoat, jotka voivat saada aikaan paljon kosteutta (esimerkiksi kasvikset). Maksimaalisen energiansäästön ja ajan vähentämisen aikaansaamiseksi suosituksena on laittaa ruoka uuniin ilman, että kypsennystilaa esilämmitettäisiin
-  Raskaan käytön valurautaiset keittoritilät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.
-  Ilmajäähdytysjärjestelmä: pinnan turvallisten lämpötilojen takaamiseksi.
-  Kolminkertaiset lasiovet: Lasiovien lukumäärä.
-  Puhallinavusteinen alusta: puhaltimen ja alavastuksen yhdistelmä yksinään mahdollistaa pinnalta paistuneiden mutta sisältä raakojen ruokien kypsytämisen nopeammin. Tätä järjestelmää suositellaan sellaisten ruokien kypsennyksen viimeistelyyn, jotka ovat valmiiksi kypsiä pinnalta, mutta eivät kuitenkaan sisältä, jolloin ne edellyttävät hieman korkeampaa lämpöä. Ihanteellinen kaikentyyppisille ruoille.
-  Staattinen: Perinteinen kypsennys, joka soveltuu yhden ruokalajin valmistukseen kerrallaan. Puhallin ei ole päällä, ja lämpö tulee samanaikaisesti alhaalta ja ylhäältä. Staattinen kypsennys on hitaampaa ja herkempää, ja se soveltuu ihanteellisesti, kun ruoan halutaan olevan kypsää ja kuivaa myös sisäpuolelta. Ihanteellinen kaiken tyyppisten paistien, rasvaisten lihojen, leivän ja täytettyjen kakkujen valmistukseen.
-  Kiertoilma: täydellinen toiminto kaikenlaisten ruokien kypsennykseen varoen. Lämpö tulee uunin takaosasta, ja se jaetaan nopeasti ja tasaisesti. Puhallin on päällä. Se on lisäksi ihanteellinen monilla eri tasoilla kypsennyksiä varten ilman, että hajut ja maut sekoittuvat.
-  Grilli: Erittäin voimakas lämpö, joka tulee ainoastaan ylhäältä kaksoislämmitysvastuksesta. Puhallin ei ole päällä. Tarjoaa erinomaiset grillaus- ja gratinointitulokset. Kypsennyksen lopussa käytettynä tarjoaa yhtenäisen ruskistuksen ruoille.

-  Puoligrilli: Ruoan nopeaa kypsennystä ja ruskistusta varten. Parhaat tulokset voidaan saavuttaa käyttämällä ylähylyä pienille ruoille ja alahyllyä suurille ruoille, kuten kyljyksille tai makkaroille. Puoligrilli saa aikaan lämpöä vain osan keskellä, joten se soveltuu ihanteellisesti pienille määrille.
-  Täyslasinen sisäluukku: Täyslasinen sisäluukku, yksittäinen sileä pinta, joka on helppo pitää puhtaana.
-  Sivuvälöt: Kaksi vastakkaista sivuvälöä lisäävät näkyvyyttä uunin sisällä.
-  Uunissa on 5 eri kypsennystasoa.
-  Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa.
-  Tilavuus kertoo, minkä verran uunissa on käytettävänä tilaa litroissa.
-  Puhallin ja grilli: Erittäin voimakas lämpö, joka tulee ainoastaan ylhäältä kaksoislämmitysvastuksesta. Puhallin on päällä. Mahdollistaa paksuimpien lihojen optimaalisen grillauksen. Ihanteellinen suurille lihapaloille.
-  Sisäluukun lasi: voidaan poistaa muutamalla helpolla liikkeellä puhdistusta varten.
-  Automaattinen avaus: joissakin malleissa on ovi, joka avautuu automaattisesti jakson päätyttyä, mikä on täydellinen ratkaisu kahvattomissa keittiöyksiköissä, sillä kahvaa ei tarvita. Turvallisuussyistä ovi lukittuu automaattisesti, kun konetta ei käytetä. Näin sen vahingossa avautuminen voidaan välttää.
-  Soft close: kaikki mallit on varustettu edistyneellä oven sulkemisen pehennystoiminnolla, jonka ansiosta laite sulkeutuu pehmeästi ja hiljaisesti.
-  Höyrypuhdistus: yksinkertainen puhdistustoiminto, jossa uunin kerrostumat poistetaan höyryllä.
-  Nappien ohjaus