

TR90GMP

| | |
|---|--------------------|
| Розміри приладу | 90x60 cm |
| Кількість духових шаф | 1 |
| Источник нагрєва духовки | Електричний |
| Тип варильної панелі | Газ |
| Тип основної духовки | Термовентильований |
| Система чищення Основної духовки | Парове очищення |
| Код EAN | 8017709336943 |
| Клас енергоефективності | A |



Естетика



| | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Естетика | Victoria | Колір перемикачів | Нержавіюча сталь |
| Тип варильного центру | Victoria | Кількість перемикачів | 8 |
| Колір | Кремовий | Колір серіографії | Сріблястий |
| Оздоблення | Глянцевий | Управління | Електронне з 5 кнопками |
| Обробка панелі управління | Емальований метал | Дверцята духової шафи | З рамкою |
| Логотип | Накладний у стилі 50-х | Тип скла духової шафи | Чорний |
| Розміщення логотипу | Захисний бортик+ Панель управління | Ручка | Smeg Victoria |
| Захисний бортик | Так | Колір ручки | Полірований хром |
| Цвет варочной панели | Черная эмаль | Відсік для зберігання | Push pull |
| Тип решіток | Чавунно-сірий | Ніжки | Нема |
| Тип управління | Перемикачі | Цоколь | Чорний |
| Тип перемикачів | Smeg Victoria | | |

Програми/ Функції

| | |
|--------------------------|---|
| Кількість функцій | 9 |
|--------------------------|---|

Функції традиційного приготування (за результатами тесту)

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|
| Статичний | Статичний Вентильований | Термовентиляція |
| ECO | Гриль | Великий гриль |
| Великий вентиляований гриль | Нижній нагрів | Вентильована основа |

Інші функції

Розморожування за часом

Функції очищення

Каталітичне очищення

Парове очищення

Технічні характеристики варильної панелі

UR

Кількість зон приготування 5

Передня ліва - Газ - RP - 2.90 кВт

Задня ліва - Газ - SRD - 1.80 кВт

Центральна - Газ - ультрашвидка (подвійна) - 5.00 кВт

Задня права - Газ - SRD - 1.80 кВт

Передня права - Газ - AUX - 1.00 кВт

Тип газових конфорок Стандартний

Газ-контроль Так

Автоматичне електрозапалювання Так

Кришки конфорок Емальовані матово-чорні

Технічні особливості - основна духовка



| | | | |
|--|-----------------------|---|-------------------|
| Кількість ламп | 2 | Внутрішнє скло дверцят зніме | Так |
| Кількість конвекторів | 2 | Кількість стекол дверцят | 3 |
| Корисний об'єм - 1-а духовка | 115 л | Кількість тепловідбивних стекол дверцят | 2 |
| Повний об'єм, 1-ша духовка | 129 л | Термостат безпеки | Так |
| Матеріал внутрішньої камери | Емаль Ever Clean | Система охолодження | Тангенціальна |
| Кількість рівнів приготування | 5 | Розміри внутрішньої камери (ВхШхГ) | 371x724x418 мм |
| Тип направляючих | Металеві спрямовувачі | Тип контролю температури | Електромеханічний |
| Тип ламп підсвічування | Галогенна | Потужність нижнього нагрівального елемента | 1700 Вт |
| Потужність підсвітки | 40 Вт | | |
| Програматор тривалості приготування | Старт і стоп | | |

| | | | |
|---|------------|---|-------------|
| Освітлення при відкритих дверцятах | Так | Потужність верхнього нагрівального елемента | 1200 Вт |
| Відкривання дверцят | Традиційне | Потужність грилю | 1700 Вт |
| Знімні дверцята | Так | Потужність великого грилю | 2900 Вт |
| Суцільне внутрішнє скло дверцят | Так | Потужність кільцевого нагрівального елемента | 2 x 1550 Вт |
| | | Тип грилю | Електричний |
| | | Система закривання Soft Close | Так |

Опції - основна духовка


| | | | |
|--|-----|--------------------------------|--------|
| Таймер | Так | Мінімальна температура | 50 °C |
| Акустичний сигнал закінчення приготування | Так | Максимальна температура | 260 °C |

Акcesуари в комплекті - основна духовка

| | | | |
|--|---|-----------------------------|---|
| Чавунна решітка WOK | 1 | Деко (20 мм) | 1 |
| Чавунна підставка для посуду МОКА | 1 | Деко глибоке (40 мм) | 1 |
| Решетка с задним и боковым упором | 1 | Решітка для дека | 1 |

Електричне підключення

| | | | |
|----------------------------------|-----------------|---|----------|
| Номинальна потужність | 3200 Вт | Довжина електричного кабелю (см) | 120 см |
| Сила струму (А) | 14 А | Частота струму | 50/60 Гц |
| Напруга | 220-240 В | Клемна коробка | 3 полюси |
| Тип електрического кабеля | Так, однофазний | | |



Compatible Accessories

AIRFRY9

Решетка для аэрофритюрницы AIRFRY. Идеально подходит для воссоздания традиционной жарки в духовке, но с меньшим количеством калорий и меньшим количеством жира. Он позволяет быстро и просто готовить такие блюда, как картофель фри, жареные овощи и рыба, обеспечивая идеальное подрумянивание и хрустящую корочку.



BBQ9



BGTR9

Чугунный гриль, подходящая для варочных панелей Victoria 90 см, и варочных центров Master и Sinfonia 60 и 90 см



BN920



BN940



GTP

Телескопические направляющие неполного выдвижения (1 уровень)
Извлечение: 300 мм
Материал: полированная нержавеющая сталь AISI430



GTT

Полностью выдвижные телескопические направляющие (1 уровень)
Выдвижение: 433 мм
Материал: полированная нержавеющая сталь AISI 430



KIT1TR9N

Стеновая панель, 110x75 см, нержавеющая сталь, подходит для варочных центров Victoria TR9, черный



KITH95CPF9

Регулируемые по высоте ножки (950 мм), подходят для варочных центров Portofino



PALPZ

Лопатка для пиццы с откидной ручкой
Ширина: 315 мм
Длина: 325 мм



PPR9

Огнеупорный камень для пиццы без ручек. Камень прямоугольной формы: L64xH2,3xP37,5 см.



SFLK1

Захисне блокування



SMOLD

Комплект из 7 силиконовых форм для мороженого, леденцов, пралине, кубиков льда или порционных продуктов. Используется при температуре от -60°C до +230°C



Alternative products



TR90GMBL

Колір : Чорний



TR90GMGR

Колір : Серый шифер

Symbols glossary

- | | |
|--|--|
|  <p>Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.</p> |  |
|  <p>Установка в колонну</p> |  <p>Поворотные переключатели</p> |
|  <p>Система воздушного охлаждения: для обеспечения безопасной температуры поверхности.</p> |  <p>Размораживание по времени: с помощью этой функции время размораживания продуктов определяется автоматически.</p> |
|  <p>Дверца с тройным остеклением</p> |  <p>Эмаль Ever Clean: эмаль Ever Clean наносится электростатически, чтобы предотвратить образование трещин или сколов с течением времени. Это особая эмаль, устойчивая к бытовым кислотам, которая, помимо приятного блеска, способствует более тщательной очистке стенок духовки благодаря своей меньшей пористости. После нанесения ее запекают при температуре выше 850°C и медленно полимеризуют с научно определенной скоростью, чтобы обеспечить однородную глубину и прочность. Эмаль Ever Clean создает безупречный вид как внутри духовки, так и на противнях, что делает поверхности духовки невероятно привлекательными и сохраняет их в течение долгого времени, так как снижает адгезию жира во время приготовления.</p> |
|  <p>В газовых духовках вентилятор быстро и равномерно распределяет тепло по всей полости духового шкафа, избегая передачи аромата при одновременном приготовлении нескольких разных блюд. В электрических духовках эта комбинация позволяет быстрее приготовить продукты, которые уже готовы сверху, но требуют большего количества готовки внутри, без дальнейшего подрумянивания.</p> |  <p>Верхний + нижний нагрев с конвекцией: нагревательные элементы, работающие одновременно с вентилятором, предназначены для обеспечения более равномерного нагрева, аналогично традиционному приготовлению, поэтому требуется предварительный нагрев. Наиболее подходит для блюд, требующих медленного приготовления.</p> |
|  <p>Верхний и нижний нагрев: традиционный метод приготовления, который лучше всего подходит для блюд, расположенных в центре духовки. Верхняя часть духовки всегда будет самой горячей. Идеально подходит для жаркого, фруктовых кексов, хлеба и т. д.</p> |  <p>Только нижний нагревательный элемент: эта функция идеально подходит для продуктов, требующих дополнительной базовой температуры без поджаривания, например кондитерские изделия, пицца. Также подходит для медленного приготовления рагу и запеканок.</p> |
|  <p>Комбинация вентилятора и круглого элемента вокруг него дает метод приготовления горячим воздухом. Это дает множество преимуществ, включая отсутствие предварительного нагрева, если время приготовления превышает 20 минут, отсутствие передачи аромата при одновременном приготовлении различных продуктов, меньшее количество энергии и более короткое время приготовления. Подходит для всех видов еды.</p> |  <p>ЭКО: приготовление с низким энергопотреблением: эта функция особенно подходит для приготовления на одном уровне с низким энергопотреблением. Рекомендуется для всех типов продуктов, кроме тех, которые могут выделять много влаги (например, овощи). Чтобы добиться максимальной экономии энергии и сократить время, рекомендуется помещать продукты в духовку без предварительного нагрева рабочей камеры.</p> |

-  Использование гриля дает отличные результаты при приготовлении мяса средних и малых порций, особенно в сочетании с вертелом (где это возможно). Также идеально подходит для приготовления колбас и бекона.
-  Гриль с конвекцией: конвектор снижает сильный жар от гриля, обеспечивая отличный метод приготовления на гриле различных продуктов, отбивных, стейков, колбасок и т. д., Обеспечивая равномерное поджаривание и распределение тепла без высушивания продуктов. Два верхних уровня рекомендуются для использования, а нижняя часть духовки может использоваться для одновременного поддержания тепла, что является отличным средством при приготовлении завтрака на гриле. Малый гриль (только центральная часть) идеально подходит для небольшого количества блюд.
-  Внутреннее стекло дверцы: снимается для очистки несколькими быстрыми движениями.
-  Автоматическое открывание: некоторые модели имеют автоматическое открывание дверцы по окончании цикла, что является идеальным решением для кухонных гарнитуров без ручек, поскольку ручка не требуется. По соображениям безопасности дверца автоматически блокируется, когда машина используется, чтобы избежать ее непреднамеренного открывания.
-  Soft close: все модели оснащены функцией плавного закрывания двери, что позволяет устройству закрываться плавно и бесшумно.
-  Очистка паром: простая функция очистки с использованием пара для удаления отложений в камере духового шкафа.
-  Малый гриль: для быстрого приготовления и поджаривания продуктов. Наилучших результатов можно достичь, используя верхний уровень для мелких кусков, а нижние – для более крупных, например, отбивные или сосиски. Для малого гриля тепло генерируется только в центре элемента, поэтому идеально подходит для небольших количеств продуктов.
-  Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы, единая плоская поверхность, которую легко поддерживать в чистоте.
-  Подсветка сбоку: две лампы на противоположных сторонах внутренней камеры улучшают обзор внутри духовки.
-  В камере духового шкафа предусмотрено 5 разных уровней приготовления.
-  Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.
-  Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.

Benefit (TT)

Газовая варочная панель

Обеспечивает более быстрое приготовление и максимально точный контроль температуры

Для большей безопасности устройство оснащено термопарой, которая отключает подачу газа при затухании пламени.

Паровая очистка

При наливании воды в углубление в нижней части внутренней камеры, генерируется пар, который смягчает загрязнения и облегчает их удаление

При наливании воды в углубление в нижней части внутренней камеры, генерируется пар, который смягчает загрязнения и облегчает их удаление

Кнопки управления

Простая и интуитивно понятная настройка таймера с помощью кнопок.

Выдвижной отсек для хранения

Больше места благодаря нижнему выдвижному отделению, которое идеально подходит для хранения аксессуаров или кухонных принадлежностей.

Правильная конвекция

Лучшие результаты приготовления гарантированы кольцевым нагревом с конвекцией

Несколько конвекторов и нагревательных элементов гарантируют идеальный аэродинамический тепловой поток, гарантирующий равномерное и быстрое приготовление пищи.

многоуровневое приготовление

Несколько уровней приготовления обеспечивают максимальную гибкость использования.

Разноуровневая галогенная подсветка

Внутреннее галогенное освещение на разных уровнях гарантирует отличную видимость.

Съемные внутренние стекла

Внутренние стекла дверцы легко снимаются для полной очистки.

Тангенциальное охлаждение

Новая система охлаждения с тангенциальным вентилятором и потоком воздуха от дверцы к задней стенке

Холодная дверца

Во время любой функции наружное стекло дверцы остается холодным, что позволяет избежать риска ожогов.

Air-Fry (дополнительный аксессуар AIRFRY)

Более легкие и вкусные блюда благодаря AIRFRY (дополнительный аксессуар).

Изотермическая внутренняя камера

Лучшая производительность приготовления пищи при самой высокой энергоэффективности

Регулировка высоты

Верхняя часть плиты находится на одном уровне со столешницей благодаря регулируемым ножкам.

BBQ (дополнительный аксессуар)

Приготовление барбекю прямо в духовке с помощью двустороннего гриля (дополнительный аксессуар BBQ)

STONE (дополнительный аксессуар)

Выпечка на огнеупорном камне для мягкой и хрустящей пиццы и дрожжевых изделий (дополнительный аксессуар STONE)

Soft close

Дверь оснащена специальной системой бесшумного закрывания

Два конвектора

Духовка оснащена двумя конвекторами и двумя кольцевыми нагревательными элементами.

Каталитическая очистка

Легкая очистка духовки с помощью каталитических панелей в полости

Этот постоянный процесс обеспечивает непрерывную очистку и обезжиривание боковых и задней стенки внутренней камеры духовки, процесс окисления жиров начинается, когда духовка разогревается до 200°C.