

TR90GPGR

Veľkosť sporáka	90x60 cm
Počet vnútorných priestorov s energetickým štítkom	1
Zdroj tepla vnútorný priestor	ELEKTRINA
Typ varnej dosky	Plyn
Typ hlavnej rúry	Vyhrievanie s vetraním
Čistiaci systém hlavnej rúry	Pyrolytický
Kód EAN	8017709345150
Trieda energetickej účinnosti	A+



Estetica

			
Dizajn	Victoria	Farba ovládačov	Nehrdzavejúca oceľ
Povrchová úprava ovládacieho panela	Smaltovaný kov	Počet ovládačov	8
Estetica	Victoria	Serigraphy colour	Silver
Logo	assembled 50's	Displej	5 elektronických tlačidiel
Farba	Bridlicová sivá	Dvierka	Biely rám
Logo position	Upstand+ Command panel	Typ skla	Čierna
Povrchová úprava	Lesklá	Rukoväť	Smeg Victoria
Sokel	Áno	Farba rukováti	Leštený chróm
Farba varnej dosky	Čierny smalt	Skladovacia priehradka	Tlačíť-t'ahať
Typ stojanov na panvice	Liatina	Nožičky	Žiadny
Typ nastavenia ovládačov varnej dosky	Regulačné kolieska	Podstavec	Čierna
Regulačné kolieska	Smeg Victoria		

Programy/funkcie

Počet funkcií varenia	9
-----------------------	---

Funkcie tradičného varenia

 Statická	 S ventilátorom	 Kruhové výhrevné teleso
 Turbo	 Eco	 Malý gril
 Veľký gril	 Gril s ventilátorom (veľký)	 Spodok s ventilátorom

Funkcie čistenia

 Pyrolytický
--

Technické údaje varnej dosky



Celkový počet varných zón 5

Predný vľavo - Plyn – Rýchly - 2.90 kW

Zadný ľavý - Plyn – Polorýchly - 1.80 kW

Centrálny - Plyn – 2UR (duálny) - 5.00 kW

Zadný pravý - Plyn – Polorýchly - 1.80 kW

Predný vpravo - Plyn – AUX - 1.00 kW

Typ plynových horákov Štandardný

Automatické Áno

elektronické zapálenie

Poistné plynové ventily Áno

Hlavice na horáky Matná čierna smaltovaná

Technické údaje hlavnej rúry



Počet svetiel	2	Celkový počet skiel dvierok	4
Číslo ventilátora	2	Počet termoreflexných skiel dvierok	2
Čistý objem vnútorného priestoru	115 l	Bezpečnostný termostat	Áno
Hrubý objem, 1. vnútorný priestor	129 l	Chladiaci systém	Tangenciálny
Materiál vnútorného priestoru	Smalt Ever Clean	Uzamknutie dvierok počas pyrolýzy	Áno
Počet políc	5	Rozmery užitočného vnútorného priestoru (VxŠxH)	371x724x418 mm
Typ políc	Kovové regály	Ovládanie teploty	Elektromechanický
Typ osvetlenia	Halogén	Spodné výhrevné teleso výkon	1700 W
Svetelný výkon	40 W	Vrchné výhrevné teleso – výkon	1200 W
Nastavenie času varenia	Štart a stop	Výhrevné teleso grilu	1700 W
Svetlo, keď sú otvorené dvierka rúry	Áno	Veľký gril – výkon	2900 W
Otváranie dvierok	Klapka dole	Kruhové výhrevné teleso – výkon	2 x 2000 W
Vyberateľné dvierka	Áno		

Plne presklené vnútorné dvierka Áno
Vyberateľné vnútorné dvierka Áno

Typ grilu
Systém Soft Close

Elektrický
Áno

Možnosti hlavnej rúry

Časovač Áno
Koniec akustického alarmu pri varení Áno

Minimálna teplota 50 °C
Maximálna teplota 260 °C

Vrátane príslušenstva pre hlavnú rúru a varnú dosku


Liatinový držiak panvice 1 wok
Liatinový stojan na moku 1
Regál so spätnou a bočnou zarážkou 1

Plech s hĺbkou 20 mm 1
Plech s hĺbkou 40 mm 1
Mriežka grilu 1

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia 4200 W
Prúd 19 A
Napätie 220-240 V
Napätie 2 (V) 380-415 V

Typ nainštalovaného elektrického kábla Áno, jednofázový
Možnosti prídavných pripojení Áno, dvoj- a trojfázový
Frekvencia 50/60 Hz
Svorkovnica 5 poles



Compatible Accessories

AIRFRY9

Rošt do teplovzdušnej fritézy AIRFRY. Ideálny ako náhrada tradičného pečenia v rúre, ale s menším množstvom kalórií a tuku. Vďaka nemu môžete variť rýchle a jednoduché jedlá ako hranolčeky, pečenú zeleninu a ryby, ktoré budú dozlatista upečené a chrumkavé.



BN920

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm deep



GTP

Čiastočne vyberateľné výsuvné vodiace lišty (1 úroveň) vhodné pre tradičné rúry. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, zaručujú stabilitu a umožňujú hladké vyberanie plechov.



KIT1TR9N

Zástena čierna, 90 cm, vhodná pre sporáky TR90 a TR93 Victoria




PALPZ

Lopata na pizzu so sklopnou rúčkou. Rozmery D 31,5 x V 32,5 cm. Jednoduché a pohodlné používanie a skladovanie. Ideálna na profesionálne servírovanie pizze, chleba a chutných zákuskov bezpečným a profesionálnym spôsobom.



SMOLD

Súprava 7 silikónových formičiek na zmrzlinu, nanuky, pralinky, ľadové kocky, alebo na porciovanie jedla. Použiteľné od -60 °C do +230 °C



BBQ9

teflon-coated aluminum grid for 90 cm cavity



BN940

Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep



GTT

Úplne vyberateľné výsuvné vodiace lišty (1 úroveň) vhodné pre tradičné rúry. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, zaručujú stabilitu a umožňujú hladké vyberanie plechov.



KITH95CPF9

Súprava výškový nadstavec s podstavcom (950 mm), tri strany, čierna s nožičkami, vhodný pre sporáky CPF9 Portofino a Sinfony C9



SFLK1

Detská poistka



Alternative products



TR90GPP

Farba: Krémová



TR90GPBL

Farba: Čierna

Symbols glossary



Ťažké liatinové stojany na panvice: pre maximálnu stabilitu a silu.



Stĺpová inštalácia: Stĺpová inštalácia



Štvorité glazované dvierka: Počet glazovaných dvierok.



A+: Trieda energetickej účinnosti A+ pomáha ušetriť až 10 % energie v porovnaní s triedou A. Maximálna výkonnosť s minimálnou spotrebou je zaručená.



Systém chladenia vzduchu: na zaručenie bezpečných povrchových teplôt.



Smalt Ever Clean: Smalt Ever Clean sa nanáša elektrostaticky do všetkých rohov a okrajov, aby sa predišlo praskaniu v čase. Vďaka špeciálnemu pyrolytickému smaltu, odolnému voči kyselinám, príjemne svetlému a nízko poréznemu, sa dosahuje lepšie čistenie stien rúry. Zohrieva sa na 850 °C a pomaly polymerizuje vedecky stanovenou rýchlosťou, aby sa zaručila rovnomerná hĺbka a sila smalt Ever Clean predstavuje bezchybnú povrchovú vrstvu tak vo vnútornom priestore rúry, ako aj na plechoch, vďaka čomu sa povrchy rúry dlhodobo veľmi ľahko udržiavajú, keďže to znižuje lepenie tuku počas pečenia



Základňa s ventilátorom: kombinácia ventilátora a spodného výhrevného telesa umožňuje rýchlejšie dokončiť prípravu jedla, ktoré je už uvarené na povrchu, ale ešte nie vo vnútri. Systém odporúčame na dokončenie prípravy jedla, ktoré je už dobre uvarené na povrchu, ale ešte nie vo vnútri, preto si vyžaduje o trochu vyššie teplo. Ideálny pre všetky druhy potravín.



S ventilátorom: Intenzívne a rovnomerné tradičné varenie, vhodné aj pre zložité recepty. Ventilátor je aktivovaný a teplo prichádza súčasne zdola aj zhora. Varenie s vetraním zaručuje rýchlejší a rovnomernejší výsledok, pričom jedlo je zvonka voňavé a zvnútra šťavnaté. Ideálne pre zapekané cestoviny, sušienky, pečené mäso a torty.



Statické: Tradičné varenie vhodné na prípravu pokrmov po jednom. Ventilátor nie je aktivovaný a teplo prichádza súčasne zvrchu aj zospodu. Statické varenie je pomalšie a chutnejšie, ideálne na dobre uvarené a suché jedla, aj vo vnútri. Ideálne na pečenie všetkých druhov mäsa, masného mäsa, chleba, plnených koláčov.



Kruhové výhrevné teleso: ideálna funkcia na chutnejšiu prípravu všetkých druhov pokrmov. Teplo prichádza zo zadnej časti rúry a rýchlo a rovnomerne sa rozvádza Ventilátor je aktivovaný. Tiež sa dobre hodí na varenie na viacerých úrovniach bez miešania vôní a chutí.



ECO: varenie s nízkou spotrebou energie: táto funkcia je obzvlášť vhodná na varenie na jednej polici s nízkou spotrebou energie. Odporúča sa pre všetky druhy potravín okrem tých, pri varení ktorých vzniká veľa vlhkosti (napr. zelenina). V záujme dosiahnutia čo najvyššej úspory energie a zníženého času odporúčame, aby ste potraviny vkladali do rúry bez predohrevu varného priestoru



Gril: Veľmi intenzívne teplo vychádzajúce iba sponad dvojitého výhrevného telesa. Ventilátor nie je aktivovaný. Poskytuje vynikajúce výsledky pri grilovaní a zapekaní. Používa sa na konci varenia, jedlo je rovnomerne upečené dozlatista.



Polovičný gril: Na rýchle varenie a pečenie potravín dozlatista. Najlepšie výsledky sa dosiahnu, keď sa vrchná polica používa na malé kusy a spodná na veľké, napr. kotlety alebo klobásy. Na polovičnom grile sa teplo generuje iba v strede výhrevného telesa, takže je ideálny pre menšie množstvá.



Gril s ventilátorom: veľmi intenzívne teplo vychádza iba sponad dvojitého výhrevného telesa. Ventilátor je aktivovaný. Umožňuje optimálne grilovanie hrubého mäsa. Ideálny pre veľké kusy mäsa.

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | <p>Turbo: teplo prichádza z 3 strán: zvrchu, zospodu a zo zadnej časti rúry Ventilátor je aktivovaný. Umožňuje rýchle varenie, aj na viacerých policiach naraz bez miešania vôní. Ideálny pre veľké množstvá potravín, ktoré si vyžadujú intenzívne varenie.</p> |  | <p>Plne presklené vnútorné dvierka: Plne presklené vnútorné dvierka, rovný povrch, ktorý sa ľahko čistí.</p> |
|  | <p>Sklo vnútorných dvierok: dá sa pri čistení vybrať niekoľkými rýchlymi pohybmi.</p> |  | <p>Bočné svetlá: Dve bočné svetlá oproti sebe výrazne zvyšujú viditeľnosť v rúre.</p> |
|  | <p>Automatické otvorenie: na niektorých modeloch sa automaticky otvoria dvierka po skončení cyklu, čo je dokonalé riešenie pre kuchynské jednotky bez rúkovieť, pretože nie je potrebná žiadna rúkovieť. Z bezpečnostných dôvodov sa dvierka automaticky uzamknú, keď je zariadenie v chode, aby nedošlo k ich náhodnému otvoreniu.</p> |  | <p>PYROLYZA – FUNKCIA AUTOMATICKÉHO ČISTENIA: rúra sa vyhreje na teplotu blížiacu sa 500 °C, pričom sa tuky a zvyšky potravín spália na jemný popol, ktorý sa dá ľahko utrieť vlhkou utierkou. Pri takej vysokej teplote sa dvierka automaticky bezpečnostne uzatvoria, zatiaľ čo teplota dvierok ostáva pod kontrolou, takže je bezpečné dotknúť sa ich Používateľom nastaviteľná funkcia v závislosti od úrovne nečistoty v rúre.</p> |
|  | <p>Vnútorný priestor rúry má 5 rôznych úrovní varenia.</p> |  | <p>Soft close: všetky modely sú vybavené pokročilou funkciou hladkého zatvárania dvierok, vďaka ktorej sa zariadenie zatvára hladko a nehlukne.</p> |
|  | <p>Ultrarýchle horáky: Silné, ultrarýchle horáky s výkonom až 5 kW.</p> |  | <p>Kapacita určuje využiteľný objem vo vnútornom priestore rúry v litroch.</p> |
|  | <p>Ovládanie regulačnými kolieskami</p> | | |