

# TR90GPGR

<b>Розміри приладу</b>	90x60 cm
<b>Кількість духових шаф</b>	1
<b>Источник нагрєва духовки</b>	Електричний
<b>Тип варильної панелі</b>	Газ
<b>Тип основної духовки</b>	Термовентильований
<b>Система чищення Основної духовки</b>	Піролітична
<b>Код EAN</b>	8017709345150
<b>Клас енергоефективності</b>	A+



## Естетика












<b>Тип варильного центру</b>	Victoria	<b>Колір перемикачів</b>	Нержавіюча сталь
<b>Обробка панелі управління</b>	Емальований метал	<b>Кількість перемикачів</b>	8
<b>Естетика</b>	Victoria	<b>Колір серіографії</b>	Сріблястий
<b>Логотип</b>	Накладний у стилі 50-х	<b>Управління</b>	Електронне з 5 кнопками
<b>Колір</b>	Серый шифер	<b>Дверцята духової шафи</b>	З рамкою
<b>Розміщення логотипу</b>	Захисний бортик+ Панель управління	<b>Тип скла духової шафи</b>	Чорний
<b>Оздоблення</b>	Глянцевий	<b>Ручка</b>	Smeg Victoria
<b>Захисний бортик</b>	Так	<b>Колір ручки</b>	Полірований хром
<b>Цвет варочной панели</b>	Черная эмаль	<b>Відсік для зберігання</b>	Push pull
<b>Тип решіток</b>	Чавунно-сірий	<b>Ніжки</b>	Нема
<b>Тип управління</b>	Перемикачі	<b>Цоколь</b>	Чорний
<b>Тип перемикачів</b>	Smeg Victoria		

## Програми/ Функції

<b>Кількість функцій</b>	9
--------------------------	---


### Функції традиційного приготування (за результатами тесту)

 Статичний	 Статичний Вентильований	 Термовентиляція
 Turbo	 ECO	 Гриль
 Великий гриль	 Великий вентильований гриль	 Вентильована основа










### Функції очищення

 Піроліз
------------------------------------------------------------------------------------------

## Технічні характеристики варильної панелі

 UR			
<b>Кількість зон приготування</b>	5		
Передня ліва - Газ - RP	2.90 кВт		
Задня ліва - Газ - SRD	1.80 кВт		
Центральна - Газ - ультрашвидка (подвійна)	5.00 кВт		
Задня права - Газ - SRD	1.80 кВт		
Передня права - Газ - AUX	1.00 кВт		
<b>Тип газових конфорок</b>	Стандартний	<b>Газ-контроль</b>	Так
<b>Автоматичне електрозапалювання</b>	Так	<b>Кришки конфорок</b>	Емальовані матово-чорні

## Технічні особливості - основна духовка

								
<b>Кількість ламп</b>	2	<b>Кількість стекел дверцят</b>	4					
<b>Кількість конвекторів</b>	2	<b>Кількість тепловідбивних стекел дверцят</b>	2					
<b>Корисний об'єм - 1-а духовка</b>	115 л	<b>Термостат безпеки</b>	Так					
<b>Повний об'єм, 1-ша духовка</b>	129 л	<b>Система охолодження</b>	Тангенціальна					
<b>Матеріал внутрішньої камери</b>	Емаль Ever Clean	<b>Блокування дверцят при піролізі</b>	Так					
<b>Кількість рівнів приготування</b>	5	<b>Розміри внутрішньої камери (ВхШхГ)</b>	371x724x418 мм					
<b>Тип направляючих</b>	Металеві спрямовувачі	<b>Тип контролю температури</b>	Електромеханічний					
<b>Тип ламп підсвічування</b>	Галогенна	<b>Потужність нижнього нагрівального елемента</b>	1700 Вт					
<b>Потужність підсвітки</b>	40 Вт	<b>Потужність верхнього нагрівального елемента</b>	1200 Вт					
<b>Програматор тривалості приготування</b>	Старт і стоп	<b>Потужність грилю</b>	1700 Вт					
<b>Освітлення при відкритих дверцятах</b>	Так	<b>Потужність великого грилю</b>	2900 Вт					
<b>Відкривання дверцят</b>	Традиційне							
<b>Знімні дверцята</b>	Так							

---

<b>Суцільне внутрішнє скло дверцят</b>	Так	<b>Потужність кільцевого нагрівального елемента</b>	2 x 2000 Вт
<b>Внутрішнє скло дверцят знімне</b>	Так	<b>Тип грилю</b>	Електричний
		<b>Система закривання Soft Close</b>	Так

## Опції - основна духовка

---

<b>Таймер</b>	Так	<b>Мінімальна температура</b>	50 °C
<b>Акустичний сигнал закінчення приготування</b>	Так	<b>Максимальна температура</b>	260 °C

## Акcesуари в комплекті - основна духовка

---

<b>Чавунна решітка WOK</b>	1	<b>Деко (20 мм)</b>	1
<b>Чавунна підставка для посуду МОКА</b>	1	<b>Деко глибоке (40 мм)</b>	1
<b>Решетка с задним и боковым упором</b>	1	<b>Решітка для дека</b>	1

## Електричне підключення

---

<b>Номінальна потужність</b>	4200 Вт	<b>Тип електричного кабелю</b>	Да, двух- или трехфазное
<b>Сила струму (А)</b>	19 А	<b>Частота струму</b>	50/60 Гц
<b>Напруга</b>	220-240 В	<b>Клемна коробка</b>	5 полюсів
<b>Напруга 2 (В)</b>	380-415 В	<b>Тип електричної вилки</b>	Ні
<b>Тип електрического кабеля</b>	Так, однофазний		



## Compatible Accessories

### AIRFRY9

Решетка для аэрофритюрницы AIRFRY. Идеально подходит для воссоздания традиционной жарки в духовке, но с меньшим количеством калорий и меньшим количеством жира. Он позволяет быстро и просто готовить такие блюда, как картофель фри, жареные овощи и рыба, обеспечивая идеальное подрумянивание и хрустящую корочку.



### BBQ9



### BN920



### BN940



### GTP

Телескопические направляющие неполного выдвижения (1 уровень)  
Извлечение: 300 мм  
Материал: полированная нержавеющая сталь AISI430



### GTT

Полностью выдвижные телескопические направляющие (1 уровень)  
Выдвижение: 433 мм  
Материал: полированная нержавеющая сталь AISI 430



### KIT1TR9N

Стеновая панель, 110x75 см, нержавеющая сталь, подходит для варочных центров Victoria TR9, черный



### KITH95CPF9

Регулируемые по высоте ножки (950 мм), подходят для варочных центров Portofino



### PALPZ

Лопатка для пиццы с откидной ручкой  
Ширина: 315 мм  
Длина: 325 мм




### SFLK1

Захисне блокування



### SMOLD

Комплект из 7 силиконовых форм для мороженого, леденцов, пралине, кубиков льда или порционных продуктов. Используется при температуре от -60°C до +230°C



---

## Alternative products

---



TR90GPP

**Колір :** Кремовий
















TR90GPBL

**Колір :** Чорний

## Symbols glossary

-  Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.
-  Установка в колонну
-  Система воздушного охлаждения: для обеспечения безопасной температуры поверхности.
-  Эмаль лёгкой очистки: наносится электростатически, чтобы предотвратить образование трещин или сколов с течением времени. Это особая эмаль, устойчивая к бытовым кислотам, которая, помимо приятного блеска, способствует более тщательной очистке стенок духовки благодаря своей меньшей пористости. После нанесения ее запекают при температуре выше 850°C и медленно полимеризуют с научно определенной скоростью, чтобы обеспечить однородную глубину и прочность. Эмаль лёгкой очистки создает безупречный вид как внутри духовки, так и на противнях, что делает поверхность духовки невероятно привлекательными и сохраняет их в течение долгого времени, так как снижает адгезию жира во время приготовления.
-  Верхний + нижний нагрев с конвекцией: нагревательные элементы, работающие одновременно с вентилятором, предназначены для обеспечения более равномерного нагрева, аналогично традиционному приготовлению, поэтому требуется предварительный нагрев. Наиболее подходит для блюд, требующих медленного приготовления.
-  Комбинация вентилятора и круглого элемента вокруг него дает метод приготовления горячим воздухом. Это дает множество преимуществ, включая отсутствие предварительного нагрева, если время приготовления превышает 20 минут, отсутствие передачи аромата при одновременном приготовлении различных продуктов, меньшее количество энергии и более короткое время приготовления. Подходит для всех видов еды.
-  А+: класс энергоэффективности А+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.
-  Поворотные переключатели
-  Дверца с четверным остеклением
-  В газовых духовках вентилятор быстро и равномерно распределяет тепло по всей полости духового шкафа, избегая передачи аромата при одновременном приготовлении нескольких разных блюд. В электрических духовках эта комбинация позволяет быстрее приготовить продукты, которые уже готовы сверху, но требуют большего количества готовки внутри, без дальнейшего подрумянивания.
-  Верхний и нижний нагрев: традиционный метод приготовления, который лучше всего подходит для блюд, расположенных в центре духовки. верхняя часть духовки всегда будет самой горячей. Идеально подходит для жаркого, фруктовых кексов, хлеба и т. д.
-  Экономичный: приготовление с низким энергопотреблением: эта функция особенно подходит для приготовления на одном уровне с низким энергопотреблением. Рекомендуется для всех типов продуктов, кроме тех, которые могут выделять много влаги (например, овощи). Чтобы добиться максимальной экономии энергии и сократить время, рекомендуется помещать продукты в духовку без предварительного нагрева рабочей камеры.

-  Использование гриля дает отличные результаты при приготовлении мяса средних и малых порций, особенно в сочетании с вертелом (где это возможно). Также идеально подходит для приготовления колбас и бекона.
-  Гриль с конвекцией: конвектор снижает сильный жар от гриля, обеспечивая отличный метод приготовления на гриле различных продуктов, отбивных, стейков, колбасок и т. д., обеспечивая равномерное поджаривание и распределение тепла без высушивания продуктов. Два верхних уровня рекомендуются для использования, а нижняя часть духовки может использоваться для одновременного поддержания тепла, что является отличным средством при приготовлении завтрака на гриле. Малый гриль (только центральная часть) идеально подходит для небольшого количества блюд.
-  Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы, единая плоская поверхность, которую легко поддерживать в чистоте.
-  Подсветка сбоку: две лампы на противоположных сторонах внутренней камеры улучшают обзор внутри духовки.
-  ПИРОЛИЗ - ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ: духовка нагревается до температуры, приближающейся к 500°C, и превращает жир и остатки пищи в мелкий пепел, который можно легко стереть влажной тканью. При такой высокой температуре дверца автоматически блокируется в целях безопасности, в то время как температура внешней поверхности дверцы остается контролируемой, поэтому к ней можно безопасно прикоснуться к функции, настраиваемой пользователем в зависимости от уровня загрязнения, присутствующего в духовке.
-  Все модели оснащены функцией плавного закрывания двери, что позволяет устройству закрываться плавно и бесшумно.
-  Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.
-  Малый гриль: для быстрого приготовления и поджаривания продуктов. Наилучших результатов можно достичь, используя верхний уровень для мелких кусков, а нижние - для более крупных, например, отбивные или сосиски. Для малого гриля тепло генерируется только в центре элемента, поэтому идеально подходит для небольших количеств продуктов.
-  Кольцевой+ верхний + нижний нагревательные элементы: использование вентилятора с обоими элементами позволяет готовить пищу быстро и эффективно, что идеально подходит для больших объемов, требующих тщательного приготовления. Он предлагает такой же результат, как и гриль, перемещая тепло вокруг пищи вместо перемещения самой пищи, позволяя приготовить продукт любого размера или формы.
-  Внутреннее стекло дверцы: снимается для очистки несколькими быстрыми движениями.
-  Автоматическое открывание: некоторые модели имеют автоматическое открывание дверцы по окончании цикла, что является идеальным решением для кухонных гарнитуров без ручек, поскольку ручка не требуется. По соображениям безопасности дверца автоматически блокируется, когда машина используется, чтобы избежать ее непреднамеренного открывания.
-  В камере духового шкафа предусмотрено 5 разных уровней приготовления.
-  Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.