

TR90GR2

Rozmiar	90x60 cm
Liczba komór z etykietą energetyczną	1
Cavity heat source	Elektro
Rodzaj płyty	Gaz
Typ głównego piekarnika	Termoobieg
Sposób czyszczenia	Czyszczenie katalityczne
Kod EAN	8017709322120
Klasa efektywności energetycznej	A



Linia wzornicza



Linia wzornicza	Victoria	Liczba pokręteł	8
Kolor	Niebieskoszary	Kolor nadruku	Czarny
Design	Victoria	Uchwyt	Victoria
Drzwi	Z panelem	Kolor uchwytu	Chrom polerowany
Tylny panel	Tak	Rodzaj szkła piekarnika	Czarny
Materiał rusztów	Żeliwo	Nóżki	Nie dotyczy
Kolor płyty kuchennej	Czarny	Cokół	Antracytowy
Wykończenie panelu sterowania	Metal emaliowany	Schówek	Szuflada
Pokręta	Victoria	Szuflada	Tak
Kolor pokręteł	Stal nierdzewna	Logo	assembled 50's
Wyświetlacz	Elektroniczny z 5 przyciskami	Położenie logo	Tylny panel+ Panel sterowania
Kolor przycisków	Czarny		

Programy / Funkcje

Liczba funkcji pieczenia	9
--------------------------	---

Funkcje pieczenia

 Grzałka górna i dolna	 Obieg powietrza	 Termoobieg
 ECO	 Mały grill	 Duży grill
 Grill + obieg powietrza	 Grzałka dolna	
		Grzałka dolna + obieg powietrza

Funkcje czyszczenia

Czyszczenie katalityczne	 Czyszczenie parowe
--------------------------	--

Pozostałe funkcje



Rozmrażanie przez podanie czasu

Charakterystyka techniczna - Płyta

UR

Liczba wszystkich stref grzejnych 5

Przedni lewy - Gaz - Szybki - 2.90 kW

Tylny lewy - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW

Centralny - Gaz - Ultra szybki (podwójny) - 5.00 kW

Tylny prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW

Przedni prawy - Gaz - Pomocniczy - 1.00 kW

Rodzaj palników gazowych Standard

Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle Tak

Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

Tak

Nakładki na palniki

Emalia czarna matowa

Charakterystyka techniczna - Główny piekarnik



Liczba źródeł oświetlenia 2

Liczba wentylatorów 2

Pojemność netto 115 l

Pojemność brutto 129 l

Materiał wewnętrznej komory Emalia Ever Clean

Liczba poziomów pieczenia 5

Rodzaj prowadnic Prowadnice metalowe

Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika Tak

Liczba szyb w drzwiach 3

Zimne drzwi 2

Termostat bezpieczeństwa Tak

System chłodzący Statyczny

Wymiary wnętrza komory (wxsxg) 371x724x418 mm

Rodzaj oświetlenia	Halogenowe	Kontrola temperatury	Elektromechaniczna
Moc oświetlenia	40 W	Moc grzałki dolnej	1700 W
Programator czasu gotowania	Contaminuti + fine cottura	Moc grzałki górnej	1200 W
Oświetlenie przy otwartych drzwiach	Tak	Moc grzałki grilla	1700 W
Otwieranie drzwi	Do dołu	Moc dużego grilla	2900 W
Łatwy demontaż drzwi piekarnika	Tak	Moc grzałki pierścieniowej	2 x 1550 W
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi	Tak	Rodzaj grilla	Elektryczny
		Zawiasy Soft Close	Tak

Opcje głównego piekarnika


Timer	Tak	Minimalna temperatura	50 °C
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak	Maksymalna temperatura	260 °C

Akcesoria w standardzie Główny piekarnik

Żeliwna podstawka do WOKA	1	Głęboka blacha emaliowana (40 mm)	1
Żeliwna podstawka dla naczyń MOKA	1	Ruszt do blachy	1
Metalowe drabinki boczne	1	Panele katalityczne	3
Blacha do pieczenia 20mm	1		

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	3200 W	Długość przewodu zasilającego (cm)	120 cm
Natężenie prądu (A)	14 A	Częstotliwość	50/60 Hz
Napięcie	220-240 V	Puszka elektroinstalacyjna	3 biegunowy
Type of electric cable installed	Tak, jednofazowy		



Not included accessories



TPKTR9

Nakładka grillowa Teppanyaki do kuchni Victoria (TR9), Master i Symfonia z płytą gazową



AIRFRY9

Ruszt AIRFRY. Idealny do stworzenia tradycyjnego smażenia w piekarniku, ale z mniejszą ilością kalorii i tłuszczu. Pozwala szybko i prosto przyrządzić takie potrawy jak frytki, smażone warzywa i ryby, zapewniając idealne zbrązowienie i chrupkość.



GTP

Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana



PRTX

Okrągły kamień do pizzy z uchwytami Średnica (Ø) 35 cm. Nie nadaje się do kuchenek mikrofalowych. Nadaje się do kuchenek gazowych, do umieszczenia na ruszcie.



BGTR9

Żeliwna nakładka grillowa do kuchni wolnostojącej 90cm Victoria oraz 60 i 90 cm Master & Symfonia



PPR9

Prostokątny kamień do pizzy bez uchwytów. Wymiary (SxGxW): 37,5x64x2,3 cm. Odpowiedni również do kuchenek gazowych, do umieszczenia na ruszcie.



KIT1TR9N

Płyta przeciwtłuszczowa, 90x75 cm, do kuchni wolnostojącej Victoria (TR9), czarny



BBQ9



KITHTR90

Zestaw do zwiększania wysokości (94,5-96 cm), do kuchni wolnostojącej Victoria (TR90)




PALPZ

Łopata do pizzy ze składaną rączką. Wymiary (SxG): 31,5x32,5 cm. Łatwa i wygodna w użyciu i przechowywaniu. Idealna do serwowania pizzy, chleba i wyśmienitych ciast w bezpieczny i profesjonalny sposób.



GTT

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.



SMOLD

Zestaw 7 silikonowych foremek do lodów, lodowych lizaków, pralin, kostek lodu lub do porcjowania żywności. Możliwość stosowania od -60°C do +230°C

Symbols glossary (TT)

	Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości.		Obwodowy system chłodzący
	Rozmrażanie przez podanie czasu: Funkcja ręcznego rozmrażania. Po zakończeniu ustawionego czasu trwania funkcja zatrzymuje się.		Liczba szyb w drzwiach: 3 szyby
	A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.		Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwiejszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość Emalia Ever Clean tworzy nienagane wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.
	Obieg powietrza + grzałka dolna		Obieg powietrza + grzałka górna i dolna
	Grzałka górna i dolna		Grzałka dolna
	Termoobieg		Eco
	Grill		Mały grill
	Grill z obiegiem powietrza: bardzo intensywne ciepło pochodzące tylko z góry z podwójnego elementu grzewczego. Wentylator jest aktywny. Umożliwia optymalne grillowanie najgrubszych mięs. Idealny do dużych kawałków mięsa.		W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi. Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.
	Demontowalne wewnętrzne szkło drzwi: Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.		Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.
	Komora piekarnika posiada pięć poziomów.		Soft close: wszystkie modele wyposażone są w zaawansowaną funkcję płynnego zamykania drzwi, dzięki której urządzenie zamyka się płynnie i cicho.
	Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy.		Czyszczenie parowe: prosta funkcja czyszcząca wykorzystująca parę wodną do pozbywania się osadów w komorze piekarnika.



Pojemność 115 l