

## TR90IMBL

<b>Розміри приладу</b>	90x60 cm
<b>Кількість духових шаф</b>	1
<b>Источник нагрєва духовки</b>	Електричний
<b>Тип варильної панелі</b>	Індукційна
<b>Тип основної духовки</b>	Термовентильований
<b>Система чищення Основної духовки</b>	Парове очищення
<b>Код EAN</b>	8017709340643
<b>Клас енергоефективності</b>	A



## Естетика



<b>Тип варильного центру</b>	Victoria	<b>Колір перемикачів</b>	Нержавіюча сталь
<b>Обробка панелі управління</b>	Емальований метал	<b>Кількість перемикачів</b>	7
<b>Естетика</b>	Victoria	<b>Колір серіографії</b>	Сріблястий
<b>Логотип</b>	Накладний у стилі 50-х	<b>Управління</b>	Електронне з 5 кнопками
<b>Колір</b>	Чорний	<b>Дверцята духової шафи</b>	З рамкою
<b>Розміщення логотипу</b>	Захисний бортик+ Панель управління	<b>Тип скла духової шафи</b>	Чорний
<b>Оздоблення</b>	Глянцевий	<b>Ручка</b>	Smeg Victoria
<b>Захисний бортик</b>	Так	<b>Колір ручки</b>	Полірований хром
<b>Цвет варочной панели</b>	Черная эмаль	<b>Відсік для зберігання</b>	Push pull
<b>Тип управління</b>	Перемикачі	<b>Ніжки</b>	Нема
<b>LED кольори варильної поверхні</b>	Червоний	<b>Цоколь</b>	Антрацит
<b>Тип перемикачів</b>	Smeg Victoria		

## Програми/ Функції

<b>Кількість функцій</b>	9
--------------------------	---

### Функції традиційного приготування (за результатами тесту)

Статичний	Статичний Вентильований	Термовентиляція
ECO	Гриль	Великий гриль
Великий вентильований гриль	Нижній нагрів	Вентильована основа

### Інші функції

Розморожування за часом
-------------------------

### Функції очищення

Парове очищення
-----------------

## Опції варильної панелі



<b>Блокування управління</b>	Так	<b>Режим обмеження потужності у Вт</b>	3700, 4800, 7400 Вт
<b>Режим обмеження потужності</b>	Так		

## Технічні характеристики варильної панелі



### Кількість зон приготування 5

Передня ліва - Індукція - одинарна - 1.30 кВт - Booster 1.40 кВт - Ø 18.0 см

Задня ліва - Індукція - одинарна - 2.30 кВт - Booster 3.00 кВт - Ø 21.0 см

Центральна - Індукція - одинарна - 2.30 кВт - Booster 3.00 кВт - Ø 27.0 см

Задня права - Індукція - одинарна - 1.30 кВт - Booster 1.40 кВт - Ø 18.0 см

Передня права - Індукція - одинарна - 2.30 кВт - Booster 3.00 кВт - Ø 21.0 см

<b>Автоматичне відключення при перегріванні</b>	Так	<b>Індикація мінімального діаметру посуду</b>	Так
<b>Автоматичне визначення діаметру посуду</b>	Так	<b>Індикація обраної зони</b>	Так

## Технічні особливості - основна духовка



<b>Кількість ламп</b>	2	<b>Внутрішнє скло дверцят знімне</b>	Так
<b>Кількість конвекторів</b>	2	<b>Кількість стекол дверцят</b>	3
<b>Корисний об'єм - 1-а духовка</b>	115 л		

<b>Повний об'єм, 1-ша духовка</b>	129 л	<b>Кількість тепловідбивних стекол дверцят</b>	2
<b>Матеріал внутрішньої камери</b>	Емаль Ever Clean	<b>Термостат безпеки</b>	Так
<b>Кількість рівнів приготування</b>	5	<b>Система охолодження</b>	Тангенціальна
<b>Тип направляючих</b>	Металеві спрямовувачі	<b>Розміри внутрішньої камери (ВхШхГ)</b>	371x724x418 мм
<b>Тип ламп підсвічування</b>	Галогенна	<b>Тип контролю температури</b>	Електромеханічний
<b>Потужність підсвітки</b>	40 Вт	<b>Потужність нижнього нагрівального елемента</b>	1700 Вт
<b>Програматор тривалості приготування</b>	Старт і стоп	<b>Потужність верхнього нагрівального елемента</b>	1200 Вт
<b>Освітлення при відкритих дверцятах</b>	Так	<b>Потужність грилю</b>	1700 Вт
<b>Відкривання дверцят</b>	Традиційне	<b>Потужність великого грилю</b>	2900 Вт
<b>Знімні дверцята</b>	Так	<b>Потужність кільцевого нагрівального елемента</b>	1550 Вт
<b>Суцільне внутрішнє скло дверцят</b>	Так	<b>Тип грилю</b>	Електричний
		<b>Система закривання</b>	Так
		<b>Soft Close</b>	

## Опції - основна духовка

<b>Таймер</b>	Так	<b>Мінімальна температура</b>	50 °C
<b>Акустичний сигнал закінчення приготування</b>	Так	<b>Максимальна температура</b>	260 °C


## Акcesуари в комплекті - основна духовка



<b>Решетка с задним и боковым упором</b>	1	<b>Решітка для дека</b>	1
<b>Деко (20 мм)</b>	1	<b>Телескопічні спрямовувачі неповного висунання</b>	1
<b>Деко глибоке (40 мм)</b>	1		

## Електричне підключення

<b>Номинальна потужність</b>	10600 Вт	<b>Тип електричного кабелю</b>	Да, двух- или трехфазное
<b>Сила струму (А)</b>	46 А	<b>Частота струму</b>	50/60 Гц
<b>Напряга</b>	220-240 В	<b>Клемна коробка</b>	5 полюсів
<b>Напряга 2 (В)</b>	380-415 В	<b>Тип електричної вилки</b>	Ні
<b>Тип электрического кабеля</b>	Так, однофазный		



## Compatible Accessories

### AIRFRY9

Решетка для аэрофритюрницы AIRFRY. Идеально подходит для воссоздания традиционной жарки в духовке, но с меньшим количеством калорий и меньшим количеством жира. Он позволяет быстро и просто готовить такие блюда, как картофель фри, жареные овощи и рыба, обеспечивая идеальное подрумянивание и хрустящую корочку.



### BBQ9



### BN920



### BN940



### GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



### GTP

Телескопические направляющие неполного выдвижения (1 уровень) Извлечение: 300 мм Материал: полированная нержавеющая сталь AISI430



### GTT

Полностью выдвижные телескопические направляющие (1 уровень) Выдвижение: 433 мм Материал: полированная нержавеющая сталь AISI 430



### KIT1TR9N

Стеновая панель, 110x75 см, нержавеющая сталь, подходит для варочных центров Victoria TR9, черный



### KITH95CPF9

Регулируемые по высоте ножки (950 мм), подходят для варочных центров Portofino



### PALPZ

Лопатка для пиццы с откидной ручкой Ширина: 315 мм Длина: 325 мм



### SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппьянки



### SFLK1

Захисне блокування



### SMOLD

Комплект из 7 силиконовых форм для мороженого, леденцов, пралине, кубиков льда или порционных продуктов. Используется при температуре от -60°C до +230°C



### TPKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



---

## Alternative products

---



**TR90IMP**

**Колір :** Кремовий



**TR90IMGR**

**Колір :** Серый шифер

## Symbols glossary

 <p>Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.</p>	 <p>Energy efficiency class A</p>
 <p>Установка в колонну</p>	 <p>Поворотные переключатели</p>
 <p>Система воздушного охлаждения: для обеспечения безопасной температуры поверхности.</p>	 <p>Размораживание по времени: с помощью этой функции время размораживания продуктов определяется автоматически.</p>
 <p>Дверца с тройным остеклением</p>	 <p>Режим ограничения потребляемой мощности: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.</p>
 <p>Эмаль лёгкой очистки: наносится электростатически, чтобы предотвратить образование трещин или сколов с течением времени. Это особая эмаль, устойчивая к бытовым кислотам, которая, помимо приятного блеска, способствует более тщательной очистке стенок духовки благодаря своей меньшей пористости. После нанесения ее запекают при температуре выше 850°C и медленно полимеризуют с научно определенной скоростью, чтобы обеспечить однородную глубину и прочность. Эмаль лёгкой очистки создает безупречный вид как внутри духовки, так и на противнях, что делает поверхности духовки невероятно привлекательными и сохраняет их в течение долгого времени, так как снижает адгезию жира во время приготовления.</p>	 <p>В газовых духовках вентилятор быстро и равномерно распределяет тепло по всей полости духового шкафа, избегая передачи аромата при одновременном приготовлении нескольких разных блюд. В электрических духовках эта комбинация позволяет быстрее приготовить продукты, которые уже готовы сверху, но требуют большего количества готовки внутри, без дальнейшего подрумянивания.</p>
 <p>Верхний + нижний нагрев с конвекцией: нагревательные элементы, работающие одновременно с вентилятором, предназначены для обеспечения более равномерного нагрева, аналогично традиционному приготовлению, поэтому требуется предварительный нагрев. Наиболее подходит для блюд, требующих медленного приготовления.</p>	 <p>Верхний и нижний нагрев: традиционный метод приготовления, который лучше всего подходит для блюд, расположенных в центре духовки. верхняя часть духовки всегда будет самой горячей. Идеально подходит для жаркого, фруктовых кексов, хлеба и т. д.</p>
 <p>Только нижний нагревательный элемент: эта функция идеально подходит для продуктов, требующих дополнительной базовой температуры без поджаривания, например кондитерские изделия, пицца. Также подходит для медленного приготовления рагу и запеканок.</p>	 <p>Комбинация вентилятора и круглого элемента вокруг него дает метод приготовления горячим воздухом. Это дает множество преимуществ, включая отсутствие предварительного нагрева, если время приготовления превышает 20 минут, отсутствие передачи аромата при одновременном приготовлении различных продуктов, меньшее количество энергии и более короткое время приготовления. Подходит для всех видов еды.</p>

-  **Экономичный:** приготовление с низким энергопотреблением: эта функция особенно подходит для приготовления на одном уровне с низким энергопотреблением. Рекомендуется для всех типов продуктов, кроме тех, которые могут выделять много влаги (например, овощи). Чтобы добиться максимальной экономии энергии и сократить время, рекомендуется помещать продукты в духовку без предварительного нагрева рабочей камеры.
-  **Малый гриль:** для быстрого приготовления и поджаривания продуктов. Наилучших результатов можно достичь, используя верхний уровень для мелких кусков, а нижние - для более крупных, например, отбивные или сосиски. Для малого гриля тепло генерируется только в центре элемента, поэтому идеально подходит для небольших количеств продуктов.
-  **Защита от перегрева:** система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.
-  **Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы,** единая плоская поверхность, которую легко поддерживать в чистоте.
-  **Подсветка сбоку:** две лампы на противоположных сторонах внутренней камеры улучшают обзор внутри духовки.
-  **В камере духового шкафа предусмотрено 5 разных уровней приготовления.**
-  **Телескопические направляющие:** позволяют выдвинуть противень и проверить продукт, не вынимая полностью из духовки.
-  **Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.**
-  **Использование гриля** дает отличные результаты при приготовлении мяса средних и малых порций, особенно в сочетании с вертелом (где это возможно). Также идеально подходит для приготовления колбас и бекона.
-  **Гриль с конвекцией:** конвектор снижает сильный жар от гриля, обеспечивая отличный метод приготовления на гриле различных продуктов, отбивных, стейков, колбасок и т. д., обеспечивая равномерное поджаривание и распределение тепла без высушивания продуктов. Два верхних уровня рекомендуются для использования, а нижняя часть духовки может использоваться для одновременного поддержания тепла, что является отличным средством при приготовлении завтрака на гриле. Малый гриль (только центральная часть) идеально подходит для небольшого количества блюд.
-  **Индукция:** работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.
-  **Внутреннее стекло дверцы:** снимается для очистки несколькими быстрыми движениями.
-  **Автоматическое открывание:** некоторые модели имеют автоматическое открывание дверцы по окончании цикла, что является идеальным решением для кухонных гарнитуров без ручек, поскольку ручка не требуется. По соображениям безопасности дверца автоматически блокируется, когда машина используется, чтобы избежать ее непреднамеренного открывания.
-  **Все модели оснащены функцией плавного закрывания двери,** что позволяет устройству закрываться плавно и бесшумно.
-  **Очистка паром:** простая функция очистки с использованием пара для удаления отложений в камере духового шкафа.