

# TR90IP2

Categoria cucina  
N° di cavità soggette energy label  
Fonte di calore cavità  
Tipo pianale  
Tipo forno principale  
Sistema pulizia forno principale  
Codice EAN  
Classe efficienza energetica

90x60 cm  
1  
Elettrico  
Induzione  
Termoventilato  
Vapor Clean  
8017709312480  
A



## Estetica

|                           |                     |                     |                      |
|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Estetica                  | Victoria            | N° manopole         | 7                    |
| Colore                    | Panna               | Colore serigrafia   | Nero                 |
| Finitura                  | Panna               | Maniglia            | Smeg Victoria        |
| Design                    | Victoria            | Colore maniglia     | cromo lucido         |
| Porta                     | Con cornice         | Tipo vetro          | Nero                 |
| Alzatina                  | Sì                  | Piedini             | assenti              |
| Colore pianale            | Nero smaltato       | Zoccolo             | Antracite            |
| Finitura pannello comandi | Lamiera colorata    | Vano                | Cassetto             |
| Manopole                  | Smeg Victoria       | Carrello scorrevole | Sì                   |
| Colore manopole           | Acciaio             | Logo                | applicato anni '50   |
| Display                   | elettronico 5 tasti | Posizione logo      | Alzatina+ Frontalino |
| Colore tasti              | Nero                |                     |                      |

## Programmi / Funzioni

N° funzioni di cottura 9

Funzioni cottura tradizionali

|                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Statico               |  Ventilato     |  Termo-ventilato |
|  Eco                   |  Grill stretto |  Grill largo     |
|  Grill largo ventilato |  Base          |  Base ventilata  |

## Funzioni pulizia

Catalisi



Vapor clean

## Altre funzioni



Scongelamento a tempo

## Opzioni pianale



Control lock

Sì

Opzione Limitatore di  
Potenza in W

3700, 4800, 7400 W

Opzione Limitatore di  
Potenza

Sì

## Caratteristiche tecniche pianale



### Numero totale di zone di cottura 5

Anteriore sinistra - Induzione - Singolo - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm

Posteriore sinistra - Induzione - Singolo - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Centrale - Induzione - Singolo - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 27.0 cm

Posteriore destra - Induzione - Singolo - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm

Anteriore destra - Induzione - Singolo - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Auto-arresto in caso di  
surriscaldamento

Sì

Indicatore diametro  
minimo di utilizzo

Sì

Adattamento  
automatico al diametro  
della pentola

Sì

Indicatore zona  
selezionata

Sì

## Caratteristiche tecniche forno principale



N° di luci

2

N° di ventole

2

Volume netto della  
cavità

115 l

Volume lordo della  
prima cavità

129 l

Materiale della cavità

Smalto Ever Clean

N° di ripiani

5

Tipo ripiani

Telai

Tipo di luci

Alogene

Potenza luce

40 W

Opzioni di  
programmazione tempo  
cottura

Inizio e fine

Vetro interno removibile

Sì

N°vetri porta forno

3

N° vetri porta  
termoriflettenti

2

Termostato di sicurezza

Sì

Sistema di  
raffreddamento

Tangenziale

Dimensioni utili interno  
cavità (hxlxp)

371x724x418 mm

Regolazione della  
temperatura

Elettromeccanica

Resistenza suola -  
Potenza

1700 W

Resistenza cielo -  
Potenza

1200 W

|                                    |           |                                  |           |
|------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| Accensione luce all'apertura porta | Sì        | Resistenza grill - Potenza       | 1700 W    |
| Apertura porta                     | A ribalta | Resistenza grill largo - Potenza | 2900 W    |
| Porta smontabile                   | Sì        | Resistenza circolare - Potenza   | 1550 W    |
| Porta interna tuttovetro           | Sì        | Tipo grill                       | Elettrico |
|                                    |           | Sistema di chiusura Soft Close   | Sì        |

## Opzioni forno principale


|                                  |    |                     |        |
|----------------------------------|----|---------------------|--------|
| Programmatore Tempo              | Sì | Temperatura minima  | 50 °C  |
| Allarme acustico di fine cottura | Sì | Temperatura massima | 260 °C |

## Dotazione accessori forno principale e pianale

|                                |   |                           |   |
|--------------------------------|---|---------------------------|---|
| Griglia forno con stop e fermi | 1 | Griglia inserto bacinella | 1 |
| Bacinella profonda 20mm        | 1 | Pannelli catalitici       | 3 |
| Bacinella profonda 40mm        | 1 |                           |   |

## Collegamento Elettrico

|                                         |           |                                   |                   |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-------------------|
| Dati nominali di collegamento elettrico | 10600 W   | Tipo di cavo elettrico installato | Sì, Monofase      |
| Corrente                                | 46 A      | Altre modalità di collegamento    | Sì, Bi- e Trifase |
| Tensione                                | 220-240 V | Frequenza                         | 50/60 Hz          |
| Tensione 2 (V)                          | 380-415 V | Morsettiera                       | 5 poli            |



## Accessori non inclusi

### AIRFRY9

Cestello per frittura ad aria AIRFRY. Ideale per ricreare in forno l'effetto della frittura tradizionale con la metà delle calorie e dei grassi. Permette di cuocere in modo veloce e semplice pietanze come patatine, verdure e pesce, garantendo una perfetta doratura e croccantezza.



### PRTX

Pietra pizza tonda diametro 35cm con 2 manici. Non adatta ai forni a microonde.



### PPR9

Pietra pizza rettangolare senza manici. L64xH2,3xP37,5 cm Utilizzabile anche con forni a gas, ponendola sulle griglie.



### BBQ9



### KITHTR90

Kit estensione altezza (950 mm), nero, per cucine TR90 (945-960mm)




### PALPZ

Paletta pizza con manico ripiegabile. Dimensioni L31,5 x H32,5 cm. Facile e comoda da utilizzare e da riporre. Perfetta per infornare e servire pizza, pane e pasticceria salata in modo sicuro e professionale. Utile anche per il controllo della cottura.



### SMOLD

Set con 7 stampi in silicone per gelati, ghiaccioli, ghiaccio e per porzionare i cibi. Utilizzabili da -60°C a +230°C



### GTP

Guide telescopiche ad estrazione parziale su un livello per forni tradizionali. Realizzate in acciaio, garantiscono stabilità e agevolano l'estrazione delle teglie.



### GRILLPLATE

Bistecchiera universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di carne, formaggi e verdure. Dimensioni: 410 x 240 mm.



### KIT1TR9N

Schienale nero, 90cm, per cucine Victoria TR90, TR93



### SCRP

Raschietto per piani cottura - adatto per piani induzione e ceramici



### TPKPLATE

Piastra universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di pesce, uova e verdure. Dimensioni: 410 X 240 mm.



### GTT

Guide telescopiche ad estrazione totale su un livello per forni tradizionali. Realizzate in acciaio, garantiscono stabilità e agevolano l'estrazione delle teglie.



## Glossario simboli

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Blocco comandi:</b> L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | <b>Raffreddamento tangenziale:</b> Questo innovativo sistema di raffreddamento permette di avere una porta a temperatura controllata durante la cottura. Oltre ai vantaggi offerti in termini di sicurezza, il sistema permette di proteggere i mobili in cui il forno è inserito, evitandone il surriscaldamento.                                                                                |
|    | <b>A:</b> La Classe A degli elettrodomestici Smeg consente contenuti consumi energetici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | <b>Scongelamento a tempo:</b> Funzione di scongelamento manuale. Al termine della durata impostata la funzione si interrompe.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | <b>Porta a triplo vetro:</b> Nei modelli top di gamma, la porta del forno prevede tre vetri che contribuiscono a mantenere l'esterno del forno a temperatura ambiente durante la cottura, garantendo la massima sicurezza. I due vetri interni termoriflettenti impediscono la dispersione del calore per una maggiore efficienza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | <b>ECO-logic:</b> L'opzione ECO-logic limita la potenza totale assorbita al valore medio (3,0 kW) installato nelle abitazioni, così da poter utilizzare contemporaneamente anche altri elettrodomestici e risparmiare energia.                                                                                                                                                                    |
|   | <b>Smalto Ever Clean:</b> lo smalto Ever Clean viene applicato elettrostaticamente, da angolo ad angolo e da bordo a bordo per evitare crepe o screpolature nel tempo. Si tratta di un particolare smalto pirolitico, resistente agli acidi che, oltre a risultare gradevolmente luminoso, favorisce una maggiore pulizia delle pareti del forno, grazie ad una sua minore porosità. Viene cotto a oltre 850 °C e polimerizzato lentamente a una velocità determinata scientificamente per garantire una profondità e una resistenza uniformi. Lo smalto Ever Clean crea una finitura impeccabile sia sull'interno del forno che sulle teglie, rendendo le superfici del forno incredibilmente facili da mantenere in quanto riduce l'aderenza dei grassi in cottura |   | <b>Base ventilata:</b> la combinazione tra la ventola e la sola resistenza inferiore consente di completare più velocemente la cottura di cibi già cotti in superficie ma non internamente. Questo sistema è consigliato per terminare la cottura di cibi già ben cotti in superficie, ma non internamente, che richiedono perciò un moderato calore superiore. Ideale per qualsiasi tipo di cibo |
|  | <b>Ventilato:</b> Cottura tradizionale intensa ed omogenea, adatta anche a ricette complesse. La ventola è attiva e il calore proviene contemporaneamente dal basso e dall'alto. La cottura ventilata assicura un risultato più veloce e omogeneo, lasciando i cibi fragranti fuori e più umidi all'interno. Ideale per pasta al forno, biscotti, arrostiti e crostate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Statico:</b> Cottura tradizionale adatta alla preparazione di una pietanza per volta. La ventola non è attiva e il calore proviene contemporaneamente dal basso e dall'alto. La cottura statica è più lenta e delicata, ideale per ottenere pietanze ben cotte e asciutte anche all'interno. Ideale per cuocere arrostiti di qualsiasi tipo, carni grasse, pane, torte ripiene.                |
|  | <b>Base:</b> il calore proviene solo dal basso della cavità. La ventola non è attiva. Ideale per torte dolci e salate, crostate e pizze. Studiata per completare la cottura e rendere i cibi più croccanti. Questo simbolo nei forni a gas indica il bruciatore a gas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>Termo-ventilato:</b> è la funzione perfetta per cuocere tutti i tipi di pietanze in modo più delicato. Il calore proviene dalla parte posteriore del forno e si distribuisce in modo rapido e uniforme. La ventola è attiva. E' ideale anche per cuocere su più livelli senza mescolare odori e sapori.                                                                                        |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | ECO: cottura a basso consumo energetico: questa funzione è particolarmente indicata per la cottura su singolo ripiano a bassi consumi energetici. È consigliata per tutti i tipi di alimenti tranne quelli che possono generare molta umidità (ad esempio le verdure). Per ottenere il massimo risparmio energetico e ridurre i tempi, si raccomanda di infornare gli alimenti senza preriscaldare il vano cottura |    | Grill: Calore molto intenso proveniente solo dall'alto da un doppio elemento riscaldante La ventola non è attiva. Consente di ottenere ottimi risultati di grigliatura e di gratinatura. Utilizzato a fine cottura conferisce una doratura uniforme alle pietanze.               |
|    | Resistenza grill centrale: questa funzione consente, tramite l'azione del calore sprigionato dal solo elemento centrale di grigliare le piccole porzioni di carne e di pesce, per preparare spiedini, toast e tutti i contorni di verdura alla griglia.                                                                                                                                                            |    | Grill ventilato: calore molto intenso proveniente solo dall'alto da un doppio elemento riscaldante La ventola è attiva. Consente la grigliatura ottimale anche delle carni più spesse. Ideale per grossi tagli di carne.                                                         |
|    | Anti-surriscaldamento: Il sistema Anti-surriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | Induzione: Il piano a induzione funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore. |
|  | Interno porta tuttovetro: L'interno porta del forno presenta una superficie completamente liscia e senza viti, che facilita la rimozione dello sporco e rende più pratica la pulizia.                                                                                                                                                                                                                              |  | Vetro interno rimovibile: Il forno ha la porta con il vetro interno rimovibile per agevolare le operazioni di pulizia e avere così un'igiene più profonda.                                                                                                                       |
|  | 2 lampade alogene: La presenza di 2 lampade alogene disposte asimmetricamente rende ancora più luminoso lo spazio interno, eliminando angoli bui.                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 5 livelli di cottura: I forni Smeg, prevedono 5 livelli di cottura che consentono di cucinare pietanze differenti contemporaneamente, assicurando una riduzione dei consumi.                                                                                                     |
|  | Soft Close: La porta del forno è dotata di sistema Soft Close che ne controlla la chiusura, con un movimento dolce e silenzioso, senza necessità di accompagnarla.                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Vapor clean: la particolare funzione VAPOR CLEAN facilita la pulizia attraverso l'impiego del vapore che si genera inserendo nell'apposita imbutitura della cavità una piccola dose di acqua.                                                                                    |
|  | Indica il volume utile della cavità del forno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |