

# TR90IP2

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Cooker size                            | 90x60 cm          |
| N.º de cavidades com rótulo energético | 1                 |
| Fonte de calor da cavidade             | ELECTRICITY       |
| Hob type                               | Induction         |
| Tipo de forno principal                | Thermo-ventilated |
| Sistema de limpeza no forno principal  | Vapor Clean       |
| EAN code                               | 8017709312480     |
| Energy efficiency class                | A                 |



## Aesthetics

|                                                                                    |                                                              |                     |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
|  |                                                              |                     |                      |
| Aesthetic                                                                          | Victoria                                                     | No. of controls     | 7                    |
| Design                                                                             | Victoria                                                     | Cor da serigrafia   | Serigrafia em preto  |
| Colour                                                                             | Cream                                                        | Display             | electronic 5 buttons |
| Acabamento                                                                         | Brilhante                                                    | Door                | With frame           |
| Command panel finish                                                               | Enamelled metal                                              | Glass type          | Black                |
| Logo                                                                               | Logotipo Anni 50                                             | Handle              | Smeg Victoria        |
| Posição do logotipo                                                                | Logotipo na zona da placa+<br>Logotipo no painel de comandos | Handle Colour       | Polished chrome      |
| Upstand                                                                            | Yes                                                          | Storage compartment | Drawer               |
| Cor da placa                                                                       | Esmalte preto                                                | Sliding compartment | Yes                  |
| Type of control setting                                                            | Control knobs                                                | Feet                | none                 |
| Control knobs                                                                      | Smeg Victoria                                                | Plinth              | Anthracite           |
| Controls colour                                                                    | Stainless steel                                              |                     |                      |

## Programs / Functions

|                          |   |
|--------------------------|---|
| No. of cooking functions | 9 |
|--------------------------|---|

## Traditional cooking functions

|                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Static            |  Fan assisted |  Circulaire          |
|  Eco               |  Small grill  |  Large grill         |
|  Fan grill (large) |  Base         |  Fan assisted bottom |

## Other functions

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Defrost by time |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Recipes

No

## Cleaning functions

Catalytic

|                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Vapor clean |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

## Hob options



Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças

Yes

Opção de limitador de potência por níveis

3700, 4800, 7400 W

Eco-logic opção limitadora de potência

Sim

## Hob technical features



Total no. of cook zones 5

Front left - Induction - single - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm

Rear left - Induction - single - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Central - Induction - single - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 27.0 cm

Rear right - Induction - single - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm

Front right - Induction - single - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Automatic switch off when overheat

Yes

Minimum pan diameter indication

Yes

Automatic pan detection

Yes

Selected zone indicator

Yes

## Main Oven Technical Features



No. of lights

2

Removable inner door

Yes

Fan number

2

Total no. of door glasses

3

Net volume of the cavity 115 l

|                              |                   |                                        |                    |
|------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------|
| Gross volume, 1st cavity     | 129 l             | No. of thermo-reflective door glasses  | 2                  |
| Cavity material              | Ever Clean enamel |                                        |                    |
| No. of shelves               | 5                 | Safety Thermostat                      | Yes                |
| Type of shelves              | Metal racks       | Cooling system                         | Tangential         |
| Light type                   | Halogen           | Usable cavity space dimensions (HxWxD) | 371x724x418 mm     |
| Light Power                  | 40 W              | Temperature control                    | Electro-mechanical |
| Cooking time setting         | Start and Stop    | Lower heating element power            | 1700 W             |
| Light when oven door is open | Yes               | Upper heating element - Power          | 1200 W             |
| Door opening                 | Flap down         | Grill element                          | 1700 W             |
| Removable door               | Yes               | Large grill - Power                    | 2900 W             |
| Full glass inner door        | Yes               | Circular heating element - Power       | 1550 W             |
|                              |                   | Grill type                             | Electric           |
|                              |                   | Soft Close system                      | Yes                |

## Options Main Oven


|                               |     |                     |        |
|-------------------------------|-----|---------------------|--------|
| Timer                         | Yes | Minimum Temperature | 50 °C  |
| End of cooking acoustic alarm | Yes | Maximum temperature | 260 °C |

## Accessories included for Main Oven & Hob

|                                     |   |                  |   |
|-------------------------------------|---|------------------|---|
| Rack com batente traseiro e lateral | 1 | Grill mesh       | 1 |
| 20mm deep tray                      | 1 | Catalytic panels | 3 |
| 40mm deep tray                      | 1 |                  |   |

## Electrical Connection

|                              |           |                        |                         |
|------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| Plug                         | No        | Electric cable         | Installed, Single phase |
| Electrical connection rating | 10600 W   | Type of electric cable | Double and Three Phase  |
| Current                      | 46 A      | Frequency              | 50/60 Hz                |
| Voltage                      | 220-240 V | Bloco de terminais     | 5 polos                 |
| Voltage 2 (V)                | 380-415 V |                        |                         |



## Compatible Accessories

### AIRFRY9

Air fryer rack AIRFRY . Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness.



### BN920



### GRILLPLATE

Placa de rede universal para indução, gás, cerâmica e fogões elétricos. Superfície antiaderente ideal para cozinhar carne, queijo e vegetais. Dimensões: 410 x 240 mm.



### GTT

\*\* Guias telescópicas totalmente extraíveis (1 nível)\*\* Extração: 433 mm Material: Aço inoxidável AISI 430 polido



### KITHTR90

Kit extensão de altura (950 mm), adequado para fogões Victoria TR90




### PPR9

Pedra para pizza refratária sem pegas. Pedra em forma quadrada: L64xH2,3xP37,5 cm Adequada também para fornos a gás, para ser colocada na grelha.



### SMOLD

Conjunto de 7 moldes de silicone para sorvetes, gelados, pralinés, cubos de gelo ou para porção de alimentos. Utilizável de -60°C a +230°C



### BBQ9



### BN940



### GTP

\*\* Guias telescópicas parcialmente extraíveis (1 nível)\*\* Extração: 300 mm Material: Aço inoxidável AISI 430 polido



### KIT1TR9N

Painel anti-salpicos, 90x75 cm adequado para fogões Victoria TR9, preto



### PALPZ

Pá para pizza com alça dobrável largura: 315mm comprimento : 325mm



### SCRP

Placas de indução e de cerâmica e raspador teppanyaki



### TPKPLATE

Placa universal para placas de indução, gás, cerâmica e fogões elétricos. Superfície antiaderente ideal para cozinhar peixe, ovos e vegetais. Dimensões: 410 X 240 mm.



## Symbols glossary

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Bloqueio para crianças: alguns modelos estão equipados com um dispositivo para bloquear o programa/ciclo para que não possa ser acidentalmente alterado.                                                                                                                                                                                                                                                       |    | R: Desempenho de secagem do produto, medido de A++ a D/G, dependendo da família de produtos                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Instalação em coluna: Instalação em coluna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | Sistema de arrefecimento a ar: para garantir temperaturas de superfície seguras.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Descongela pelo tempo: com esta função, o tempo de descongelamento dos alimentos é determinado automaticamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | Portas envidraçadas triplas: Número de portas envidraçadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | ECO-logic: opção permite-lhe restringir o limite de potência da poupança de energia real do aparelho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | Interior esmaltado: O interior em esmalte de todos os fornos Smeg tem um revestimento antiácido especial que ajuda a manter o interior limpo, reduzindo a quantidade de gordura de cozimento aderente a ele.                                                                                                                                       |
|    | Circogas: Em fornos a gás, o ventilador distribui o calor de forma rápida e uniforme por toda a cavidade do forno, evitando a transferência de sabor ao cozinhar vários pratos diferentes ao mesmo tempo. Em fornos elétricos, esta combinação completa o cozimento mais rapidamente de alimentos que estão prontos na superfície, mas que exigem mais cozimento no interior, sem mais escurecimento.          |    | Ventilador com elementos superiores e inferiores: Os elementos combinados com o ventilador visam fornecer calor mais uniforme, um método semelhante ao cozimento convencional, de modo que o pré-aquecimento é necessário. Mais adequado para itens que exigem métodos de cozimento lento.                                                         |
|  | Somente elementos superior e inferior: um método de cozimento tradicional mais adequado para itens individuais localizados no centro do forno. A parte superior do forno será sempre mais quente. Ideal para assados, bolos de frutas, pão, etc.                                                                                                                                                               |  | Apenas elemento de aquecimento inferior: Esta função é ideal para alimentos que exigem uma temperatura de base extra sem escurecimento, por exemplo, pratos de pastelaria, pizza. Também adequado para cozinhar lentamente ensopados e caçarolas.                                                                                                  |
|  | Circulaire: A combinação do ventilador e do elemento circular em torno dele dá um método de cozimento de ar quente. Isso oferece muitos benefícios, incluindo nenhum pré-aquecimento se o tempo de cozimento for superior a 20 minutos, nenhuma transferência de sabor ao cozinhar alimentos diferentes ao mesmo tempo, menos energia e tempos de cozimento mais curtos. Bom para todos os tipos de alimentos. |  | ECO: A combinação da grelha, ventilador e elemento inferior é particularmente adequada para cozinhar pequenas quantidades de alimentos.                                                                                                                                                                                                            |
|  | Elemento de grelha O uso de grelha dá excelentes resultados ao cozinhar carne de porções médias e pequenas, especialmente quando combinada com uma rotisseria (sempre que possível). Também é ideal para cozinhar salsichas e bacon.                                                                                                                                                                           |  | Meia grelha: Para cozinhar rapidamente e dourar os alimentos. Os melhores resultados podem ser obtidos usando a prateleira superior para itens pequenos, as prateleiras inferiores para os maiores, como costeletas ou salsichas. Para metade do calor da grelha é gerado apenas no centro do elemento, por isso é ideal para quantidades menores. |



**Ventilador com elemento de grelha:** O ventilador reduz o calor feroz da grelha, proporcionando um excelente método de grelhar vários alimentos, costeletas, bifés, salsichas, etc. dando o mesmo escurecimento e distribuição de calor, sem secar os alimentos. Os dois níveis superiores recomendados para uso e a parte inferior do forno podem ser usados para manter os itens quentes ao mesmo tempo, uma excelente facilidade ao cozinhar um café da manhã grelhado. Meia grelha (apenas porção central) é ideal para pequenas quantidades de alimentos.



**Indução:** O trabalho destas placas baseia-se no princípio da indução electromagnética. O calor é gerado diretamente na parte inferior da panela durante o seu contato com a placa.



**O vidro interior da porta:** pode ser removido com alguns movimentos rápidos para limpeza.



**Abertura automática:** alguns modelos têm porta de abertura automática quando o ciclo é terminado, o que é uma solução perfeita para unidades de cozinha sem alça, pois nenhuma alça é necessária. Por razões de segurança, a porta trava automaticamente quando a máquina está em uso para evitar que seja aberta inadvertidamente.



**Fechamento suave:** todos os modelos estão equipados com função avançada de fechamento suave da porta, o que permite que o dispositivo feche suave e silenciosamente.



**A capacidade indica a quantidade de espaço útil no compartimento do forno em litros.**



**Protecção contra o sobreaquecimento:** O sistema de segurança que desliga automaticamente a placa em caso de sobreaquecimento da unidade de controle.



**Toda a porta interna de vidro:** Toda a porta interna de vidro, uma única superfície plana que é simples de manter limpa.



**Luzes laterais:** Duas luzes laterais opostas aumentam a visibilidade dentro do forno.



**O compartimento do forno tem 5 níveis de cozimento diferentes.**



**Limpeza a Vapor:** uma função de limpeza simples que utiliza vapor para afrouxar os depósitos no compartimento do forno.



**Controle dos botões**

---

## Benefit (TT)

---

### **Induction hob**

Induction offers fast cooking and precise temperature control

Through the use of suitable cookware, induction is easy to use and maintain, safe and responsive.

### **Vapor Clean**

By inserting water into a recess at the bottom of the cavity, steam is generated, which softens the residue and facilitates its removal

By inserting water into a recess at the bottom of the cavity, steam is generated, which softens the residue and facilitates its removal.

### **Buttons control**

Easy and intuitive timer setting with a simple buttons

### **Drawer storage compartment**

More space thanks to the lower drawer compartment, ideal for storing accessories or cooking utensils

### **True-convection**

The best cooking performances guaranteed by ventilated circular flow

Multiple fans and heating elements guarantee the perfect aerodynamic heat flow, allowing homogeneous and quicker cooking inside the cavity.

### **Multilevel cooking**

Several cooking levels allow maximum flexibility of use

### **Multilevel halogen light**

Internal halogen lighting on different levels guarantees excellent visibility

### **Removable inner glass**

Internal door glasses are easily removable for complete cleaning

### **Tangential cooling**

New cooling system with tangential fan and airflow from the door to the splashback

### **Isothermic Cavity**

The best cooking performance at the highest energy efficiency

### **Adjustable height**

Cooker top flushed with the working area thanks to adjustable feet

---

#### **BBQ (optional accessory)**

Barbeque cooking directly in the oven with the double-sided grill (BBQ optional accessory)

#### **Pizza stone (optional accessory)**

Baking with refractory stone for soft and crispy pizza and yeast products (STONE optional accessory)

#### **Cold door**

During any function, the external door glass is cold, avoiding any risk of burns

#### **AirFry (AIRFRY optional accessory)**

Lighter and tastier food thanks to airfry basket (optional accessory)

#### **Soft close**

The door is equipped with a specific system for silent closing

#### **Double Turbine**

The oven has two fans equipped with two circular heating elements allowing cooking with rotating heat

#### **Catalysis**

Easy oven cleaning through the use of catalytic panels in the cavity

This permanent process allows continuous cleaning and degreasing of the three cavity walls, starting its grease oxidation phase when the oven reaches 200°C.