

# TR90IPBL

Cooker size	90x60 cm
N.º de cavidades com rótulo energético	1
Fonte de calor da cavidade	ELECTRICITY
Hob type	Induction
Tipo de forno principal	Thermo-ventilated
Sistema de limpeza no forno principal	Pyrolitic
EAN code	8017709344894
Energy efficiency class	A+












## Aesthetics



<b>Aesthetic</b>	Victoria	<b>Controls colour</b>	Stainless steel
<b>Design</b>	Victoria	<b>No. of controls</b>	8
<b>Colour</b>	Black	<b>Cor da serigrafia</b>	Serigrafia em prateado
<b>Acabamento</b>	Brilhante	<b>Display</b>	electronic 5 buttons
<b>Command panel finish</b>	Enamelled metal	<b>Door</b>	With frame
<b>Logo</b>	Logotipo Anni 50	<b>Glass type</b>	Black
<b>Posição do logotipo</b>	Logotipo na zona da placa+ Logotipo no painel de comandos	<b>Handle</b>	Smeg Victoria
<b>Upstand</b>	Yes	<b>Handle Colour</b>	Polished chrome
<b>Cor da placa</b>	Esmalte preto	<b>Storage compartment</b>	Push pull
<b>Type of control setting</b>	Control knobs	<b>Feet</b>	none
<b>Control knobs</b>	Smeg Victoria	<b>Plinth</b>	Anthracite

## Programs / Functions

No. of cooking functions 9  
Traditional cooking functions

 Static	 Fan assisted	 Circulaire
 Turbo	 Eco	 Small grill
 Large grill	 Fan grill (large)	 Fan assisted bottom

## Cleaning functions



## Hob options



**Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças** Yes

## Hob technical features

**Total no. of cook zones** 5

Front left - Induction - single - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Rear left - Induction - single - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm

Central - Induction - single - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 27.0 cm

Rear right - Induction - single - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm

Front right - Induction - single - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

**Type of gas burners** Standard

**Gas safety valves** Yes

**Automatic electronic ignition** Yes

**Burner caps**

Matt black enamelled

## Main Oven Technical Features



**No. of lights** 2

**Fan number** 2

**Net volume of the cavity** 115 l

**Gross volume, 1st cavity** 129 l

**Cavity material** Ever Clean enamel

**No. of shelves** 5

**Type of shelves** Metal racks

**Roof Liner** No

**Light type** Halogen

**Light Power** 40 W

**Cooking time setting** Start and Stop

**Light when oven door is open** Yes

**Door opening** Flap down

**Removable door** Yes

**Full glass inner door** Yes

**Removable inner door** Yes

**Total no. of door glasses** 4

**No. of thermo-reflective door glasses** 2

**Safety Thermostat** Yes

**Heating suspended when door is opened** No

**Cooling system** Tangential

**Door Lock During Pyrolysis** Yes

**Usable cavity space dimensions (HxWxD)** 371x724x418 mm

**Temperature control** Electro-mechanical

**Lower heating element power** 1700 W

**Upper heating element - Power** 1200 W

**Grill element** 1700 W

**Large grill - Power** 2900 W

**Circular heating element - Power** 2 x 2000 W

**Grill type** Electric

**Soft Close system** Yes

## Options Main Oven

Timer	Yes	Minimum Temperature	50 °C
End of cooking acoustic alarm	Yes	Maximum temperature	260 °C


## Accessories included for Main Oven & Hob



Rack com batente traseiro e lateral	1	Grill mesh	1
20mm deep tray	1	Telescopic Guide rails, partial Extraction	1
40mm deep tray	1		

## Electrical Connection

Plug	(I) Austrália	Electric cable	Installed, Single phase
Electrical connection rating	11600 W	Type of electric cable	Double and Three Phase
Current	51 A	Frequency	50/60 Hz
Voltage	220-240 V	Bloco de terminais	5 polos
Voltage 2 (V)	380-415 V		



## Compatible Accessories

### AIRFRY9

Air fryer rack AIRFRY . Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness.



### BN920

### GTP

\*\* Guias telescópicas parcialmente extraíveis (1 nível)\*\* Extração: 300 mm  
Material: Aço inoxidável AISI 430 polido



### KIT1TR9N

Painel anti-salpicos, 90x75 cm adequado para fogões Victoria TR9, preto



### PALPZ

Pá para pizza com alça dobrável largura: 315mm comprimento : 325mm




### SCRP

Placas de indução e de cerâmica e raspador teppanyaki



### SMOLD

Conjunto de 7 moldes de silicone para sorvetes, gelados, pralinés, cubos de gelo ou para porção de alimentos. Utilizável de -60°C a +230°C



### BBQ9



### BN940

### GTT

\*\* Guias telescópicas totalmente extraíveis (1 nível)\*\* Extração: 433 mm  
Material: Aço inoxidável AISI 430 polido



### KITH95CPF9

Kit extensão de altura (950 mm), adequado para fogões Portofino



### PPR9

Pedra para pizza refratária sem pegas. Pedra em forma quadrada: L64xH2,3xP37,5 cm Adequada também para fornos a gás, para ser colocada na grelha.



### SFLK1

Bloqueio para crianças



---

## Alternative products

---



**TR90IPP**















Colour: Cream















**TR90IPGR**

Colour: Cinza ardósia

## Symbols glossary

-  A+: A classe de eficiência energética A+ ajuda a economizar até 10% de energia em comparação com a classe A. O desempenho máximo com consumo mínimo é garantido.
-  Instalação em coluna: Instalação em coluna
-  Quádruplo vidrado: Número de portas envidraçadas.
-  Circogas: Em fornos a gás, o ventilador distribui o calor de forma rápida e uniforme por toda a cavidade do forno, evitando a transferência de sabor ao cozinhar vários pratos diferentes ao mesmo tempo. Em fornos elétricos, esta combinação completa o cozimento mais rapidamente de alimentos que estão prontos na superfície, mas que exigem mais cozimento no interior, sem mais escurecimento.
-  Somente elementos superior e inferior: um método de cozimento tradicional mais adequado para itens individuais localizados no centro do forno. A parte superior do forno será sempre mais quente. Ideal para assados, bolos de frutas, pão, etc.
-  ECO: A combinação da grelha, ventilador e elemento inferior é particularmente adequada para cozinhar pequenas quantidades de alimentos.
-  Meia grelha: Para cozinhar rapidamente e dourar os alimentos. Os melhores resultados podem ser obtidos usando a prateleira superior para itens pequenos, as prateleiras inferiores para os maiores, como costeletas ou salsichas. Para metade do calor da grelha é gerado apenas no centro do elemento, por isso é ideal para quantidades menores.
-  Bloqueio para crianças: alguns modelos estão equipados com um dispositivo para bloquear o programa/ciclo para que não possa ser acidentalmente alterado.
-  Sistema de arrefecimento a ar: para garantir temperaturas de superfície seguras.
-  Interior esmaltado: O interior em esmalte de todos os fornos Smeg tem um revestimento antiácido especial que ajuda a manter o interior limpo, reduzindo a quantidade de gordura de cozimento aderente a ele.
-  Ventilador com elementos superiores e inferiores: Os elementos combinados com o ventilador visam fornecer calor mais uniforme, um método semelhante ao cozimento convencional, de modo que o pré-aquecimento é necessário. Mais adequado para itens que exigem métodos de cozimento lento.
-  Circulaire: A combinação do ventilador e do elemento circular em torno dele dá um método de cozimento de ar quente. Isso oferece muitos benefícios, incluindo nenhum pré-aquecimento se o tempo de cozimento for superior a 20 minutos, nenhuma transferência de sabor ao cozinhar alimentos diferentes ao mesmo tempo, menos energia e tempos de cozimento mais curtos. Bom para todos os tipos de alimentos.
-  Elemento de grelha O uso de grelha dá excelentes resultados ao cozinhar carne de porções médias e pequenas, especialmente quando combinada com uma rotisseria (sempre que possível). Também é ideal para cozinhar salsichas e bacon.
-  Ventilador com elemento de grelha: O ventilador reduz o calor feroz da grelha, proporcionando um excelente método de grelhar vários alimentos, costeletas, bifes, salsichas, etc. dando o mesmo escurecimento e distribuição de calor, sem secar os alimentos. Os dois níveis superiores recomendados para uso e a parte inferior do forno podem ser usados para manter os itens quentes ao mesmo tempo, uma excelente facilidade ao cozinhar um café da manhã grelhado. Meia grelha (apenas porção central) é ideal para pequenas quantidades de alimentos.

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|    | <p><b>Circulaire com elementos superior e inferior:</b> O uso do ventilador com ambos os elementos permite que os alimentos sejam cozinhados de forma rápida e eficaz, ideal para grandes peças que exigem cozimento completo. Oferece um resultado semelhante ao da rotisseria, movendo o calor em torno do alimento, em vez de mover o próprio alimento, permitindo que qualquer tamanho ou forma seja cozida.</p> |    | <p><b>Indução:</b> O trabalho destas placas baseia-se no princípio da indução electromagnética. O calor é gerado diretamente na parte inferior da panela durante o seu contato com a placa.</p>  |
|    | <p><b>Toda a porta interna de vidro:</b> Toda a porta interna de vidro, uma única superfície plana que é simples de manter limpa.</p>  |    | <p><b>O vidro interior da porta:</b> pode ser removido com alguns movimentos rápidos para limpeza.</p>   |
|    | <p><b>Luzes laterais:</b> Duas luzes laterais opostas aumentam a visibilidade dentro do forno.</p>   |    | <p><b>Abertura automática:</b> alguns modelos têm porta de abertura automática quando o ciclo é terminado, o que é uma solução perfeita para unidades de cozinha sem alça, pois nenhuma alça é necessária. Por razões de segurança, a porta trava automaticamente quando a máquina está em uso para evitar que seja aberta inadvertidamente.</p> |
|    | <p><b>Pirolítico:</b> Os ciclos de limpeza pirolítica podem ser seleccionados conforme necessário para limpar automaticamente o interior do forno.</p>   |    | <p><b>O compartimento do forno tem 5 níveis de cozimento diferentes.</b></p>   |
|  | <p><b>Fechamento suave:</b> todos os modelos estão equipados com função avançada de fechamento suave da porta, o que permite que o dispositivo feche suave e silenciosamente.</p>  |  | <p><b>Trilhos telescópicos:</b> permitem puxar o prato e verificá-lo sem ter que removê-lo completamente do forno.</p>   |
|  | <p><b>A capacidade indica a quantidade de espaço útil no compartimento do forno em litros.</b></p>   |  | <p><b>Controle dos botões</b></p>  |

## Benefit (TT)

---

### **Induction hob**

Induction offers fast cooking and precise temperature control

Through the use of suitable cookware, induction is easy to use and maintain, safe and responsive.

### **Pyrolysis**

Easy oven cleaning thanks to special pyrolytic function

### **Buttons control**

Easy and intuitive timer setting with a simple buttons

### **Push-pull storage compartment**

More space thanks to the lower push-pull compartment, ideal for storing accessories or cooking utensils

### **True-convection**

The best cooking performances guaranteed by ventilated circular flow

Multiple fans and heating elements guarantee the perfect aerodynamic heat flow, allowing homogeneous and quicker cooking inside the cavity.

### **Multilevel cooking**

Several cooking levels allow maximum flexibility of use

### **Multilevel halogen light**

Internal halogen lighting on different levels guarantees excellent visibility

### **Removable inner glass**

Internal door glasses are easily removable for complete cleaning

### **Tangential cooling**

New cooling system with tangential fan and airflow from the door to the splashback

### **Telescopic guides**

Easy extraction and safe insertion of trays into the oven thanks to telescopic guides

### **Isothermic Cavity**

The best cooking performance at the highest energy efficiency

### **BBQ (optional accessory)**

Barbeque cooking directly in the oven with the double-sided grill (BBQ optional accessory)



**Pizza stone (optional accessory)**

Baking with refractory stone for soft and crispy pizza and yeast products (STONE optional accessory)

**Cold door**

During any function, the external door glass is cold, avoiding any risk of burns

**AirFry (AIRFRY optional accessory)**

Lighter and tastier food thanks to airfry basket (optional accessory)

**Adjustable height**

Cooker top flushed with the working area thanks to adjustable feet

**Soft close**

The door is equipped with a specific system for silent closing

**Double Turbine**

The oven has two fans equipped with two circular heating elements allowing cooking with rotating heat