

# TR93BL

## מידה

**מס' חללים עם תוויות אנרגיה**

90x60 cm

**מקור חום של תא התנור**

2

**חישול**

**סוג היכיריים**

אז

**סוג תנור עיקרי**

אווירור חום

**סוג תנור שני**

אווירור חום

**מערכת ניקוי תנור ראשי**

ניקוי באדים

**EAN קוד**

8017709182458

**דרגת יעילות אנרגטית**

A

**קטגוריות ייעילות אנרגטית, תא התנור השני**

B



## אסתטיקה



### סדרה עצובית

### עיצוב

### צבע

### גימור

### גימור לוח בקרה

### לוגו

### מגן אחורי

### צבע כירירים

### סוג מעמד מחייבות

### סוג הגדרת בקרות

Victoria

Victoria

שחור

مبرיק

מתכת בציפוי אמייל

assembled 50's

Upstand+ Command panel

כל

אמייל שחור

ברזל יצוק

כפთורי בקרה

### כפთורי בקרה

### צבע בקרות

### מס' בקרות

### Serigraphy colour

### צג

### דלת

### סוג זכוכית

### ידית

### צבע ידית

### בסיס

Smeg Victoria

נירוסטה

10

Silver

אלקטронני 5 לחצנים

עם מסגרת

שחור

Smeg Victoria

נירוסטה מוביילית


פחם אבן

## תוכניות / פונקציות


### מס' פונקציות בישול


5

### פונקציות בישול רgelot



### פונקציות אחרות



**פונקציות ניקוי**

ניקוי באדים

**תוכניות ופונקציות לתנורים עם תנור משני****פונקציות בישול, תא תנור שני**  
**פונקציות בישול רגילות, תא התנור השני**

1



מעגלי

**תוכניות ופונקציות לתנורים עם תנור שלישי****מס' פונקציות תנור שלישי**

1

**תאורת תנור****גריל מלא****מאפיינים טכניים של כיריים, תנור****6 מספר אזורי בישול**

2 kW כפולות) - 4.20 kW קדמי שמאל - גז - 2

אוזורי שמאל - גז - 1.00 kW AUX - 1.00 kW

אוזורי אמצעי - גז - 1.00 kW AUX - 1.00 kW

אוזורי אמצעי - גז - מהיר למחצה - 1.80 kW

אוזורי ימני - גז - מהיר למחצה - 1.80 kW

אוזורי ימני - גז - מהירות - 2.90 kW

**סוג מבערי גז** סטנדרטי**שסתומי בטיחות לגז**

כן

**הצחה אלקטטרונית****מכסי מבקרים**

ציפוי אמייל שחור מאט

**אוטומטית****מאפיינים טכניים של התנור העיקרי, תנור****מס' נורות**

1

**מס' כולל של דלתות**

3

**זכוכית****מספר מאורר****1 מס' דלתות זכוכית מחזירות****הנפח הנקוי של תא התנור****חום****הנפח ברוטו של תא התנור****תרמוסטט בטיחות**

כן

**הראשון****מערכת קירור**

משיק

**חומר תא התנור****מידות תא תנור לשימוש**

316x460x412 mm

**מספר המדפים****(עארקס)****סוגי מדפים****בקרת טמפרטורה****סוג נורה****גוף חימום תחתון - הספק**

אלטראומגנטי

**הספק נורה****גוף חימום עליון - הספק**

1200 W

**הגדרת זמן בישול****הגדרת זמן בישול**

1000 W

פתח דלת	פתח צדי	אלמנט גריל	1700 W
דלת נתיקה	כנ	גריל גדול – הספק	2700 W
דלת פנימית מזוככית לחלווטין	כנ	גוף חימום מעגלי – הספק	2000 W
דלת פנימית ניתקת	כנ	סוג גריל חשמי	גריל נטוה הشمלי

## אפשרויות תנור עיקרי, תנור

טימיר	כנ	טמפרטורה מינימלית	50 °C
כליל התרעה לסיום הבישול	כן	טמפרטורה מרבית	260 °C

## מאפיינים טכניים של התנור המשני, תנור

	62	הנפח הנקוי של תא התנור השני	דלת פנימית מזוככית לחלווטין	כן
	69	הנפח ברוטו של תא התנור השני	דלת פנימית ניתקת	כן
	אמיל נקי תמיד	מס' כולל של זוכיות דלותות	2	
	9	1 מס' זוכיות דלותות מחזירות חום		
	רטשות מתחת	תרמוסטט בטיחות		
	1	מערכת קירור		
	הלוגן	מידות תא תנור לשימוש (עארקסג)	605x275x370 mm	
	40 W			
	פתח צדי	בקרת טמפרטורה		
	כן	Circular heating element - Power	2500 W	אלטרומכני

## אפשרויות תנור נוסף, תנור

טמפרטורה מינימלית	50 °C	טמפרטורה מרבית	245 °C
-------------------	-------	----------------	--------

## מאפיינים טכניים של התנור השלישי, תנור

	36	הנפח הנקוי של תא התנור השלישי	דלת פנימית ניתקת	כן
	41	הנפח ברוטו של תא התנור השלישי	מס' כולל של זוכיות דלותות	3
	אמיל נקי תמיד	1 מס' זוכיות דלותות מחזירות חום		
	2	תרמוסטט בטיחות		
	רטשות מתחת	מערכת קירור		
	1	מידות תא תנור לשימוש (עארקסג)	169x440x443 mm	
	הלוגן			
	40 W	בקרת טמפרטורה		
	פתח כלפי מטה	גריל גדול – הספק		
	כן	סוג גריל		אלטרומכני

דלת פנימית מזוכחת  
לחלוטין

כן

గריל נטוה

כן

## אפשרויות תנור שלישי, תנור

טמפרטורה מינימלית

50 °C

טמפרטורה מרבית

260 °C

## חומרים כלולים עם התנור לタンור עיקרי



1	תמייה לוק מברזל יצוק	1	מגש عمוק 40 מ"מ
1	עמד מוקה מברזל יצוק	1	רשת שני וערב לגריל
2	רשת עם מעצור אחורי וצדדי	1	מסילות טלסקופיות, הוצאה חלקית

## חומרים כלולים עם התנור לタンור משני




3	רשת תנור עם מעצור אחורי	רשת/מחם צלחות	1
---	-------------------------	---------------	---

## חומרים כלולים עם התנור לタンור שלישי

1	רשת עם מעצור אחורי וצדדי	מגש عمוק 40 מ"מ	1
---	--------------------------	-----------------	---

## חיבור חשמלי

דרוג חיבור חשמלי	8300 W	סוג כבל חשמל	אוניברסלית
זרם	36 A	תדר	50/60 Hz
מתח	220-240 V	בלוק הדקים	5 poles
(מתוך 2 (וולט	380-415 V		



## Compatible Accessories

### AIRFRY



Air fryer rack AIRFRY . Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness.

### BGTR9



לוֹחַ גְּרִיל מִבָּרֶל יְצָוק מִתְּאֵם לְתָנוּרִי 90 ס"מ, 90-160 ס"מ



### BBQ

Double sided plate BBQ. Suitable for recreating succulent and crispy dishes in the oven with the typical taste of grilled cooking. The ribbed side is particularly suitable for meats and cheeses. The smooth side for fish, seafood and vegetables.

### BN620-1



מָגֵשׁ מַצּוֹּפָה אֲמִיל, עֻומְקָה 20 מ"מ



### BN640

מָגֵשׁ מַצּוֹּפָה אֲמִיל, עֻומְקָה 40 מ"מ



### BNP608T

מָגֵשׁ מַצּוֹּפָה טְפָלוֹן, עֻומְקָה 8 מ"מ, להנחה על הרשות



### GTP

מִסְיָלוֹת טָלְסָקוֹפִּיּוֹת נִתְּנָהָן לְהֹזְכָּה חֲלִקִית\*\*:  
(רַמָּה אַחַת)\*\* הֹצְאהָ: 300 מִמּ"מ חֹמֶר:  
מְצֻחָצָת AISI 430 נִירּוּסְתָּה



### GTT

מִסְיָלוֹת טָלְסָקוֹפִּיּוֹת נִתְּנָהָן לְהֹזְכָּה\*\*  
לְחַלּוּטִין (רַמָּה אַחַת)\*\* הֹצְאהָ: 433 מִמּ"מ  
מְצֻחָצָת AISI 430 חֹמֶר: נִירּוּסְתָּה



### KIT1TR9N

ס"מ, מִתְּאֵם לְתָנוּרִי 75 x מִשְׁטָח הַתְּזָהָה,  
שָׁחוֹר TR9 Victoria,



### KITH93

עַרְכָּה לְהֹאֲרָכָת גּוּבָה (950 מ"מ), מִתְּאֵימה  
לְתָנוּרִי TR93




### PALPZ

אַתְּ פִּיצָה עַם יְדִית מַתְּקָפֶלֶת רוחָב: 315 מִמּ"מ  
אוֹרֶךְ: 325 מִמּ"מ



### SFLK1

נוּעִילַת יְלִדִים



### SMOLD

סֵט שֶׁל 7 תְּבִנּוֹת סִילִיקָן לְגַלְיָדֹת, אַרְטִיקִים,  
פְּרַלִינִים, קוּבוֹת קֶרֶח או חָלוֹקָת מִזּוֹן. לְשִׁימּוֹשׁ  
+230°C עד -60°C בין



### STONE

אָבָן חֲסִינָת חֹום מְרוּבָעָת מוּשְׁלָמָת לְאָפִיָּת.  
פִּיצוֹת עַם תְּזָהָה זָהָות לְתָנוּר עַצְמָתִי.  
יָכוֹלָה לְשִׁמּוֹשׁ גַּם לְאָפִיָּת לְחַם, פּוֹקָאצִיה  
וּמְתֻכּוֹנִים אַחֲרִים כְּגֹון פְּשָׁטוּדֹת, פְּלַאנִים  
גּוּבָה 1.8 x או בִּיסְקוּיטִים. מִידּוֹת: אָוֹרֶךְ 42 ס"מ x  
רָוחַב 37.5 ס"מ x

## Symbols glossary

	מעמידי מוחבות מרוחזק לעובדה מאומצת: למקסימום יציבות ו איתנות.		D/G עד +++-B-ביצועי יבוש של המוצר, נמדדים מ: A: בהתאם למשפחת המוצרים
	התקנה בערימה: התקנה בערימה		בקרה בכפתורים
	D/G עד +A+-D-דרוג האנרגיה של המוצר, נמדד מ: B: בהתאם למשפחת המוצרים.		מערכת קירור אויר: הבטחת טמפרטורת בטיחותית של משטחים.
	האפשרה לפיזמון: פונקציה זו קובעת אוטומטית את זמן ההפעלה של מזונות שונים.		ד寥ות עם שתי שכבות זכוכית: מספר ד寥ות זכוכית
	ד寥ות עם שלוש שכבות זכוכית: מספר ד寥ות זכוכית		חלק פנימי ביציפוי אמייל: החלק הפנימי ביציפוי אמייל כולל ציפוי נוגד חומצה שמסייע Smeg של כל תנור לשמר על הניקיון של תא התנור לידי הפעלת כמות השומן שנצמד לדפנות בעת הבישול.
	בתנורי אג, המא Orrר מפזר את החום Circogas: בתנורי וbauen שווה בתא התנור, ומונע העברה של טעם בעת>bishol של כמה מנות בו-בזמן. בתנורים חשמליים שילוב זה מסיים מהר יותר את הבישול של מזונות שימושיים מבחוץ, אך מחייב זמן רב יותר לבישול המזונות מבפנים, ללא השחמה נוספת.		מא Orrר עם אלמנטים עליון ותחתון: האלמנטים יחד עם המא Orrר מספקים חום אחד יותר, שיטה זהה לבישול רגיל, אך שיש צורך בקדם-חימום. מתאימה מאוד לפרטים שימושיים בשיטות איטיות.
	אלמנט עליון ותחתון בלבד: שיטת>bishol מסורתית שמתאימה ביותר לפרטים ייחודיים שימושיים באמצעות האטור. החילק העליון של התנור יהיה תמיד החם ביותר. מושלמת לצלי, עוגות פירות, לחם וכן הלאה.		מעגלי: השילוב של מא Orrר ושל אלמנט מעגלי יוצר שיטת>bishol באטור חמ. מעניק יתרונות רבים, כולל ללא קדם-חימום אם זמן הבישול ארוך מ-20 דקות, ללא העברה של טעם בעת>bishol של מזונות שונים בו-בזמן, פחות חשמל ומנוי בישול קצרים יותר. לכל סוג המזון.
	אלמנט גרייל: שימוש בגרייל מעניק תוצאות מצוינות בעת>bishol בשאר במנות בינוניות או קטנות, במיוחד בשילוב עם שיפוד (אם אפשר). מושלם גם לבישול נקניקות וביקון.		אלמנט גרייל: שימוש בגרייל מעניק תוצאות מצוינות בעת>bishol בשאר במנות בינוניות או קטנות, במיוחד בשילוב עם שיפוד (אם אפשר). מושלם גם לבישול נקניקות וביקון.
	אור		דלת פנימית מזכוכית לחילוטין: דלת פנימית מזכוכית לחילוטין, משטח שטוח אחד שקל לשמר על ניקיונו.
	דלת הזכוכית הפנימית: ניתנת להסרה במספר תנועות מהירות לניקוי.		תאות צד: שתי תאות בצדדים מנוגדים משפרות את הראות בתוך התנור.
	חימום: אפשרות לחימום כלים ושמירה על החום של ארכות מוכנות.		لتא התנור 2 רמות>bishol שונות
	لتא התנור 4 רמות>bishol שונות		لتא התנור 9 רמות>bishol שונות
	מסלلات טלקופיות: אפשרות לשומר החוצה את הכלים ולבדק אותו בלי להוציאו לחילוטין מהתנור.		בקרה אלקטרוני: אפשרות לשמר על הטמפרטורה בדבר מא Orrר לבשל. סבטור התנור בדיק של 3°-2° מזון שרגיש מאוד לשינויים בטמפרטורה, כגון עוגות, סופלה, פודינג.

	גַּרְיֵל נוֹטָה: נִתְן לְשַׁחֲרָר בְּקֶלֶת אֶת הַגַּרְיֵל הַנוֹּטָה כִּי לְהַזִּיא אֶת גֻּפְתְּה הַחִימָם וְלִנְקֹות אֶת תִּקְרַת הַמַּכְשִׁיר בְּשַׁלֵּב אֶחָד פְּשָׁוֹת.		מַבְעָרִים מַהְיוֹרִים בָּמוֹחֵד: מַבְעָרִים רַבִּי-עַצְמָה מַהְיוֹרִים בָּמוֹחֵד מַעֲנִיקִים הַפְּסָק שֶׁל עַד 5 קִילּוֹוָט.
	נִיקְיָה בָּאָדִים: פּוֹנְקְצִיָּה נִיקְיָה פְּשָׁוֹת בְּאֲמָצָעָות קִיטּוֹר לְשַׁחֲרָר מַשְׁקָעִים בְּתַא הַתְּנוּר.		הַקִּיבּוֹלָת מְצִיאַת אֶת הַחֲלֵל הַשִּׁימּוֹשִׁי בְּתַא הַתְּנוּר בְּלִיטָרִים.
	הַקִּיבּוֹלָת מְצִיאַת אֶת הַחֲלֵל הַשִּׁימּוֹשִׁי בְּתַא הַתְּנוּר בְּלִיטָרִים.		הַקִּיבּוֹלָת מְצִיאַת אֶת הַחֲלֵל הַשִּׁימּוֹשִׁי בְּתַא הַתְּנוּר בְּלִיטָרִים.

## Benefit (TT)

### **כריים גז**

הגז מספק שליטה קבועה על מקור החום ו שינוי הטמפרטורה הוא מיידי. מצויה בצד תרמי, אספקת הגז מנותקת אם הלהבה נכפית למען בטיחות רבה יותר.

### **ניקוי באדים**

החדרת מים לשקע המיעוד בתחום החלל יוצרת אדים שמרקכים את השאריות ומקלים על הסרתן. החדרת מים לשקע המיעוד בתחום החלל יוצרת אדים שמרקכים את השאריות ומקלים על הסרתן.

### **בקרה בכפתורים**

הأدמת טימר קלה ואינטואיטיבית עם כפתורים פשוטים

### **חולכת חום אמיתית**

ביצועי הבישול הטוביים ביותר מובטחים על ידי זרימה מעגלית מאוררת. מאווררים וגופי חימום רבים מבטיחים זרימת חום אוירודינמית מושלמת, המאפשרים בישול הומוגני ומהיר יותר בתחום החלל.

### **בישול מרובה דרגות**

מספר דרגות בישול מאפשרות גמישות מירבית בשימוש

### **אור הלוגן בדרגות שונות**

תאורת הלוגן פנימית בדרגות שונות מבטיחה נראות מעולה

### **זכוכית פנימית ניתנת להסרה**

זכוכיות דלת פנימיות שנייתנית להסרה بكلות לניקוי מלא

### **אוורור בזרימה צולבת**

מערכת קירור חדשה עם אוורר זרימה צולבת ארימת אויר מהדלת לחיפוי הקיר

### **מסלلات טלסקופיות**

הוצאה קלה והכנסת בתוכה של תבניות לתנור הודות למסללות טלסקופיות

### **גובה מתכוון**

כריים שנמצאות בקו נקי עם משטח העבודה הודות לרגליים מתכווננות

### **דלת קרה**

במהלך כל פעולה, זכוכית הדלת החיצונית קרה, מונעת כל סכנה כוויות

### **AIRFRY אביזר אופציוני של (AirFry)**

(אוכל קל וטעים יותר הודות לסלילת איירפריי (אביזר אופציוני)



---

**(מנגל (אביזר אופציוני)**

(בישול מנגל ישירות בתנור עם הגריל הדו צדדי (אביזר מנגל אופציוני)

**(אבן פיצה (אביזר אופציוני)**

(אופציוני STONE אפייה עם אבן שמוות לקבלת פיצה רכה ופERICA ולמאפי שמרים (אביזר

**חלל איזוטרמי**

ביצועי הבישול הטוביים ביותר ביעילות האנרגטית הגבוהה ביותר

**טורבינה בודדת**

لتנור יש מאוורר שמצויד בגוף חימום עגול המאפשר בישול בחום מסתובב