

## TR93BLD

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Lieden koko                         | 90x60 cm       |
| Uunien lukumäärä                    | 2              |
| Uunin lämmönlähde                   | Sähköinen      |
| Keittotason tyyppi                  | Kaasu          |
| Pääuunin tyyppi                     | Kiertoilmauuni |
| 2. uunin tyyppi                     | Kiertoilmauuni |
| Pääuunin puhdistusjärjestelmä       | Höyrypuhdistus |
| EAN-koodi                           | 8017709209452  |
| Energialuokka                       | A              |
| Energiatohokkuusluokka, toinen uuni | B              |



## Estetiikka











|                               |                        |                     |                                 |
|-------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Estetiikka                    | Victoria               | Säätimet            | Smeg Victoria                   |
| Design                        | Victoria               | Säätimien väri      | Ruostumaton teräs               |
| Väri                          | Musta                  | Säätimien lukumäärä | 10                              |
| Ohjauspaneelin pintakäsittely | Metalliemalointi       | Väripainatus        | Hopea                           |
| Logo                          | assembled 50's         | Näytön tyyppi       | 5 elektronista painiketta       |
| Logon sijainti                | Seisova+ Ohjauspaneeli | Ovi                 | Mukana paneeli                  |
| Seisova                       | Kyllä                  | Lasin tyyppi        | Musta                           |
| Tason väri                    | Musta emali            | Kahva               | Smeg Victoria                   |
| Keittoastiatuen tyyppi        | Valurauta              | Kahvan väri         | Harjattua ruostumatonta terästä |
| Säätimien tyyppi              | Säätimet               | Jalusta             | Antrasiitti                     |


## Ohjelmat/toiminnot

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Keitto-ohjelmien lukumäärä | 8 |
|----------------------------|---|


## Perintieset paistotoiminnot

|   |  |   |
|---|--|---|
|  Staattinen                   |  Puhallin     |  Turbo ( pyöreä lämpöelementti + alalämpö + ylälämpö + puhallin) |
|  Eco                          |  Pieni grilli |  Suuri grilli  |
|  Grilli tuulettimella (suuri) |  Tuuletin     |   |


## Muut toiminnot

|  |
|--|
|  Ajastettu sulatus |
|--|



## Puhdistustoiminnot

|  |
|--|
|  Vapor clean |
|--|

## Lisäuunin ohjelmat/toiminnot

|   |   |
|---|---|
| Paistotoiminnot, toinen uuni  | 1 |
| Perinteiset paistotoiminnot, toinen uuni  |   |
|  Puhallin |   |

## Kolmannen uunin ohjelmat/toiminnot

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Kolmosuunin toimintojen määrä | 1   |
| Uunin valo                    |  |
| Suuri grillivastus            |  |

## Keittotason tekniset ominaisuudet

|   |            |                              |                      |
|---|------------|------------------------------|----------------------|
|  UR |            |                              |                      |
| <b>Keittoalueita yhteensä 6</b>   |            |                              |                      |
| Edessä vasemmalla - Kaasu - 2URP (kaksois) - 4.20 kW                                  |            |                              |                      |
| Takana vasemmalla - Kaasu - AUX - 1.00 kW   |            |                              |                      |
| Edessä keskellä - Kaasu - AUX - 1.00 kW   |            |                              |                      |
| Takana keskellä - Kaasu - SRD - 1.80 kW   |            |                              |                      |
| Edessä oikealla - Kaasu - SRD - 1.80 kW   |            |                              |                      |
| Takana oikealla - Kaasu - RP - 2.90 kW  |            |                              |                      |
| <b>Polttimet</b>  | Tavallinen | <b>Kaasun turvasuuttimet</b> | Kyllä                |
| <b>Automaattinen elektroninen sytytys</b>   | Kyllä      | <b>Polttimien suojuukset</b> | Mattamusta emalointi |

## Pääuunin tekniset ominaisuudet



|   |                     |  |                 |
|---|---------------------|--|-----------------|
| <b>Valojen lukumäärä</b>                | 1                   | <b>Luukun lasien määrä</b>                     | 3               |
| <b>Tuulettimen numero</b>               | 1                   | <b>Lämpöä heijastavien luukun lasien määrä</b> | 1               |
| <b>Nettotilavuus, 1. uuni</b>           | 61 l                | <b>Turvatermostaatti</b>                       | Kyllä           |
| <b>Bruttotilavuus, ensimmäinen uuni</b> | 70 l                | <b>Jäähdytysjärjestelmä</b>                    | Tangentiaalinen |
| <b>Uunin sisämateriaali</b>             | Ever Clean -emali   | <b>Uunin nettosisämitat (k x l x s)</b>        | 316x444x425 mm  |
| <b>Hyllyjen määrä</b>                   | 4                   | <b>Lämpötilansäätö</b>                         | Sähkömekaaninen |
| <b>Hyllyjen tyyppi</b>                  | Metallitelineet     | <b>Alavastuksen teho</b>                       | 1200 W          |
| <b>Valojen tyyppi</b>                   | Halogeeni           | <b>Ylävastuksen teho</b>                       | 1000 W          |
| <b>Valoteho</b>                         | 40 W                | <b>Grillivastus</b>                            | 1700 W          |
| <b>Aika-asetus</b>                      | Aloitus ja pysäytys | <b>Suuren grillin teho</b>                     | 2700 W          |
| <b>Oven avaaminen</b>                   | Aukeaa sivulta      | <b>Kiertoilmavastuksen teho</b>                | 2000 W          |
| <b>Irrotettava luukku</b>               | Kyllä               | <b>Grillin tyyppi</b>                          | Sähkö           |
| <b>Sisäluukku kokolasia</b>             | Kyllä               | <b>Kääntyvä grilli</b>                         | Kyllä           |
| <b>Irrotettava sisäluukku</b>           | Kyllä               |  |                 |

## Vaihtoehdot, Uuni

|   |       |                           |        |
|---|-------|---------------------------|--------|
| <b>Ajastin</b>                            | Kyllä | <b>Vähimmäislämpötila</b> | 50 °C  |
| <b>Äänimerkki kypsennyksen päättyessä</b> | Kyllä | <b>Enimmäislämpötila</b>  | 260 °C |

## Lisäuunin tekniset ominaisuudet



|   |                   |  |                 |
|---|-------------------|--|-----------------|
| <b>Toisen paistotilan nettotilavuus</b> | 62 l              | <b>Sisäluukku kokolasia</b>                    | Kyllä           |
| <b>Bruttotilavuus, 2. uuni</b>          | 69 l              | <b>Irrotettava sisäluukku</b>                  | Kyllä           |
| <b>Uunin sisämateriaali</b>             | Ever Clean -emali | <b>Luukun lasien määrä</b>                     | 2               |
| <b>Hyllyjen määrä</b>                   | 9                 | <b>Lämpöä heijastavien luukun lasien määrä</b> | 1               |
| <b>Hyllyjen tyyppi</b>                  | Metallitelineet   | <b>Turvatermostaatti</b>                       | Kyllä           |
| <b>Valojen lukumäärä</b>                | 1                 | <b>Jäähdytysjärjestelmä</b>                    | Tangentiaalinen |
| <b>Valon tyyppi</b>                     | Halogeeni         | <b>Uunin nettosisämitat (k x l x s)</b>        | 605x275x370 mm  |
| <b>Valoteho</b>                         | 40 W              | <b>Lämpötilansäätö</b>                         | Sähkömekaaninen |
| <b>Oven avaus</b>                       | Avautuu sivulta   | <b>Kiertoilmavastuksen teho</b>                | 2500 W          |
| <b>Irrotettava luukku</b>               | Kyllä             |  |                 |

## Lisäuunin vaihtoehdot

|                           |       |                          |        |
|---------------------------|-------|--------------------------|--------|
| <b>Vähimmäislämpötila</b> | 50 °C | <b>Enimmäislämpötila</b> | 245 °C |
|---------------------------|-------|--------------------------|--------|

## Kolmannen uunin tekniset ominaisuudet



|                               |                   |   |                 |
|-------------------------------|-------------------|---|-----------------|
| <b>3. uunin nettotilavuus</b> | 35 l              | <b>Irrotettava sisäluukku</b>                 | Kyllä           |
| <b>Bruttotilavuus, 3 uuni</b> | 41 l              | <b>Luukun lasien määrä</b>                    | 3               |
| <b>Uunin sisämateriaali</b>   | Ever Clean -emali | <b>Lämpöaheijastavien luukun lasien määrä</b> | 1               |
| <b>Hyllyjen määrä</b>         | 2                 | <b>Turvatermostaatti</b>                      | Kyllä           |
| <b>Hyllyjen tyyppi</b>        | Metallitelineet   | <b>Jäähdytysjärjestelmä</b>                   | Tangentiaalinen |
| <b>Valojen lkm</b>            | 1                 | <b>Uunin nettosisämitat (k x l x s)</b>       | 169x440x443 mm  |
| <b>Valon tyyppi</b>           | Halogeeni         | <b>Lämpötilansäätö</b>                        | Sähkömekaaninen |
| <b>Valoteho</b>               | 40 W              | <b>Suuren grillin teho</b>                    | 2700 W          |
| <b>Oven avaus</b>             | Läppä alhaalla    | <b>Grillin tyyppi</b>                         | Sähkö           |
| <b>Irrotettava luukku</b>     | Kyllä             | <b>Kääntyvä grilli</b>                        | Kyllä           |
| <b>Sisäluukku kokolasia</b>   | Kyllä             |   |                 |

## Kolmannen uunin vaihtoehdot

|                           |       |                          |        |
|---------------------------|-------|--------------------------|--------|
| <b>Vähimmäislämpötila</b> | 50 °C | <b>Enimmäislämpötila</b> | 260 °C |
|---------------------------|-------|--------------------------|--------|

## Pääuunin varusteet



|                                     |   |   |   |
|-------------------------------------|---|---|---|
| <b>Valurautainen wokpannuteline</b> | 1 | <b>Uuniritilä</b>                                   | 1 |
| <b>TOP Uuniritilä takalukolla</b>   | 2 | <b>Teleskooppikiskopari, osittain ulosvedettävä</b> | 1 |
| <b>40mm syvä uunipelti</b>          | 1 |   |   |

## Lisäuunin varusteet



|                                 |   |                                     |   |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| <b>Uuniritilä, takapysäytys</b> | 4 | <b>Lämmityslevyn telineen pidin</b> | 1 |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|---|

## Kolmannen uunin varusteet

|                                      |   |                            |   |
|--------------------------------------|---|----------------------------|---|
| <b>Ritilä, taka- ja sivupysäytys</b> | 1 | <b>40mm syvä uunipelti</b> | 1 |
|--------------------------------------|---|----------------------------|---|

## Sähköliitännät


|                       |        |                     |          |
|-----------------------|--------|---------------------|----------|
| <b>Sähköliitännät</b> | 8300 W | <b>Kokeilujohto</b> | Kyllä    |
| <b>Virta</b>          | 36 A   | <b>Taajuus</b>      | 50/60 Hz |

Jännite  
Jännite 2 (V)

220-240 V  
380-415 V

Pääte

5 napaa



## Compatible Accessories



### BGTR9

Valurautainen grillialusta, soveltuu 90 cm:n Victoria-liesille ja 60 ja 90 cm:n Master- ja Sinfonia-liesille



### BN640

Emaloitu pelti, 40mm syvä



### GTP

\*\*Osittain ulosvedettävät teleskooppikiskot (1 taso)\*\* Ulosveto: 300 mm Materiaali: Kiillotettu ruostumaton teräs AISI 430




### KIT1TR9N

Roikesuojus, 90x75 cm, soveltuu TR9 Victoria -liesille, musta



### KITH93

Korkeuden lisäyssarja (950 mm), soveltuu TR93-liesille



### SMOLD

7 silikonimuotin sarja: jäätelöille, mehupuikoille, konvehdeille, jääkuutioille tai ruoka-annoksille. Käytettävissä -60°C – +230°C



### WOKGHU

Cast-Iron WOK Support



### BN620-1

Emaloitu pelti, 20 mm syvä



### BNP608T

Teflonpinnoitettu pelti, 8 mm syvä, asetetaan ritilälle



### GTT

\*\*Kokonaan ulosvedettävät teleskooppikiskot (1 taso)\*\* Ulosveto: 433 mm Materiaali: Kiillotettu ruostumaton teräs AISI 430



### KIT600TR93

Peitelista tason takapuolelle, soveltuu TR93 Victoria -liesille



### PALPZ















Pizzalapio, jossa taitettava kahva leveys: 315 mm pituus: 325 mm




### STONE

Suorakulmainen paistokivi lhanteellinen pizzojen paistoon siten, että saadaan sama tulos kuin perinteisellä puu-uunilla. Voidaan käyttää myös leivän, focaccian ja muiden, kuten piirakoiden, torttujen tai keksien valmistukseen Mitat P42 x K1,8 x S37,5 cm.

## Symbols glossary

-  Raskaan käytön valurautaiset keittorilät: maksimaalista vakautta ja lujutusta varten.
-  Asennus torniin: Asennus torniin
-  Ilmajäähdytysjärjestelmä: pinnan turvallisten lämpötilojen takaamiseksi.
-  Kaksinkertaiset lasiovet: Lasiovien lukumäärä.
-  B: Tuotteen energialuokitus välillä A+++ – D / G, tuoteperheen perusteella.
-  Puhallinavusteinen alusta: puhaltimen ja alavastuksen yhdistelmä yksinään mahdollistaa pinnalta paistuneiden mutta sisältä raakojen ruokien kypsyttämisen nopeammin. Tätä järjestelmää suositellaan sellaisten ruokien kypsennyksen viimeistelyyn, jotka ovat valmiiksi kypsiä pinnalta, mutta eivät kuitenkaan sisältä, jolloin ne edellyttävät hieman korkeampaa lämpöä. Ihanteellinen kaikentyyppisille ruoille.
-  Kiertoilma: täydellinen toiminto kaikenlaisten ruokien kypsentämiseen varoen. Lämpö tulee uunin takaosasta, ja se jaetaan nopeasti ja tasaisesti. Puhallin on päällä. Se on lisäksi ihanteellinen monilla eri tasoilla kypsentämistä varten ilman, että hajut ja maut sekoittuvat.
-  A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
-  Nuppien ohjaus
-  Aikaperusteinen sulatus: Manuaalinen sulatustoiminto. Toiminto lakkaa asetetun keston päätyttyä.
-  Kolminkertaiset lasiovet: Lasiovien lukumäärä.
-  Ever Clean -emali: Ever Clean -emali laitetaan sähköstaattisesti kulmasta kulmaan ja reunasta reunaan, ja sillä estetään halkeamat tai säröt ajan kuluessa. Se on erityinen pyrolyyttimen emali, joka kestää happoja. Lisäksi se on miellyttävän kirkas ja edesauttaa uunin seinämien puhtautta vähäisen huokoisuutensa ansiosta. Se paistetaan yli 850 °C:ssa ja polymerisoidaan hitaasti tieteellisesti määritetyllä nopeudella tasaisen syvyyden ja lujouden takaamiseksi. Ever Clean -emali luo virheettömän pinnoitteen sekä uunin sisäpuolelle että pelteihin ja tekee uunin pintojen kunnossapidosta erittäin helppoa ajan kuluessa, sillä se vähentää kypsennyksen aikana syntyvän rasvan tarttumista
-  Staattinen: Perinteinen kypsennys, joka soveltuu yhden ruokalajin valmistukseen kerrallaan. Puhallin ei ole päällä, ja lämpö tulee samanaikaisesti alhaalta ja ylhäältä. Staattinen kypsennys on hitaampaa ja herkempää, ja se soveltuu ihanteellisesti, kun ruoan halutaan olevan kypsää ja kuivaa myös sisäpuolelta. Ihanteellinen kaiken tyyppisten paistien, rasvaisten lihojen, leivän ja täytettyjen kakkujen valmistukseen.
-  ECO: alhaisen energiankulutuksen ruoanlaittotoiminto, joka soveltuu erityisesti kypsennykseen yksittäisellä tasolla ja alhaisella energiankulutuksella. Suositellaan kaikentyyppiselle ruoalle, poikkeuksena ruoat, jotka voivat saada aikaan paljon kosteutta (esimerkiksi kasvikset). Maksimaalisen energiansäästön ja ajan vähentämisen aikaansaamiseksi suosituksena on laittaa ruoka uuniin ilman, että kypsennystilaa esilämmitettäisiin

-  **Grilli:** Erittäin voimakas lämpö, joka tulee ainoastaan ylhäältä kaksoislämmitysvastuksesta. Puhallin ei ole päällä. Tarjoaa erinomaiset grillaus- ja gratinointitulokset. Kypsennyksen lopussa käytettynä tarjoaa yhtenäisen ruskistuksen ruoille.
-  **Puoligrilli:** Ruoan nopeaa kypsennystä ja ruskistusta varten. Parhaat tulokset voidaan saavuttaa käyttämällä ylähylyä pienille ruoille ja alahylyjä suurille ruoille, kuten kyljyksille tai makkaroille. Puoligrilli saa aikaan lämpöä vain osan keskellä, joten se soveltuu ihanteellisesti pienille määrille.
-  **Valo**
-  **Täyslasinen sisäluukku:** Täyslasinen sisäluukku, yksittäinen sileä pinta, joka on helppo pitää puhtaana.
-  **Sivuvalot:** Kaksi vastakkaista sivuvaloa lisäävät näkyvyyttä uunin sisällä.
-  **Uunissa on 2 eri kypsennystasoa.**
-  **Uunissa on 9 eri kypsennystasoa.**
-  **Elektroninen ohjaus:** Jotta uunin sisäinen lämpötila pysyisi välillä 2–3 °C. Näin voidaan kypsentää ruokaa, joka on erittäin herkkää lämpötilan vaihteluille, kuten kakut, kohokkaat ja vanukkaat.
-  **Huippunopeat polttimet:** Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa.
-  **35 lt** Tilavuus kertoo, minkä verran uunissa on käytettävänä tilaa litroissa.
-  **62 lt** Tilavuus kertoo, minkä verran uunissa on käytettävänä tilaa litroissa.
-  **Grilliosa:** Grillin käyttö tarjoaa erinomaisia tuloksia keski- ja pienikokoista lihaa kypsennettäessä erityisesti silloin, kun myös paistivartaassa kypsennetään (jos mahdollista). Ihanteellinen myös makkaran ja pekonin kypsennykseen.
-  **Puhallin ja grilli:** Erittäin voimakas lämpö, joka tulee ainoastaan ylhäältä kaksoislämmitysvastuksesta. Puhallin on päällä. Mahdollistaa paksuimpien lihojen optimaalisen grillauksen. Ihanteellinen suurille lihapaloille.
-  **Turbo:** lämpö tulee 3 suunnasta: uunin ylä- ja alapuolelta ja takaa. Puhallin on päällä. Se mahdollistaa nopean kypsennyksen jopa eri tasoilla ilman, että aromit sekoittuvat. Ihanteellinen suurille ruokamäärille, jotka edellyttävät voimakasta kypsennystä.
-  **Sisäluukun lasi:** voidaan poistaa muutamalla helpolla liikkeellä puhdistusta varten.
-  **Alustan telineen lämmitys:** toiminto ruokien lämmitykseen tai lämpimänä pitämiseen. Aseta leivontapelti alimmalle telineelle ja lisää lämmitettävät ruoat.
-  **Uunissa on 4 eri kypsennystasoa.**
-  **Teleskooppikiskot:** voit laittaa ruoan sisälle ja tarkistaa sen ilman, että sinun pitäisi ottaa se kokonaan pois uunista.
-  **Kalteva grilli:** kalteva grilli voidaan irrottaa helposti vastuksen liikuttamiseksi ja laitteen katon puhdistamiseksi yhdessä helppossa vaiheessa.
-  **Höyrypuhdistus:** yksinkertainen puhdistustoiminto, jossa uunin kerrostumat poistetaan höyryllä.
-  **61 lt** Tilavuus kertoo, minkä verran uunissa on käytettävänä tilaa litroissa.



---

## Benefit (TT)

---

### **Kaasukeittotaso**

Kaasu mahdollistaa lämmönlähteen jatkuvan hallinnan, ja lämpötilan muutos tapahtuu välittömästi  
Lämpöparilla varustettu kaasunsyöttö katkaistaan liekin sammuttua lisäturvallisuutta varten.

### **Vapor Clean**

Kun lisäät vettä uunitilan pohjan syvänteeseen, syntyy höyryä, joka pehmentää jäämiä ja helpottaa niiden poistoa  
Kun lisäät vettä uunitilan pohjan syvänteeseen, syntyy höyryä, joka pehmentää jäämiä ja helpottaa niiden poistoa.

### **Painikeohjaus**

Helppo ja intuitiivinen ajastimen asetus yksinkertaisilla painikkeilla

### **True-konvektio**

Paras kypsennystulos tuuletetulla pyöreällä virtauksella

Monet tuulettimet ja lämmityselementit takaavat täydellisen aerodynaamisen lämmönvirtauksen mahdollistaen tasaisen ja nopeamman kypsennyksen uunitilassa.

### **Monitasokypsennys**

Lukuisia kypsennystasoja maksimaalisen käytön joustavuuden takaamiseksi

### **Monitasoinen halogeenivalo**

Sisäinen halogeenivalaistus eri tasoilla tarjoaa erinomaista näkyvyyttä

### **Irrotettava sisälasi**

Sisäiset luukun lasit on helppo irrottaa kattavaa puhdistusta varten

### **Tangentiaalinen jäähdytys**

Uusi jäähdytysjärjestelmä, jossa on tangentiaalinen tuuletin ja ilmavirtaus luukulta välitilaan

### **Teleskooppikiskot**

Peltien helppo irrotus ja turvallinen laitto uuniin teleskooppikiskojen ansiosta

### **Isoterminen uunitila**

Paras kypsennystulos korkeimmalla energiatehokkuudella

### **BBQ (valinnainen lisävaruste)**

Barbeque-paisto suoraan uunissa kaksipuolisella grillillä (BBQ valinnainen lisävaruste)

### **Pizzakivi (valinnainen lisävaruste)**

Leipominen paistokiven kanssa pehmeää ja rapeaa pizza- ja hiivatuotteita varten (KIVI valinnainen lisävaruste)

### **Kylmä luukku**

Ulkoinen luukun lasi on kylmä kaikkien toimintojen aikana, mikä estää palovammat

### **AirFry (AIRFRY valinnainen lisävaruste)**

Kevyempi ja maistuvampi ruoka ilmafriteerauskorin ansiosta (valinnainen lisävaruste)

### **Säädettävä korkeus**

Liesi on asetettu työtasoon työalueelle säädettävien jalkojen ansiosta

### **Yksi turbiini**

Uunissa on tuuletin, jossa on kiertolämmityselementti, joka mahdollistaa kypsennyksen kiertolämmöllä