

## TR93IGR2

Velikost vařiče	90x60 cm
Počet dutin s energetickým štítkem	2
Zdroj ohřevu dutiny	ELEKTRINA
Typ varné desky	Indukce
Type of main oven	Termo-ventilované
Typ druhé trouby	Termo-ventilované
Cleaning system main oven	Parní čištění
EAN kód	8017709312398
Třída energetické účinnosti	A
Třída energetické účinnosti, druhý vnitřní prostor	B



## Aesthetics



Vzhled	Victoria	Ovládací knoflíky	Smeg Victoria
Povrchová úprava ovládacího panelu	Smaltovaný kov	Barva ovládacích prvků	Nerezová ocel
Estetika	Victoria	Počet ovládacích prvků	9
Logo	assembled 50's	Serigraphy colour	Black
Barva	Břidlicová šedá	Displej	5 elektronických tlačítek
Logo position	Upstand+ Command panel	Dvířka	S rámem
Povrchová úprava	Lesk	Typ skla	Černá
Sokl	Ano	Rukojeť	Smeg Victoria
Barva varné desky	Černý smalt	Barva rukojeti	Kartáčovaná nerezová ocel
Typ nastavení ovládní	Ovládací knoflíky	Sokl	Antracitová

## Programy/funkce

Počet funkcí vaření	5
Tradiční funkce vaření	



Statický



S ventilátorem



Circulaire



Eco



Spodní část s ventilátorem

### Další funkce



Rozmrazování podle času

## Funkce čištění



Parní čištění



## Programy/funkce pomocné trouby

Funkce vaření vnitřního prostoru 2 1  
Tradiční funkce vaření, vnitřní prostor 2



Circulaire

## Programy/funkce třetí trouby

Počet funkcí třetí trouby 1  
Světlo v troubě   
Plný gril 

## Technické vlastnosti varné desky



Celkový počet varných zón 5

Přední levá - Indukční – jediná - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - - Ø 21.0 cm

Zadní levá - Indukční – jediná - 1.40 kW - - Ø 18.0 cm

Středová - Indukční – jediná - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - - Ø 27.0 cm

Zadní pravá - Indukční – jediná - 1.40 kW - - Ø 18.0 cm

Přední pravá - Indukční – jediná - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - - Ø 21.0 cm

Automatické vypnutí při přehřátí Ano Indikace minimálního průměru nádobí Ano

Automatická detekce nádobí Ano Indikátor vybrané zóny Ano

## Hlavní technické vlastnosti trouby



Počet světel	1	Vyjímatelná vnitřní dvířka	Ano
Číslo ventilátoru	1	Celkový počet dveřních skel	3
Čistý objem vnitřního prostoru	61 l	Počet termoreflexních skel dveří	1
Hrubý objem, 1. vnitřní prostor	70 l	Bezpečnostní termostat	Ano
Materiál vnitřní části	Smalt Ever Clean	Rozměry použitelného vnitřního prostoru (V x Š x H)	316x460x412 mm
Počet polic	4	Řízení teploty	Elektromechanické
Typ polic	Kovové police		
Typ osvětlení	Halogenová		
Výkon osvětlení	40 W		

Nastavení doby vaření	Start a stop	Nižší výkon topného článku	1200 W
Otevírání dvířek	Boční otevírání	Horní topný článek – výkon	1000 W
Vyjímatelná dvířka	Ano	Grilovací prvek	1700 W
Speciálně upravená vnitřní část skleněných dvířek	Ano	Velký gril – výkon	2700 W
		Kruhový topný článek – výkon	2000 W
		Typ grilu	Elektřina
		Výklopný gril	Ano

## Možnosti hlavní trouby

Časovač	Ano	Minimální teplota	50 °C
Akustický alarm konce vaření	Ano	Maximální teplota	245 °C

## Technické vlastnosti druhé trouby



Číslo ventilátoru	1	Vyjímatelná dvířka	Ano
Čistý objem druhého vnitřního prostoru	62 l	Speciálně upravená vnitřní část skleněných dvířek	Ano
Hrubý objem, 2. vnitřní prostor	69 l	Vyjímatelná vnitřní dvířka	Ano
Materiál vnitřní části	Smalt Ever Clean	Celk. počet dveřních skel	1
Počet polic	9	Počet termoreflexních dveřních skel	1
Typ polic	Kovové police	Bezpečnostní termostat	Ano
Počet světel	1	Chladicí systém	Tečna
Typ osvětlení	Halogenová	Rozměry použitelného vnitřního prostoru (V x Š x H)	605x275x370 mm
Výkon osvětlení	40 W	Řízení teploty	Elektromechanické
Otevírání dvířek	Boční otevírání	Circular heating element - Power	2500 W

## Možnosti pomocné trouby

Minimální teplota	50 °C	Maximální teplota	245 °C
-------------------	-------	-------------------	--------

## Technické vlastnosti třetí trouby



Čistý objem, 3. vnitřní prostor	36 l	Vyjímatelná vnitřní dvířka	Ano
		Celk. počet dveřních skel	3

<b>Hrubý objem, 3. vnitřní prostor</b>	41 l	<b>Počet termoreflexních dveřních skel</b>	1
<b>Materiál vnitřní části</b>	Smalt Ever Clean	<b>Bezpečnostní termostat</b>	Ano
<b>Počet polic</b>	2	<b>Chladicí systém</b>	Tečna
<b>Typ polic</b>	Kovové police	<b>Rozměry použitelného vnitřního prostoru (V x Š x H)</b>	169x440x443 mm
<b>Počet světel</b>	1	<b>Řízení teploty</b>	Elektromechanické
<b>Typ osvětlení</b>	Halogenová	<b>Velký gril – výkon</b>	2700 W
<b>Výkon osvětlení</b>	40 W	<b>Typ grilu</b>	Elektrina
<b>Otevírání dvířek</b>	Dvířka dolů	<b>Výklopný gril</b>	Ano
<b>Vyjímatelná dvířka</b>	Ano		
<b>Speciálně upravená vnitřní část skleněných dvířek</b>	Ano		

## Možnosti třetí trouby

<b>Minimální teplota</b>	50 °C	<b>Maximální teplota</b>	260 °C
--------------------------	-------	--------------------------	--------

## Příslušenství v ceně pro hlavní troubu a varnou desku



<b>Stojan se zadním a bočním dorazem</b>	2	<b>Grilovací mřížka</b>	1
<b>40 mm hluboký plech</b>	1	<b>Teleskopické vodící lišty, částečná extrakce</b>	1

## Příslušenství v ceně pro sekundární troubu



<b>Rošt trouby se zadním dorazem</b>	3	<b>Stojan na talíř/ohřívač</b>	1
--------------------------------------	---	--------------------------------	---

## Příslušenství v ceně pro třetí troubu

<b>Stojan se zadním a bočním dorazem</b>	1	<b>40 mm hluboký plech</b>	1
--	---	----------------------------	---

## Elektrické připojení

<b>Jmenovitý výkon elektrického připojení</b>	15000 W	<b>Power supply cable length</b>	150 cm
<b>Stávající</b>	42 A	<b>Typ elektrického kabelu</b>	Ano, dvoufázové a třífázové
<b>Napětí</b>	220-240 V	<b>Frekvence</b>	50 Hz
<b>Napětí 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Terminal block</b>	5 poles
<b>Typ instalovaného elektrického kabelu</b>	Ano, jednofázové		



## Compatible Accessories

### BN620-1

Smaltovaný plech, 20 mm hluboký



### BNP608T

Plech potažený teflonem, hloubka 8 mm, k umístění na rošt



### GTP

\*\*Částečně extrahovatelná teleskopická vodítka (1 úroveň)\*\* Extrakce: 300 mm  
Materiál: leštěná nerezová ocel AISI 430



### KIT1TR9N

Ochrana proti postříkání zdi, 90 x 75 cm vhodná pro sporáky TR9 Victoria, černá



### KITH93

Sada pro prodloužení výšky (950 mm), vhodná pro sporáky TR93



### PALPZ

Lopata na pizzu se sklopnou rukojetí šířka: 315 mm délka: 325 mm



### SFLK1

Dětská pojistka




### STONE

Obdélníkový žáruvzdorný kámen. Ideální pro přípravu pizzy se stejnými výsledky jako v typické peci na dřevo. Lze jej použít i na pečení chleba, focaccie a dalších receptů, jako jsou koláče, placky nebo sušenky. Rozměry: D 42 x V 1,8 x H 37,5 cm.



### BN640

Smaltovaný plech, 40 mm hluboký



### GRILLPLATE

Univerzální rošt pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu masa, sýra a zeleniny. Rozměry: 410 x 240 mm.



### GTT

\*\*Zcela extrahovatelná teleskopická vodítka (1 úroveň)\*\* Extrakce: 433 mm  
Materiál: leštěná nerezová ocel AISI 430



### KIT600TR93

Krycí lišta pro zadní stranu varné desky, vhodná pro sporáky TR93 Victoria



### KITP65TR93

Sada pro prodloužení hloubky (650 mm), vhodná pro sporáky TR93




### SCRP

Stěrka na indukční a keramické varné desky a teppanyaki



### SMOLD

Sada 7 silikonových forem na zmrzliny, nanuky, pralinky, zmrzliny nebo porce jídla. Použitelné od -60 °C do +230 °C




































### TPKPLATE

Univerzální deska pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu ryb, vajec a zeleniny. Rozměry: 410 X 240 mm.



## Symbols glossary

 <p>A: Sušící výkon výrobku měřený od A+++ do D/G v závislosti na skupině výrobků</p>	 <p>B: Energetická třída výrobku měřená od A+++ do D/G v závislosti na skupině výrobků.</p>
 <p>Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej nelze omylem změnit.</p>	 <p>Instalace ve sloupci: Instalace ve sloupci</p>
 <p>System chlazení vzduchem: pro zajištění bezpečných teplot povrchu.</p>	 <p>Rozmrazování podle času: pomocí této funkce se automaticky určuje doba rozmrazování potravin.</p>
 <p>Dvířka s trojitým sklem: Počet skel dvířek.</p>	 <p>ECO-logika: možnost umožňuje omezit výkon spotřebiče a dosáhnout skutečnou úsporu energie.</p>
 <p>Smaltovaný interiér: Smaltovaný interiér všech pecí Smeg má speciální antacidový povrch, který pomáhá udržovat interiér čistý snížením množství přilnuté mastnoty z vaření.</p>	 <p>Circogas: V plynových troubách ventilátor distribuuje teplo rychle a rovnoměrně po celém prostoru trouby, čímž se zabrání přenosu chuti při současném vaření několika různých pokrmů. V elektrických troubách tato kombinace rychleji dokončuje vaření jídel, která jsou hotová na povrchu, ale vyžadují delší vaření uvnitř bez dalšího gratinování.</p>
 <p>Ventilátor s horními a dolními topnými články: Cílem prvků v kombinaci s ventilátorem je zajistit rovnoměrnější teplo, což je podobný způsob jako u konvekčního vaření, takže je zapotřebí přehřev. Nejvhodnější pro jídla vyžadující pomalé vaření.</p>	 <p>Pouze horní a dolní topný článek: tradiční způsob vaření nejvhodnější pro jednotlivá jídla umístěná uprostřed trouby. Horní část trouby bude vždy nejteplejší. Ideální na pečení, ovocné koláče, chléb atd.</p>
 <p>Circulaire: Kombinace ventilátoru a kruhového topného článku kolem něj poskytuje způsob vaření s horkým vzduchem. To poskytuje mnoho výhod, včetně nepotřebného přehřívání, pokud je doba vaření delší než 20 minut, žádný přenos chuti při vaření různých jídel najednou, méně energie a kratší doby vaření. Dobré pro všechny druhy jídla.</p>	 <p>EKO: Kombinace grilu, ventilátoru a spodního topného článku je vhodná zejména pro vaření malých množství jídla.</p>
 <p>Grilovací topný článek: Použití grilu přináší vynikající výsledky při vaření masa středních a malých porcí, zejména v kombinaci s Rotisserie (je-li to možné). Také ideální pro přípravu klobás a slaniny.</p>	 <p>Světlo</p>
 <p>Ochrana proti přehřátí: Bezpečnostní systém, který automaticky vypne varnou desku v případě přehřátí řídicí jednotky.</p>	 <p>Indukce: Provoz těchto varných desek je založen na principu elektromagnetické indukce. Teplo vzniká přímo ve spodní části nádobí během jeho kontaktu s varnou deskou.</p>
 <p>Celoskleněné vnitřní dvířka: Celoskleněné vnitřní dvířka, jeden rovný povrch, který se snadno udržuje čistý.</p>	 <p>Sklo vnitřních dvířek: lze vyjmout několika rychlými pohyby pro čištění.</p>
 <p>Boční světla: Dvě protilehlá boční světla zvyšují viditelnost uvnitř trouby.</p>	 <p>Ohřev: Možnost ohřevu jídla a udržení připravených pokrmů teplých.</p>

- 
- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | Vnitřní prostor trouby má 2 různé úrovně vaření.  |  | Vnitřní prostor trouby má 4 různé úrovně vaření.   |
|  | Vnitřní prostor trouby má 9 různé úrovně vaření.  |  | Teleskopické lišty: umožňují vytáhnout jídlo a zkontrolovat jej, aniž byste jej museli zcela vyjmout z trouby.                       |
|  | Elektronické ovládání: Umožňuje udržovat teplotu uvnitř trouby s přesností 2 – 3 °C. Umožňuje připravovat jídla, která jsou velmi citlivá na změny teploty, jako jsou koláče, suflé, pudinky. |  | Sklopný gril: sklopný gril lze snadno odpojit pro pohyb topného tělesa a čištění vrchní části spotřebiče v jednom jednoduchém kroku. |
|  | Parní čištění: jednoduchá funkce čištění pomocí páry k uvolnění usazenin ve vnitřním prostoru trouby.   |  | Objem udává množství použitelného prostoru v troubě v litrech.   |
|  | Objem udává množství použitelného prostoru v troubě v litrech.  |  | Objem udává množství použitelného prostoru v troubě v litrech.   |
|  | Ovládání knoflíky   |   |  |

---

## Benefit (TT)

---

### **Indukční sporák**

Indukce nabízí rychlé vaření a přesnou regulaci teploty

Při použití vhodného nádobí se indukce snadno používá a udržuje, je bezpečná a pohotová.

### **Parní čištění**

Napuštěním vody do důlku na dně komory se generuje pára, která změkčuje usazeniny a usnadňuje jejich odstranění

Napuštěním vody do důlku na dně komory se generuje pára, která změkčuje usazeniny a usnadňuje jejich odstranění.

### **Ovládání tlačítka**

Snadné a intuitivní nastavení časovače pomocí jednoduchých tlačítek

### **Skutečná konvekce**

Nejlepší výkony vaření/pečení zaručuje větrané cirkulační proudění

Více ventilátorů a topných těles zajistí dokonalé aerodynamické proudění tepla, které umožňuje rovnoměrné a rychlejší vaření/pečení uvnitř komory.

### **Víceúrovňové vaření/pečení**

Několik úrovní přípravy pokrmů umožňuje maximální flexibilitu použití

### **Víceúrovňové halogenové osvětlení**

Vnitřní halogenové osvětlení na různých úrovních zaručuje vynikající viditelnost

### **Odnímatelné vnitřní sklo**

Vnitřní skla dveří jsou snadno odnímatelná pro kompletní čištění

### **Teleskopická vodítka**

Snadné vytahování a bezpečné zasunování plechů do trouby díky teleskopickým vodítkům

### **Nastavitelná výška**

Varná deska v jedné rovině s pracovní plochou díky nastavitelným nožičkám

### **Izotermická komora**

Nejlepší výkon vaření/pečení při nejvyšší energetické účinnosti

### **BBQ (volitelné příslušenství)**

Grilování přímo v troubě s oboustranným grilem (volitelné příslušenství BBQ)

#### **Kámen na pizzu (volitelné příslušenství)**

Pečení se žáruvzdorným kamenem pro měkkou a křupavou pizzu a kynuté výrobky (volitelné příslušenství STONE)

#### **Studené dveře**

Při jakékoli funkci je vnější sklo dveří studené, takže nehrozí nebezpečí popálení

#### **Fritování vzduchem (AIRFRY volitelné příslušenství)**

Lehčí a chutnější jídlo díky airfry - košíku na fritování vzduchem (volitelné příslušenství)

#### **Samostatná turbína**

Trouba je vybavena ventilátorem s kruhovým topným tělesem, které umožňuje vaření/pečení s rotujícím ohřevem