

# TR93IGR2

Tűzhely mérete	90x60 cm
Rekeszek száma energiafogyasztási címkével	2
Sütőtér hőforrás	ELEKTROMOSSÁG
Főzőlap típusa	Indukciós
Fő sütőtér típusa	Hőlégkeveréses
Második sütő típusa	Hőlégkeveréses
Tisztító rendszer fő sütő	Gőztisztítás
EAN kód	8017709312398
Energiahatékonysági osztály	A
Energiahatékonysági osztály, második sütőtér	B



## Design



<b>Design</b>	Victoria	<b>Vezérlőgombok</b>	Smeg Victoria
<b>Vezérlőpanel felülete</b>	Zománcozott fémfelület	<b>Vezérlőelemek színe</b>	Rozsdamentes acél
<b>Design család</b>	Victoria	<b>Vezérlőelemek száma</b>	9
<b>Logó</b>	assembled 50's	<b>Serigraphy colour</b>	Fekete
<b>Szín</b>	Palaszürke	<b>Kijelző</b>	5 érintőgomb
<b>Logo position</b>	Upstand+ Command panel	<b>Ajtó</b>	Kerettel
<b>Felületkezelés</b>	Fényes	<b>Üveg típusa</b>	Fekete
<b>Hátfal-magasítás</b>	Igen	<b>Fogantyú</b>	Smeg Victoria
<b>Főzőlap színe</b>	Fekete	<b>Fogantyú színe</b>	Szálcsiszolt rozsdamentes acél
<b>Vezérlés típusa</b>	Vezérlőgombok	<b>Lábazat</b>	Antracit

## Programok / Funkciók

Sütési funkciók száma 5  
Hagyományos sütési funkciók



Statikus



Légkeveréses



Hőlégkeveréses




Eco



Légkeverés + alsó sütés

### Egyéb funkciók



Kiolvasztás idő szerint

## Tisztítási funkciók

 Gőztisztítás

## Programok / Funkciók, kiegészítő sütő

Sütési funkciók, 2. sütőtér 1  
Hagyományos sütési funkciók, 2. sütőtér

 Hőlégkeveréses

## Programok / Funkciók, harmadik sütő

Funkciók száma harmadik sütő 1  
Sütővilágítás 

Teljes grill 

## Főzőlap műszaki jellemzői



Főzőzónák száma összesen 5

Bal első - Indukciós – szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - - Ø 21.0 cm

Bal hátsó - Indukciós – szimpla - 1.40 kW - - Ø 18.0 cm

Központi - Indukciós – szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - - Ø 27.0 cm

Jobb hátsó - Indukciós – szimpla - 1.40 kW - - Ø 18.0 cm

Jobb első - Indukciós – szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - - Ø 21.0 cm

Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén Igen Minimális edényátmérő kijelzése Igen

Automatikus edényérzékelés Igen Kiválasztott zóna kijelzése Igen

## Fő sütő műszaki jellemzők



Világítás száma 1  
Ventilátor száma 1  
Sütőtér nettó térfogata 61 l  
Bruttó térfogat, 1. sütőtér 70 l  
Sütőtér anyaga Ever Clean zománc  
Sütőszintek száma 4

Sütőszintek típusa Fémállványok  
Világítás típusa Halogén  
Világítás teljesítménye 40 W

Kivehető belső ajtóüveg Igen  
Ajtóüvegek száma összesen 3  
Hővisszaverő ajtóüvegek száma 1  
Biztonsági termosztát Igen  
Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.) 316x460x412 mm  
Hőmérséklet szabályozás Elektromechanikus

Sütési idő beállítása	Indítás és leállítás	Alsó fűtőelem teljesítmény	1200 W
Ajtónyitás típusa	Oldalra nyíló	Felső fűtőelem teljesítmény	1000 W
Kivehető ajtó	Igen	Grillező elem	1700 W
Teljes üveg belső ajtó	Igen	Nagy grill teljesítmény	2700 W
		Körfűtőszál teljesítmény	2000 W
		Grill típusa	Elektromos
		Lehajtható grill fűtőelem	Igen

## Fő sütőtér jellemzői

Időzítő	Igen	Minimális hőmérséklet	50 °C
Sütés vége hangjelzés	Igen	Maximális hőmérséklet	245 °C

## Második sütő műszaki jellemzői



Ventilátor száma	1	Kivehető ajtó	Igen
A második sütőtér nettó térfogata	62 l	Teljes üveg belső ajtó	Igen
Bruttó térfogat, 2. sütőtér	69 l	Kivehető belső ajtóüveg	Igen
Sütőtér anyaga	Ever Clean zománc	Teljes ajtóüvegek száma	1
Sütőszintek száma	9	Hővisszaverő ajtóüvegek száma	1
Sütőszintek típusa	Fémállványok	Biztonsági termosztát	Igen
Világítás száma	1	Hűtőrendszer	Tangenciális
Világítás típusa	Halogén	Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.)	605x275x370 mm
Világítás teljesítménye	40 W	Hőmérséklet szabályozás	Elektromechanikus
Ajtónyitás típusa	Oldalra nyíló	Körfűtőszál teljesítmény	2500 W

## Opciók, kiegészítő sütő

Minimális hőmérséklet	50 °C	Maximális hőmérséklet	245 °C
-----------------------	-------	-----------------------	--------

## Harmadik sütő műszaki jellemzői



Nettó térfogat, 3. sütőtér	36 l	Kivehető belső ajtóüveg	Igen
Bruttó térfogat, 3. sütőtér	41 l	Teljes ajtóüvegek száma	3
Sütőtér anyaga	Ever Clean zománc	Hővisszaverő ajtóüvegek száma	1
Sütőszintek száma	2	Biztonsági termosztát	Igen
Sütőszintek típusa	Fémállványok	Hűtőrendszer	Tangenciális

Világítás száma	1	Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.)	169x440x443 mm
Világítás típusa	Halogén	Hőmérséklet szabályozás	Elektromechanikus
Világítás teljesítménye	40 W	Nagy grill teljesítmény	2700 W
Ajtónyitás típusa	Standard, lefelé nyíló	Grill típusa	Elektromos
Kivehető ajtó	Igen	Lehajtható grill fűtőelem	Igen
Teljes üveg belső ajtó	Igen		

## Opciók, harmadik sütő

Minimális hőmérséklet	50 °C	Maximális hőmérséklet	260 °C
-----------------------	-------	-----------------------	--------

## Mellékelt tartozékok a fő sütőhöz és főzőlaphoz



Hátsó és oldalsó ütközővel ellátott rács	2	Grillrács	1
40 mm mély tepszi	1	Részlegesen kihúzható teleszkópos sütősin	1

## Mellékelt tartozékok a másodlagos sütőhöz




Sütőrács hátsó ütközővel	3	Tányértartó/melegítő	1
--------------------------	---	----------------------	---

## Mellékelt tartozékok a harmadik sütőhöz

Hátsó és oldalsó ütközővel ellátott rács	1	40 mm mély tepszi	1
--	---	-------------------	---

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	15000 W	Tápkábel hossza	150 cm
Áramerősség	42 A	További csatlakozási lehetőségek	Igen, két- és háromfázisú
Feszültség	220-240 V	Frekvencia	50 Hz
Feszültség 2 (V)	380-415 V	Sorkapocs	5 poles
A telepített elektromos kábel típusa	Igen, egyfázisú		




## Compatible Accessories



### BN620-1

Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 20 mm. Tökéletes a sós és édes sütemények széles skálájához.



### BN640

Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 540 mm. Tökéletes húsk és halak mártásban történő sütéséhez és pirtásához. Könnyű és ropogós köretekkel való kísérletezéshez is ideális



### BNP608T

8 mm mély teflonbevonatú tepsi, a rácsra kell helyezni



### GRILLPLATE

Univerzális sütőlap indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület, ideális húsk, sajtok és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 x 240 mm.



### GTP

Részben kihúzható teleszkópos vezetősínek(1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



### GTT

Teljesen kihúzható teleszkópos sínek (1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



### KIT1TR9N

90 cm-es fekete hátlap, TR90 és TR93 Victoria tűzhelyekhez



### KIT600TR93

Fedőszalag a főzőlap hátsó oldalához, TR93 Victoria tűzhelyekhez használható



### KITH93

Magasságnövelő készlet (950 mm), fekete, TR93 tűzhelyekhez (945-960 mm)



### KITP65TR93

Mélységnövelő készlet (650 mm), fekete, TR93 tűzhelyekhez



### PALPZ

Pizzalapát összehajtható fogantyúval. Méretek H31,5 x M32,5 cm. Könnyen és kényelmesen használható és tárolható. Tökéletes pizza, kenyér és sós péksütemények biztonságos és professzionális tálalásához.




### SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz



### SFLK1

Gyerekszár



### SMOLD

7 db-os szilikonforma készlet fagyaltokhoz, jégnyalókákhoz, pralinékhoz, jégkockákhoz vagy ételadaghoz. -60 °C és +230 °C között használható

### STONE

Téglalap alakú tűzálló kő, Ideális pizzák sütéséhez, ugyanolyan eredményt ad, mintha fatüzelésű kemencében sült volna. Kenyér, focaccia és más pékáruk, például piték, lepények vagy kekszek sütéséhez is használható, Méretek (HxMxSz) 42 x 1,8 x 37,5 cm.




































### TPKPLATE

Univerzális lemez indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület ideális hal, tojás és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 X 240 mm.



## Symbols glossary

-  Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.
-  Oszlopba történő beépítés
-  Légűtő rendszer: a készülék külső felületeinek biztonságos hőmérsékleten tartásáért felelős technológia.
-  Három rétegű üveg ajtók: üvegezett ajtók száma.
-  B: Termék energiabesorolása, A++ és D / G között a termékcsaládtól függően.
-  A: Energiahatékonysági osztály
-  Vezérlőgombok
-  Kiolvasztás idő szerint: Maunális funkció. A beállított időtartam végén a funkció leáll.
-  ECO-logic: ez az opció lehetővé teszi a készülék teljesítménykorlátjának beállítását a valódi energiamegtakarítás érdekében.
-  Ever Clean zománc: Az Ever Clean zománc elektrosztatikus módszerrel viszik fel, saroktól sarokig és széltől szélig, hogy megelőzze a repedést vagy törést az idő múlásával. Ez egy különleges pirolitikus zománc, ellenálló a savakkal szemben, amely amellett, hogy kellemesen fényes, elősegíti a sütő falainak jobb tisztítását az alacsonyabb porozitásnak köszönhetően. 850°C feletti hőmérsékleten égetik ki, és tudományosan meghatározott ütemben, lassan polimerizálják, így biztosítják az egyenletes vastagságot és szilárdságot. Az Ever Clean zománc kifogástalan felületet biztosít mind a sütő belsejében, mind a tepsiken, így a sütő felületei hihetetlenül könnyen karbantarthatók az idő múlásával, mivel a zsír kevésbé tapad meg sütés közben.
-  Légkeverés alsó sütéssel: a ventilátor és az alsó fűtőelem kombinációja önmagában lehetővé teszi, hogy a felületen már megsült, de belül át nem sült ételek gyorsabban elkészüljenek. Ez a rendszer olyan ételek készre sütéséhez ajánlott, amelyek a felszínen már jól átsültek, de belül még nem, ezért kissé magasabb hőfokot igényelnek. Ideális bármilyen típusú ételhez.
-  Légkeveréses: Intenzív és homogén hagyományos sütés, komplex receptekhez is alkalmas. A ventilátor aktív, és a hő egyidejűleg alulról és felülről érkezik. A légkeveréses sütés gyorsabb és homogénebb eredményt biztosít, az ételek kívül illatosak, belül pedig nedvesebbek maradnak. Ideális tészták, kekszek, sülték és sütemények készítéséhez.
-  Statikus: Hagományos sütés, amely egyszerre egy étel elkészítésére alkalmas. A ventilátor nem aktív, és a hő egyszerre jön alulról és felülről. A statikus sütés lassabb és finomabb, ideális a még belül is jól elkészített és száraz ételek elkészítéséhez. Ideális bármilyen típusú sütéshez, zsíros húshoz, kenyérhez, töltött süteményekhez.
-  Hőlégkeverés: tökéletes funkció minden típusú étel kíméletes elkészítéséhez. A hő a hátsó körfűtőszáלבól érkezik, mely a ventilátor által gyorsan és egyenletesen oszlik el. Ideális több szinten történő sütéshez is, az illatok és ízek keveredése nélkül.

-  **ECO:** alacsony energiafogyasztású sütés: ez a funkció különösen alkalmas alacsony energiafogyasztás mellett egy szinten történő sütésre. Minden típusú ételhez ajánlott, kivéve azokat, amelyek sok nedvességet tudnak előállítani (például a zöldségek). A maximális energiamegtakarítás és az idő csökkentése érdekében ajánlatos az ételt a sütőtér előmelegítése nélkül a sütőbe tenni
-  **Világítás**
-  **Indukció:** Ezen főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül az edény aljában keletkezik, amint az érintkezésbe kerül a főzőlappal.
-  A belső ajtóüveg néhány gyors mozdulattal eltávolítható a tisztításhoz.
-  **Tányérmelegítés:** az edények melegítésére vagy melegen tartására szolgál. Helyezze a tepsit a legalsó polcra, és helyezze egymásra a felmelegítendő edényeket.
-  A sütőtérnek 4 különböző sütési szintje van.
-  **Teleszkópos sínek:** lehetővé teszik az edény kihúzását és ellenőrzését anélkül, hogy teljesen ki kellene venni a sütőből.
-  **Lehajtható grill:** a grill fűtőszál egy egyszerű mozdulattal kiakasztható és elmozdítható, így a készülék felső része egyetlen lépésben, könnyedén megtisztítható.
-  A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.
-  A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.
-  **Grill elem:** A grillezés kiváló eredményt ad a közepes és kisebb húsdagok sütésekor, különösen, ha (lehetőség szerint) grillsütővel kombináljuk. Ideális kolbász és szalonna sütéséhez is.
-  **Túlmelegedés elleni védelem:** a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.
-  **Teljesen üveg belső ajtó:** egyetlen sík felület, ami egyszerűen tisztán tartható.
-  **Oldalsó lámpák:** Két szemben lévő oldalsó lámpa növeli a láthatóságot a sütőben.
-  A sütőtérnek 2 különböző sütési szintje van.
-  A sütőtérnek 9 különböző sütési szintje van.
-  **Elektronikus vezérlés:** A sütő belsejében a hőmérsékletet 2-3°C pontossággal tudja tartani. Ez lehetővé teszi a hőmérséklet-változásra nagyon érzékeny ételek, például sütemények, szuflé, pudingok elkészítését.
-  **Gőztisztítás:** egyszerű tisztítási funkció gőzzel a sütőtérben lévő lerakódások fellazítására.
-  A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.

---

## Benefit (TT)

---

### Indukciós főzőlap

Az indukció gyors főzést és a hőmérséklet precíz vezérlését teszi lehetővé

Megfelelő edények használatával az indukciós főzőlap egyszerű kezelhetőséget, könnyű tisztítást, maximális biztonságot és azonnali reakciókészséget nyújt.

### Gőztisztítás

A sütőtér alján található mélyedésbe öntött víz hatására gőz keletkezik, amely felpuhítja a szennyeződések és megkönnyíti azok eltávolítását.

A sütőtér alján található mélyedésbe öntött víz hatására gőz keletkezik, amely felpuhítja a szennyeződések és megkönnyíti azok eltávolítását.

### Vezérlő nyomógombok

Az időzítés könnyű és intuitív beállítása egyszerű nyomógombok segítségével

### Hőlégkeverés

A legjobb sütési teljesítményt a hőlégkeverés garantálja

Az összetett ventilátor és a fűtőelem garantálja a tökéletes aerodinamikus hőáramlást, lehetővé téve a homogén és gyorsabb sütést a sütőtérben.

### Többszintű főzés

Több főzési szint maximális használati rugalmasságot nyújt

### Többszintű halogén világítás

A különböző szinteken elhelyezett belső halogén világítás kiváló láthatóságot biztosít

### Eltávolítható belső üveg

A belső ajtóüvegek könnyen leszerelhetők a teljes tisztításhoz

### Teleszkópos sínek

A tálcák könnyű kivétele és biztonságos behelyezése a sütőbe a teleszkópos vezetősíneknek köszönhetően

### Állítható magasság

Az állítható lábaknak köszönhetően a tűzhely teteje szintbe állítható a munkalappal

### Hideg ajtó

Bármely funkció során a külső üvegajtó hideg, így nem áll fenn égési sérülés veszélye

### Meleglevegős sütő (AIRFRY opcionális tartozék)

Könnyebb és ízletesebb étel a meleglevegős sütőkosárnak köszönhetően (opcionális tartozék)

**BBQ (opcionális tartozék)**

Grillsütés közvetlenül a sütőben a kétoldalú grillsütővel (BBQ opcionális tartozék)

**Pizza kő (opcionális tartozék)**

Sütés hőálló kővel a puha és ropogós pizzához és az élesztős termékekhez (KŐ opcionális tartozék)

**Izotermikus sütőtér**

A legjobb főzési teljesítmény a legnagyobb energiahatékonyság mellett

**Egy turbina**

A sütő körfűtőszállal kiegészített ventilátorral rendelkezik, amely lehetővé teszi a hőlégkeveréses sütést