

## TR93IP2

Veľkosť sporáka	90x60 cm
Počet vnútorných priestorov s energetickým štítkom	2
Zdroj tepla vnútorný priestor	ELEKTRINA
Typ varnej dosky	Indukcia
Typ hlavnej rúry	Vyhrievanie s vetraním
Typ druhej rúry	Vyhrievanie s vetraním
Čistiaci systém hlavnej rúry	Čistenie parou
Kód EAN	8017709312381
Trieda energetickej účinnosti	A
Trieda energetickej účinnosti, druhý vnútorný priestor	B



## Estetica



Dizajn	Victoria	Regulačné kolieska	Smeg Victoria
Povrchová úprava ovládacieho panela	Smaltovaný kov	Farba ovládačov	Nehrdzavejúca oceľ
Estetica	Victoria	Počet ovládačov	9
Logo	assembled 50's	Serigraphy colour	Black
Farba	Krémová	Displej	5 elektronických tlačidiel
Logo position	Upstand+ Command panel	Dvierka	Biely rám
Povrchová úprava	Lesklá	Typ skla	Čierna
Sokel	Áno	Rukoväť	Smeg Victoria
Farba varnej dosky	Čierny smalt	Farba rukoväti	Leštená nehrdzavejúca oceľ
Typ nastavenia ovládačov varnej dosky	Regulačné kolieska	Podstavec	Antracitový

## Programy/funkcie

Počet funkcií varenia	5
Funkcie tradičného varenia	



Statická



S ventilátorom



Kruhové vyhrevné teleso



Eco



Spodok s ventilátorom

### Ďalšie funkcie




Rozmrazovanie podľa času

## Funkcie čistenia

 Čistenie parou

## Programy/funkcie pomocná rúra

Funkcie varenia vnútorný priestor 2 1  
Funkcie tradičného varenia, vnútorný priestor 2

 Kruhové výhrevné teleso

## Programy/funkcie tretia rúra

Počet funkcií tretej rúry 1

Osvetlenie rúry 

Plný gril 

## Technické údaje varnej dosky



**Celkový počet varných zón 5**

Predný vľavo - Indukcia – jednoduchý - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - - Ø 21.0 cm

Zadný ľavý - Indukcia – jednoduchý - 1.40 kW - - Ø 18.0 cm

Centrálne - Indukcia – jednoduchý - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - - Ø 27.0 cm

Zadný pravý - Indukcia – jednoduchý - 1.40 kW - - Ø 18.0 cm

Predný vpravo - Indukcia – jednoduchý - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - - Ø 21.0 cm

Automatické vypnutie pri prehriatí Áno Označenie minimálneho priemeru panvice Áno

Automatická detekcia varnej nádoby Áno Indikátor zvolenej zóny Áno

## Technické údaje hlavnej rúry



Počet svetiel 1

Číslo ventilátora 1

Čistý objem vnútorného priestoru 61 l

Hrubý objem, 1. vnútorný priestor 70 l

Materiál vnútorného priestoru Smalt Ever Clean

Počet políc 4

Typ políc Kovové regály

Typ osvetlenia Halogén

Svetelný výkon 40 W

Celkový počet skiel dvierok 3

Počet termoreflexných skiel dvierok 1

Bezpečnostný termostat Áno

Chladiaci systém Tangenciálny

Rozmery užitočného vnútorného priestoru (VxŠxH) 316x460x412 mm

Ovládanie teploty Elektromechanický

Spodné výhrevné teleso výkon 1200 W

Nastavenie času varenia	Štart a stop	Vrchné výhrevné teleso – výkon	1000 W
Otváranie dvierok	Otváranie zboku	Výhrevné teleso grilu	1700 W
Vyberateľné dvierka	Áno	Veľký gril – výkon	2700 W
Plne presklené vnútorné dvierka	Áno	Kruhové výhrevné teleso – výkon	2000 W
Vyberateľné vnútorné dvierka	Áno	Typ grilu	Elektrický
		Sklopný gril	Áno

## Možnosti hlavnej rúry

Časovač	Áno	Minimálna teplota	50 °C
Koniec akustického alarmu pri varení	Áno	Maximálna teplota	245 °C

## Technické údaje druhej rúry



Číslo ventilátora	1	Vyberateľné dvierka	Áno
Čistý objem druhého vnútorného priestoru	62 l	Plne presklené vnútorné dvierka	Áno
Hrubý objem, 2. vnútorný priestor	69 l	Vyberateľné vnútorné dvierka	Áno
Materiál vnútorného priestoru	Smalt Ever Clean	Celkový počet skiel dvierok	1
Počet políc	9	Počet termoreflexných skiel dvierok	1
Typ políc	Kovové regály	Bezpečnostný termostat	Áno
Počet svetiel	1	Chladiaci systém	Tangenciálny
Typ osvetlenia	Halogén	Rozmery užitočného vnútorného priestoru (VxŠxH)	605x275x370 mm
Svetelný výkon	40 W	Ovládanie teploty	Elektromechanický
Otváranie dvierok	Otváranie zboku	Circular heating element - Power	2500 W

## Možnosti pomocnej rúry

Minimálna teplota	50 °C	Maximálna teplota	245 °C
-------------------	-------	-------------------	--------

## Technické údaje tretej rúry



Čistý objem, 3. vnútorný priestor	36 l	Vyberateľné vnútorné dvierka	Áno
Hrubý objem, 3. vnútorný priestor	41 l	Celkový počet skiel dvierok	3
Materiál vnútorného priestoru	Smalt Ever Clean		

Počet políc	2	Počet termoreflexných skiel dvierok	1
Typ políc	Kovové regály		
Počet svetiel	1	Bezpečnostný termostat	Áno
Typ osvetlenia	Halogén	Chladiaci systém	Tangenciálny
Svetelný výkon	40 W	Rozmery užitočného vnútorného priestoru (VxŠxH)	169x440x443 mm
Otváranie dvierok	Klapka dole	Ovládanie teploty	Elektromechanický
Vyberateľné dvierka	Áno	Veľký gril – výkon	2700 W
Plne presklené vnútorné dvierka	Áno	Typ grilu	Elektrický
		Sklopný gril	Áno

## Možnosti tretej rúry

Minimálna teplota	50 °C	Maximálna teplota	260 °C
-------------------	-------	-------------------	--------

## Vrátane príslušenstva pre hlavnú rúru a varnú dosku



Regál so spätnou a bočnou zarážkou	2	Mriežka grilu	1
Plech s hĺbkou 40 mm	1	Výsuvné vodiace koľajnice, čiastočné vysunutie	1

## Vrátane príslušenstva pre vedľajšiu rúru




Mriežka rúry so spätnou zarážkou	3	Regál na taniere/ohrievač	1
----------------------------------	---	---------------------------	---

## Vrátane príslušenstva pre tretiu rúru

Plech s hĺbkou 40 mm	1
----------------------	---

## Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia	15000 W	Dĺžka napájacieho kábla	150 cm
Prúd	42 A	Možnosti prídavných pripojení	Áno, dvoj- a trojfázový
Napätie	220-240 V	Frekvencia	50 Hz
Napätie 2 (V)	380-415 V	Svorkovnica	5 poles
Typ nainštalovaného elektrického kábla	Áno, jednofázový	Zátka	Nie



## Compatible Accessories

### AIRFRY

Rošt do teplovzdušnej fritézy AIRFRY. Ideálny ako náhrada tradičného pečenia v rúre, ale s menším množstvom kalórií a tuku. Vďaka nemu môžete variť rýchle a jednoduché jedlá ako hranolčky, pečenú zeleninu a ryby, ktoré budú dozlatista upečené a chrumkavé.




### BBQ

Obojstranná platňa na BBQ. Vhodné na prípravu šťavnatých a chrumkavých jedál v rúre s typickou chuťou grilovania. Rebovaná strana je obzvlášť vhodná pre mäso a syry. Hladká strana sa hodí pre ryby, morské plody a zeleninu.



### BN640

Smaltovaný plech vhodný pre rúry 45 cm a 60 cm. Hĺbka 540 mm. Ideálny na varenie a pečenie mäsa a rýb v omáčke. Tiež vhodný na experimentovanie s ľahšími a chrumkavými jedlami



### GRILLPLATE

Univerzálna grilovacia platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Neprilnavý povrch, ideálny na smaženie mäsa, syru a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.



### GTT

Úplne vyberateľné výsuvné vodiace lišty (1 úroveň) vhodné pre tradičné rúry. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, zaručujú stabilitu a umožňujú hladké vyberanie plechov.



### KIT600TR93

Lišta na kryt na zadnej strane varnej dosky vhodná pre sporáky TR93 Victoria



### KITP65TR93

Súprava hĺbkový nadstavec (650 mm) čierny, vhodný pre sporáky TR93



### AIRFRY2

Misa do teplovzdušnej fritézy. Ideálny ako náhrada tradičného pečenia v rúre, ale s menším množstvom kalórií a tuku. Vďaka nemu môžete variť rýchle a jednoduché jedlá ako hranolčky, pečenú zeleninu a ryby, ktoré budú dozlatista upečené a chrumkavé.



### BN620-1

Smaltovaný plech vhodný pre rúry 45 cm a 60 cm. Hĺbka 20 mm. Ideálny na chutné a sladké pečenie každého druhu.



### BNP608T

Plech s teflónovým povrchom, hĺbka 8 mm, umiestňuje sa na mriežku



### GTP

Čiastočne vyberateľné výsuvné vodiace lišty (1 úroveň) vhodné pre tradičné rúry. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, zaručujú stabilitu a umožňujú hladké vyberanie plechov.



### KIT1TR9N

Zástena čierna, 90 cm, vhodná pre sporáky TR90 a TR93 Victoria



### KITH93

Súprava výškový nadstavec (950 mm), čierna, vhodný pre sporáky TR93 (945-960 mm)



### PALPZ

Lopata na pizzu so sklopnou rúčkou. Rozmery D 31,5 x V 32,5 cm. Jednoduché a pohodlné používanie a skladovanie. Ideálna na profesionálne servírovanie pizze, chleba a chutných zákuskov bezpečným a profesionálnym spôsobom.






#### SCRP

Škrabka na varné dosky  
nezanechávajúca škrabance – vhodná  
pre indukčné a keramické varné dosky



#### SFLK1

Detská poistka



#### SMOLD

Súprava 7 silikónových formičiek na  
zmrzlinu, nanuky, pralinky, ľadové kocky,  
alebo na porciovanie jedla. Použiteľné  
od -60 °C do +230 °C



#### STONE



















Obdĺžnikový žiaruvzdorný kameň  
ideálny na pečenie pizze s rovnakým  
výsledkom ako v klasickej peci na  
drevo. Dá sa používať aj na pečenie  
chleba, focacce a ďalších receptov,  
ako sú koláče, tortové korpusy alebo  
sušienky Rozmery: D 42 x V 1,8 x H  
37,5 cm.

















#### TPKPLATE

Univerzálna platňa pre indukčné,  
plynové, keramické a elektrické varné  
dosky. Nepríľnavý povrch, ideálny na  
smaženie rýb, vajec a zeleniny. Rozmery:  
410 x 240 mm.

## Symbols glossary

 <p>Detská poistka: niektoré modely sú vybavené zariadením na zablokovanie programu/cyklu, aby sa nedal nechtiac zmeniť.</p>	 <p>A: Výkonnosť sušenia výrobku, zameraná od A+++ po D/G v závislosti od radu výrobkov</p>
 <p>Stĺpová inštalácia: Stĺpová inštalácia</p>	 <p>System chladenia vzduchu: na zaručenie bezpečných povrchových teplôt.</p>
 <p>B: Energetické hodnotenie výrobku na stupnici od A+++ po D/G v závislosti od radu výrobkov.</p>	 <p>Rozmrazovanie podľa času: Funkcia manuálne rozmrazovanie. Po uplynutí nastaveného času sa funkcia zastaví.</p>
 <p>Trojité glazované dvierka: Počet glazovaných dvierok.</p>	 <p>ECO-logic: táto možnosť umožňuje obmedziť výkon spotrebiča, čím sa reálne šetrí energia.</p>
 <p>Smalt Ever Clean: Smalt Ever Clean sa nanáša elektrostaticky do všetkých rohov a okrajov, aby sa predišlo praskaniu v čase. Vďaka špeciálnemu pyrolytickému smaltu, odolnému voči kyselinám, príjemne svetlému a nízko poréznemu, sa dosahuje lepšie čistenie stien rúry. Zohrieva sa na 850 °C a pomaly polymerizuje vedecky stanovenou rýchlosťou, aby sa zaručila rovnomerná hĺbka a sila smalt Ever Clean predstavuje bezchybnú povrchovú vrstvu tak vo vnútornom priestore rúry, ako aj na plechoch, vďaka čomu sa povrchy rúry dlhodobo veľmi ľahko udržiavajú, keďže to znižuje lepenie tuku počas pečenia</p>	 <p>Základňa s ventilátorom: kombinácia ventilátora a spodného výhrevného telesa umožňuje rýchlejšie dokončiť prípravu jedla, ktoré je už uvarené na povrchu, ale ešte nie vo vnútri. System odporúčame na dokončenie prípravy jedla, ktoré je už dobre uvarené na povrchu, ale ešte nie vo vnútri, preto si vyžaduje o trochu vyššie teplo. Ideálny pre všetky druhy potravín.</p>
 <p>S ventilátorom: Intenzívne a rovnomerné tradičné varenie, vhodné aj pre zložité recepty. Ventilátor je aktivovaný a teplo prichádza súčasne zdola aj zhora. Varenie s vetraním zaručuje rýchlejší a rovnomernejší výsledok, pričom jedlo je zvonka voňavé a zvnútra šťavnaté. Ideálne pre zapekané cestoviny, sušienky, pečené mäso a torty.</p>	 <p>Statické: Tradičné varenie vhodné na prípravu pokrmov po jednom. Ventilátor nie je aktivovaný a teplo prichádza súčasne zvrchu aj zospodu. Statické varenie je pomalšie a chutnejšie, ideálne na dobre uvarené a suché jedla, aj vo vnútri. Ideálne na pečenie všetkých druhov mäsa, masného mäsa, chleba, plnených koláčov.</p>
 <p>Kruhové výhrevné teleso: ideálna funkcia na chutnejšiu prípravu všetkých druhov pokrmov. Teplo prichádza zo zadnej časti rúry a rýchlo a rovnomerne sa rozvádza Ventilátor je aktivovaný. Tiež sa dobre hodí na varenie na viacerých úrovniach bez miešania vôní a chutí.</p>	 <p>ECO: varenie s nízkou spotrebou energie: táto funkcia je obzvlášť vhodná na varenie na jednej polici s nízkou spotrebou energie. Odporúča sa pre všetky druhy potravín okrem tých, pri varení ktorých vzniká veľa vlhkosti (napr. zelenina). V záujme dosiahnutia čo najvyššej úspory energie a zníženého času odporúčame, aby ste potraviny vkladali do rúry bez predohrevu varného priestoru</p>
 <p>Výhrevné teleso grilu: Používanie grilu poskytuje vynikajúce výsledky pri pečení stredných a malých porcií mäsa, najmä v kombinácii s pečením na ražni (ak sa používa). Tiež ideálny na pečenie klobás a slaniny.</p>	 <p>Svetlo</p>
 <p>Ochrana pred prehriatím: Bezpečnostný systém, ktorý automaticky vypne varnú dosku v prípade prehriatia riadiacej jednotky.</p>	 <p>Indukcia: Činnosť týchto varných dosiek je založená na princípe elektromagnetickej indukcie. Teplo sa vytvára priamo na dne varnej nádoby pri jej kontakte s varnou doskou.</p>

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|    | Plne presklené vnútorné dvierka: Plne presklené vnútorné dvierka, rovný povrch, ktorý sa ľahko čistí.  |    | Sklo vnútorných dvierok: dá sa pri čistení vybrať niekoľkými rýchlymi pohybmi.   |
|    | Bočné svetlá: Dve bočné svetlá oproti sebe výrazne zvyšujú viditeľnosť v rúre.   |    | Ohrievanie regála na tanieri: funkcia na ohrievanie alebo udržiavanie teploty riadu. Položte plech na pečenie na najspodnejšiu policu a naložte naň jedlo, ktoré sa má ohriať. |
|    | Vnútorný priestor rúry má 2 rôzne úrovne varenia.  |    | Vnútorný priestor rúry má 4 rôzne úrovne varenia.  |
|    | Vnútorný priestor rúry má 9 rôznych úrovní varenia.  |    | Výsuvné koľajnice: umožňujú vysunúť a skontrolovať pripravované jedlo bez toho, aby ste ho museli vybrať z rúry.   |
|    | Elektronické riadenie: Umožňuje udržiavať teplotu v rúre s presnosťou na 2-3 °C. Vďaka tomu je možné variť pokrmy, ktoré sú citlivé na zmeny teploty, ako torty, nákypy a pudinky. |    | Sklopný gril: dá sa ľahko odpojiť, vybrať výhrevné teleso a jednoducho vyčistiť strop zariadenia.  |
|    | Čistenie parou: jednoduchá funkcia čistenia využívajúca paru na uvoľnenie zvyškov vo vnútornom priestore rúry.   |    | Kapacita určuje využiteľný objem vo vnútornom priestore rúry v litroch.  |
|  | Kapacita určuje využiteľný objem vo vnútornom priestore rúry v litroch.  |  | Kapacita určuje využiteľný objem vo vnútornom priestore rúry v litroch.  |
|  | Ovládanie regulačnými kolieskami   |   |  |

---

## Benefit (TT)

---

### Indukčná varná doska

Indukcia ponúka rýchle varenie a presné riadenie teploty

Prostredníctvom použitia vhodného kuchynského riadu sa indukcia ľahko používa a udržiava, je bezpečná a pohotová.

### Čistenie parou

Naliatím vody do výklenku na dne dutiny sa generuje para, ktorá zmäkčuje zvyšok a uľahčuje jeho odstránenie

Naliatím vody do výklenku na dne dutiny sa generuje para, ktorá zmäkčuje zvyšok a uľahčuje jeho odstránenie.

### Ovládanie tlačidlami

Jednoduché a intuitívne nastavenia časovača jednoduchými tlačidlami

### Skutočná konvekcia

Najlepšie varné výkony garantované ventilovaným cirkulačným prietokom

Viacnásobné ventilátory a vykurovacie články garantujú dokonalé aerodynamické prúdenie tepla, umožňujúce homogénne a rýchlejšie varenie vnútri dutiny.

### Viacúrovňové varenie

Niektoré úrovne varenia umožňujú maximálnu flexibilitu použitia

### Viacúrovňové halogénové svetlo

Vnútorne halogénové osvetlenie na rôznych úrovniach zaručuje vynikajúcu viditeľnosť

### Odobratel'né vnútorné sklo

Vnútorne sklá dverí sú ľahko odobratel'né pre kompletne čistenie

### Tangenciálne chladenie

Nový chladiaci systém s tangenciálnym ventilátorom a prietokom vzduchu z dverí do splashbacku

### Výsuvné vodiace lišty

Jednoduché vybratie a bezpečné vloženie plechov do rúry vďaka výsuvným vodiacim lištám

### Nastaviteľná výška

Varná doska zarovnaná s pracovnou plochou vďaka nastaviteľným nohám

### Izotermická dutina

Najlepší varný výkon pri najvyššej energetickej účinnosti

### BBQ (voliteľné príslušenstvo)

Barbeque pečenie priamo v rúre s obojstranným grilom (BBQ voliteľné príslušenstvo)

### **Pizza kameň (voliteľné príslušenstvo)**

Pečenie so žiaruvzdorným kameňom pre mäkkú a chrumkavú pizzu a kysnuté výrobky (KAMEŇ je voliteľné príslušenstvo)

### **Studené dvere**

Počas akejkol'vek funkcie je sklo vonkajších dverí studené, čím sa zabraňuje rizikám popálenín

### **AirFry (FRITOVANIE VZDUCHOM voliteľné príslušenstvo)**

Ľahšie a chutnejšie jedlo vďaka košu fritovania vzduchom (voliteľné príslušenstvo)

### **Jediná turbína**

Rúra má ventilátor vybavený cirkulačným vykurovacím článkom umožňujúcim varenie s rotujúcim teplom