# TR93P

| | |
|---|---|
| **Komfurstørrelse** | 90x60 cm |
| **Antal rummed energimærke** | 2 |
| **Hulrumsvarmekilde** | Elektrisk |
| **Komfur type** | Gas |
| **Hovedovn, type** | Termoventileret ovn |
| **Primær ovntype** | Termoventileret ovn |
| **Rengøringssystem hovedovn** | Damprens |
| **EAN-kode** | 8017709181703 |
| **Energieffektivitetsklasse** | A |
| **Energieffektivitetsklasse, andet rum** | B |




## Æstetik

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Design** | Victoria | **Betjeningsknapper** | Smeg Victoria |
| **Kommandopanel finish** | Metalemaljeret | **Betjening farve** | Rustfrit stål |
| **Æstetik** | Victoria | **Ant. knapper** | 10 |
| **Logo** | samlede 50ere | **Farve silketryk** | Sort |
| **Farve** | Creme | **Display** | elektronisk 5 knapper |
| **Logoposition** | Liste+ Kommandopanel | **Låge** | Med ramme |
| **Finish** | Blank | **Glastype** | Sort |
| **Liste** | Ja | **Håndtag** | Smeg Victoria |
| **Farve på kogeplade** | Sort emalje | **Håndtag farve** | Børstet rustfrit stål |
| **Pandeholder type** | Støbejern | **Sokkel** | Antracit |
| **Type af betjeningsindstilling** | Betjeningsknapper | | |

## Programmer/Funktioner

**Ant. madlavningsfunktioner** 5

**Traditionelle madlavningsfunktioner**

- Statisk
- Med ventilator
- Varmluft
- Eco
- Ventilator-assisteret bund

**Andre funktioner**

- Optøning efter tid

**Rengøringsfunktioner**

 Damprens

## Programmer/funktioner ekstra ovn

| | |
|---|---|
| **Madlavningsfunktioner, 2. rum** | 1 |
| **Traditionelle madlavningsfunktioner, 2. rum** | |

 Varmluft

## Programmer/Funktioner tredje ovn

| | |
|---|---|
| **Ant. funktioner tredje ovn** | 1 |
| **Ovnlys** |  |
| **Fuld grill** |  |

## Komfur tekniske egenskaber



**Zoner i alt** 6

Forrest til venstre - Gas - 2URP (dobbelt) - 4.20 kW
Bagest til venstre - Gas - AUX - 1.00 kW
Forrest i midten - Gas - AUX - 1.00 kW
Bagest center - Gas - Semi-hurtig - 1.80 kW
Forrest til højre - Gas - Semi-hurtig - 1.80 kW
Bagest højre - Gas - RP - 2.90 kW

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Blus** | Standard | **Gas sikkerhedsventiler** | Ja |
| **Automatisk elektronisk tænding** | Ja | **Kogepladeskjulere** | Matsort emaljeret |

## Primær ovn tekniske egenskaber



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Antal lamper** | 1 | **Samlet antal lågeglas** | 3 |
| **Ventilatorantal** | 1 | **Antal termoreflekterende lågeglas** | 1 |
| **Nettovolumen, 1. rum** | 61 l | | |
| **Bruttovolumen, 1. hulrum** | 70 l | **Sikkerhedstermostat** | Ja |
| **Ovnrum materiale** | Ever Clean-emalje | **Kølesystem** | Tangentiel |
| **Antal hylder** | 4 | **Nettodimensioner for indvendigt rum (HxBxD)** | 316x460x412 mm |
| **Hyldetype** | Metalhylder | **Temperaturstyring** | Elektro-mekanisk |
| **Type af lamper** | Halogen | **Bund-varmelegeme effekt** | 1200 W |
| **Lys effekt** | 40 W | | |
| **Tidsindstilling** | Start og stop | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Lågeåbning** | Sideåbning | **Øvre varmelegeme - effekt** | 1000 W |
| **Aftagelig låge** | Ja | **Grillelement** | 1700 W |
| **Inderlåge i fuldt glas** | Ja | **Stor grill – effekt** | 2700 W |
| **Aftagelige indvendig låge** | Ja | **Varmluftselement - effekt** | 2000 W |
| | | **Grill-type** | Elektrisk |
| | | **Hældegitter** | Ja |

## Valg hovedovn

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Timer** | Ja | **Min. temperatur** | 50 °C |
| **Lydalarm for slut på tilberedning** | Ja | **Maksimal temperatur** | 260 °C |

## Ekstra ovn tekniske egenskaber




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Netto volumen, 2. rum** | 62 l | **Inderlåge i fuldt glas** | Ja |
| **Bruttovolumen, 2. rum** | 69 l | **Aftagelige indvendig låge** | Ja |
| **Ovnrum materiale** | Ever Clean-emalje | **Samlet antal lågeglas** | 2 |
| **Antal hylder** | 9 | **Sikkerhedstermostat** | Ja |
| **Hyldetype** | Metalhylder | **Kølesystem** | Tangentiel |
| **Antal lamper** | 1 | **Nettodimensioner for indvendigt rum (HxBxD)** | 605x275x370 mm |
| **Type af lamper** | Halogen | **Temperaturstyring** | Elektro-mekanisk |
| **Lys, effekt** | 40 W | **Varmluftselement - effekt** | 2500 W |
| **Lågeåbning** | Åbning i siden | **Grill-type** | Elektrisk |
| **Aftagelig låge** | Ja | | |

## Valg ekstra ovn

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Min. temperatur** | 50 °C | **Maksimal temperatur** | 245 °C |

## Tredje ovn tekniske egenskaber




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Netto volumen, 3. rum** | 35 l | **Aftagelige indvendig låge** | Ja |
| **Bruttovolumen, 3. rum** | 41 l | **Samlet antal lågeglas** | 3 |
| **Ovnrum materiale** | Ever Clean-emalje | **Antal termoreflekterende lågeglas** | 1 |
| **Antal hylder** | 2 | **Sikkerhedstermostat** | Ja |
| **Hyldetype** | Metalhylder | **Kølesystem** | Tangentiel |
| **Antal lamper** | 1 | **Nettodimensioner for indvendigt rum (HxBxD)** | 169x440x443 mm |
| **Type af lamper** | Halogen | **Temperaturstyring** | Elektro-mekanisk |
| **Lys effekt** | 40 W | | |
| **Lågeåbning** | Flap ned | | |
| **Aftagelig låge** | Ja | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Inderlåge i fuldt glas** | Ja | **Stor grill – effekt** | 2700 W |
| | | **Grill-type** | Elektrisk |
| | | **Hældegitter** | Ja |

## Valg tredje ovn

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Min. temperatur** | 50 °C | **Maksimal temperatur** | 260 °C |

## Medfølgende tilbehør hovedovn



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Wokholder i støbejern** | 1 | **40mm dyb plade** | 1 |
| **Espressoholder i jern** | Ja | **Gitterindsats** | 1 |
| **Rist med bag- og sidestop** | 2 | **Teleskopskinne, delvist udtræk** | 1 |

## Medfølgende tilbehør ekstra ovn




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ovngitter med bagstop** | 3 | **Tallerkenreol-/varmer** | 1 |

## Medfølgende tilbehør tredje ovn

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rist med bag- og sidestop** | 1 | **40mm dyb plade** | 1 |

## Elektrisk tilslutning

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elektrisk klassificering** | 8300 W | **Ledningstype** | Ja, dobbelt- og trefaset |
| **Nuværende** | 36 A | **Frekvens** | 50/60 Hz |
| **Spænding** | 220-240 V | **Morsettiera** | 5 ben |
| **Spænding 2 (V)** | 380-415 V | **Stik** | Nej |
| **Kontroller ledning** | Ja | | |


903
135
890
862
8-30
43
754
52
105
1000
50
50
1120
600
55
915
90°
90°
1130
140
90
1090
910
110°
110°

## Compatible Accessories



### AIRFRY2

Luftfriture bakke. Ideel til at genskabe traditionel stegning i ovnen, men med færre kalorier og mindre fedt. Det giver dig mulighed for hurtigt og enkelt at tilberede retter som pommes frites, stegte grøntsager og fisk, hvilket sikrer perfekt bruning og sprødhed.



### BN620-1

Emaljeret bakke, 20 mm dyb



### BNP608T

Teflonbelagt bakke, 8 mm dybde, skal placeres på gitteret



### GTT

**Udtrækkelige teleskop-skinner (1 niveau)** Udtrækning: 433 mm Materiale: Rustfrit stål AISI 430 poleret



### KITH93

Højdeudvidelsessæt (950 mm), passer til TR93 fritstående komfurer



### SFLK1

Børnesikring



### BBQ

Double sided plate BBQ. Suitable for recreating succulent and crispy dishes in the oven with the typical taste of grilled cooking. The ribbed side is particularly suitable for meats and cheeses. The smooth side for fish, seafood and vegetables.



### BN640

Emaljeret bakke, 40 mm dyb



### GTP

**Delvist udtrækkelige teleskop-skinner (1 niveau)** Udtrækning: 300 mm Materiale: Rustfrit stål AISI 430 poleret




### KIT1TR9N

Splashback , 90x75 cm passer til TR9 Victoria fritstående komfurer, sort



### PALPZ

Pizzaspade med håndtag der kan foldes væk width: 315mm længde: 325 mm



### SMOLD

Sæt med 7 silikoneforme til is, ispinde, praliner, isterninger eller til portionsanretning af mad. Brugbar fra -60°C til +230°C

# Symbols glossary



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



B: Produktets energiklassificering målt fra A +++ til D / G afhængigt af produktfamilien.



Tunge støbejernsgrydereoler: til maksimum stabilitet og styrke.



Installation i søjle: Installation i søjle



Luftkølesystem: for at sikre en sikker overfladetemperatur.



Optøning på tid: Manuel optøningsfunktion. Ved afslutningen af den indstillede varighed stopper funktionen.



Dobbelte glaslåger: Antal glaslåger.



Triple glaslåger: Antal glaslåger.



Ever Clean Emalje: Ever Clean emalje påføres elektrostatisk, hjørne til hjørne og kant til kant for at forhindre revner over tid. Det er en særlig pyrolytisk emalje, der er resistent over for syrer, der ud over at være behageligt lys, fremmer større rengøring af ovnvæggene takket være dens lavere porøsitet. Den bages ved over 850 °C og polymeriseres langsomt med en videnskabeligt bestemt hastighed for at sikre ensartet dybde og styrke Ever Clean emalje skaber en upåklagelig finish både på indersiden af ovnen og på bakkerne, hvilket gør ovnens overflader utrolig lette at vedligeholde over tid, da det reducerer vedhæftningen af fedt under tilberedningen



Ventilatorassisteret bund: blandingen af ventilator og lavere varmeelement alene gør det muligt at afslutte tilberedning af mad, der allerede er tilberedt på overfladen, men ikke indeni hurtigere. Dette system anbefales at afslutte tilberedning af mad, der allerede er godt tilberedt på overfladen, men ikke indeni, hvilket derfor kræver en moderat højere varme. Ideel til enhver form for mad.



Ventilatorassisteret: Intens og homogen traditionel madlavning, også velegnet til komplekse opskrifter. Ventilatoren er aktiv, og varmen kommer samtidig nedenfra og ovenfra. Ventileret madlavning sikrer et hurtigere og mere homogent resultat og efterlader duftende mad ude og fugtigere indeni. Ideel til bagt pasta, småkager, stege og tærter.



Statisk: Traditionel madlavning egnet til tilberedning af en ret ad gangen. Ventilatoren er ikke aktiv, og varmen kommer samtidig nedenfra og ovenfra. Statisk madlavning er langsommere og mere delikat, ideel for at opnå veltilberedte og tørre retter selv indeni. Ideel til tilberedning af alle former for stege, fedt kød, brød, fyldte kager.



Varmluft: det er den perfekte funktion til at tilberede alle typer retter på en mere delikat måde. Varmen kommer fra bagsiden af ovnen og fordeles hurtigt og jævnt Ventilatoren er aktiv. Det er også ideelt til madlavning på flere niveauer uden at blande lugt og smag.




ECO: tilberedning med lavt energiforbrug: denne funktion er særligt velegnet til madlavning på en enkelt hylde med lavt energiforbrug. Det anbefales til alle typer mad undtagen dem, der kan generere meget fugt (f.eks. grøntsager). For at opnå maksimal energibesparelse og reducere tid anbefales det at sætte maden i ovnen uden at forvarme ovnrummet



Grill-legeme: Brug af grill giver fremragende resultater, når der tilberedes kød af mellemstore og små portioner, især når det kombineres med et rotisserie (hvor det er muligt). Også ideel til tilberedning af pølser og bacon.



Lys



Inderlåge i ren glas: Inderlåge i ren glas, en enkelt flad overflade, som er nem at holde ren.



Glasset på inderlågen: kan fjernes med få hurtige bevægelser for rengøring.

Sidelys: To modstående sidelygter øger synligheden inde i ovnen.

Opvarmning af tallerkenstativ: funktion til opvarmning eller opvarmning af tallerkener. Læg bagepladen på den nederste hylde, og sæt de retter, der skal opvarmes, op.

Ovnrummet har 2 forskellige tilberedningsniveauer.

Ovnrummet har 4 forskellige tilberedningsniveauer.

Ovnrummet har 9 forskellige tilberedningsniveauer.

Teleskopskinner tillader at retten trækkes ud så man kan holde øje med den uden at tage den helt ud af ovnen.

Elektronisk betjening: Giver dig mulighed for at opretholde temperaturen inde i ovnen med nøjagtigheden 2-3 °C. Dette gør det muligt at tilberede måltider, der er meget følsomme over for temperaturændringer, såsom kager, souffles, buddinger.

Hældegitter: hældegitteret kan let hægtes af for at kunne bevæge varmelegemet og rengøre apparatets top i et enkelt trin.

Ultra hurtige brændere: Kraftige ultrahurtige brændere tilbyder op til 5kW effekt.

Vapor Clean: En simpel rengøringsfunktion, der bruger damp til at løsne aflejringer i ovnrummet.

Kapaciteten angiver mængden af anvendelig plads i ovnrummet i liter.

Kapaciteten angiver mængden af anvendelig plads i ovnrummet i liter.

Kapaciteten angiver mængden af anvendelig plads i ovnrummet i liter.

Knapbetjening

# Benefit (TT)

**Gaskomfur**

Gas giver permanent kontrol over varmekilden, og temperaturændringen er øjeblikkelig

Udstyret med et termoelement afbrydes gasforsyningen, hvis flammen slukkes, for større sikkerhed.

**Damprens**

Ved at indsætte vand i en fordybning i bunden af hulrummet dannes damp, som blødgør resterne og letter deres fjernelse

Ved at indsætte vand i en fordybning i bunden af hulrummet dannes der damp, som blødgør resterne og letter deres fjernelse.

**Knapkontrol**

Nem og intuitiv timerindstilling med enkle knapper

**Ægte varmluft**

Den bedste madlavningsydelse garanteret af ventileret cirkulært flow

Flere ventilatorer og varmeelementer garanterer den perfekte aerodynamiske varmestrøm, hvilket muliggør homogen og hurtigere tilberedning inde i hulrummet.

**Flerniveaus madlavning**

Flere tilberedningsniveauer giver maksimal brugsfleksibilitet

**Flerniveaus halogenlys**

Indvendig halogenbelysning på forskellige niveauer garanterer fremragende synlighed

**Aftageligt indvendigt glas**

Indvendige lågeglas er let aftagelige for fuldstændig rengøring

**Tangentiel køling**

Nyt kølesystem med tangentiel ventilator og luftstrøm fra lågen til stænkplade

**Teleskop-skinner**

Nem udsugning og sikker isætning af bakker i ovnen takket være teleskopskinner

**Justerbar højde**

Komfuret flugter med arbejdsområdet takket være justerbare fødder

**Kold låge**

Under enhver funktion er det udvendige lågeglas koldt, så man undgår risiko for forbrændinger

**AirFry (AIRFRY valgfrit tilbehør)**

Lettere og mere smagfuld mad takket være airfry-kurv (valgfrit tilbehør)

**Isotermisk hulrum**

Den bedste madlavningsydelse ved den højeste energieffektivitet

**BBQ (valgfrit tilbehør)**

Tilberedning med grill direkte i ovnen med den dobbeltsidede grill (BBQ tilbehør)

**Pizzasten (valgfrit tilbehør)**

Bagning med ildfast sten til bløde og sprøde pizza- og gærprodukter (STONE valgfrit tilbehør)

**Enkelt turbine**

Ovnen har en ventilator udstyret med et cirkulært varmeelement, der tillader madlavning med roterende varme