

# TR93P

<b>Розміри приладу</b>	90x60 cm
<b>Кількість духових шаф</b>	2
<b>Источник нагрева духовки</b>	Електричний
<b>Тип варильної панелі</b>	Газ
<b>Тип основної духовки</b>	Термовентильований
<b>Тип 2-ої духової шафи</b>	Термовентильований
<b>Система чищення Основної духовки</b>	Парове очищення
<b>Код EAN</b>	8017709181703
<b>Клас енергоефективності</b>	A
<b>Клас енергоефективності, 2-а духовка</b>	B






## Естетика



<b>Естетика</b>	Victoria	<b>Управління</b>	Електронне з 5 кнопками
<b>Колір</b>	Кремовий	<b>Колір кнопок</b>	Чорний
<b>Тип варильного центру</b>	Victoria	<b>Кількість перемикачів</b>	10
<b>Дверцята духової шафи</b>	З рамкою	<b>Колір серіографії</b>	Чорний
<b>Захисний бортик</b>	Так	<b>Ручка</b>	Smeg Victoria
<b>Тип решіток</b>	Чавунні	<b>Колір ручки</b>	Матова нерж. сталь
<b>Цвет варочной панели</b>	Черная эмаль	<b>Тип скла духової шафи</b>	Чорний
<b>Обробка панелі управління</b>	Емальований метал	<b>Цоколь</b>	Антрацит
<b>Тип перемикачів</b>	Smeg Victoria	<b>Логотип</b>	Накладний у стилі 50-х
<b>Колір перемикачів</b>	Нержавіюча сталь	<b>Розміщення логотипу</b>	Захисний бортик+ Панель управління


## Програми/ Функції

**Кількість функцій** 5  
**Функції традиційного приготування (за результатами тесту)**

 Статичний  Вентильований  Термо-вентильований

 ECO  Вентильована основа

### Функції очищення

 Парове очищення

## Інші функції



Розморожування за часом

## Програми/ Функції - 2-а духовка

Функции приготовления, 2-я духовка 1

Традиционные функции приготовления, 2-я духовка



Термо-вентильований

## Програми/ Функції - 3-я духовка

Кількість функцій - 3-я духовка 1

Підсвічування духової шафи 

Гриль великий 

## Технічні характеристики варильної панелі



**Кількість зон приготування** 6

Передня ліва - Газ - ультрашвидка (подвійна) - 4.20 кВт

Задня ліва - Газ - AUX - 1.00 кВт

Передня центральна - Газ - AUX - 1.00 кВт

Задня центральна - Газ - SRD - 1.80 кВт

Передня права - Газ - SRD - 1.80 кВт

Задня права - Газ - RP - 2.90 кВт

**Тип газових конфорок** Стандартний

**Газ-контроль** Так

**Автоматичне електрозапалювання** Так

**Кришки конфорок** Емальовані матово-чорні

## Технічні особливості - основна духовка



**Кількість ламп** 1

**Кількість конвекторів** 1

**Корисний об'єм - 1-а духовка** 61 л

**Повний об'єм, 1-ша духовка** 70 л

**Матеріал внутрішньої камери** Емаль Ever Clean

**Кількість рівнів приготування** 4

**Тип направляючих** Металеві спрямовувачі

**Внутрішнє скло дверцят** Так

**Кількість стекол дверцят** 3

**Кількість тепловідбивних стекол дверцят** 1

**Термостат безпеки** Так

**Система охолодження** Тангенціальна

**Розміри внутрішньої камери (ВхШхГ)** 316x460x412 мм

<b>Тип ламп підсвічування</b>	Галогенна	<b>Контроль температури</b>	Електромеханічний
<b>Потужність підсвітки</b>	40 Вт	<b>Потужність нижнього нагрівального елемента</b>	1200 Вт
<b>Програматор тривалості приготування</b>	Старт і стоп	<b>Потужність верхнього нагрівального елемента</b>	1000 Вт
<b>Відкривання дверцят</b>	Убік	<b>Потужність грилю</b>	1700 Вт
<b>Відкривання дверцят в бік</b>	Так	<b>Потужність великого грилю</b>	2700 Вт
<b>Знімні дверцята</b>	Так	<b>Потужність кільцевого нагрівального елемента</b>	2000 Вт
<b>Суцільне внутрішнє скло дверцят</b>	Так	<b>Тип грилю</b>	Електричний
		<b>Відкидний гриль</b>	Так

## Опції - основна духовка

<b>Таймер</b>	Так	<b>Мінімальна температура</b>	50 °C
<b>Акустичний сигнал закінчення приготування</b>	Так	<b>Максимальна температура</b>	260 °C

## Технічні особливості - 2-га духовка



<b>Корисний об'єм - 2-а духовка</b>	62 л	<b>Суцільне внутрішнє скло дверцят</b>	Так
<b>Повний об'єм, 2-га духовка</b>	69 л	<b>Внутрішнє скло дверцят знімне</b>	Так
<b>Матеріал внутрішньої камери</b>	Емаль Ever Clean	<b>Кількість стекол дверцят</b>	2
<b>Кількість рівнів приготування</b>	9	<b>Загальна кількість тепловідбивних стекол</b>	1
<b>Тип направляючих</b>	Металеві спрямовувачі	<b>Термостат безпеки</b>	Так
<b>Кількість ламп</b>	1	<b>Система охолодження</b>	Тангенціальна
<b>Тип ламп підсвічування</b>	Галогенна	<b>Розміри внутрішньої камери (ВхШхГ)</b>	605x275x370 мм
<b>Потужність підсвітки</b>	40 Вт	<b>Контроль температури</b>	Електромеханічний
<b>Відкривання дверцят</b>	Убік	<b>Потужність кільцевого нагрівального елемента</b>	2500 Вт
<b>Відкривання дверцят в бік</b>	Так	<b>Тип грилю</b>	Електричний
<b>Знімні дверцята</b>	Так		

## Технічні характеристики - 2-а духовка

<b>Мінімальна температура</b>	50 °C	<b>Максимальна температура</b>	245 °C
-------------------------------	-------	--------------------------------	--------

## Технічні особливості - 3-тя духовка



<b>Корисний об'єм (л) - 3-я духовка</b>	35 л	<b>Внутрішнє скло дверцят знімне</b>	Так
<b>Повний об'єм, 3-тя духовка</b>	41 л	<b>Кількість стекол дверцят</b>	3
<b>Матеріал внутрішньої камери</b>	Емаль Ever Clean	<b>Кількість тепловідбивних стекол дверцят</b>	1
<b>Кількість рівнів приготування</b>	2	<b>Термостат безпеки</b>	Так
<b>Тип направляючих</b>	Металеві спрямовувачі	<b>Система охолодження</b>	Тангенціальна
<b>Кількість ламп</b>	1	<b>Розміри внутрішньої камери (ВхШхГ)</b>	169x440x443 мм
<b>Тип ламп підсвічування</b>	Галогенна	<b>Контроль температури</b>	Електромеханічний
<b>Потужність підсвітки</b>	40 Вт	<b>Потужність великого грилю</b>	2700 Вт
<b>Відкривання дверцят</b>	Традиційне	<b>Тип грилю</b>	Електричний
<b>Знімні дверцята</b>	Так	<b>Відкидний гриль</b>	Так
<b>Суцільне внутрішнє скло дверцят</b>	Так		

## Опції - 3-я духовка

<b>Мінімальна температура</b>	50 °C	<b>Максимальна температура</b>	260 °C
-------------------------------	-------	--------------------------------	--------

## Акcesуари в комплекті - основна духовка



<b>Чавунна решітка WOK</b>	1	<b>Деко глибоке (40 мм)</b>	1
<b>Чавунна підставка для посуду МОКА</b>	1	<b>Решітка для дека</b>	1
<b>Решетка с задним и боковым упором</b>	2	<b>Телескопічні направляючі неповного висування</b>	1

## Акcesуари в комплекті - 2-а духовка



<b>Решітка з обмежувачем</b>	4	<b>Підігрівання посуду</b>	1
------------------------------	---	----------------------------	---

## Акcesуари в комплекті - 3-тя духовка


<b>Решетка с задним и боковым упором</b>	1	<b>Деко глибоке (40 мм)</b>	1
--	---	-----------------------------	---

## Електричне підключення

<b>Номінальна потужність</b>	8300 Вт	<b>Частота струму</b>	50/60 Гц
<b>Сила струму (А)</b>	36 А	<b>Дріт для тестування</b>	Так
<b>Напруга</b>	220-240 В	<b>Клемна коробка</b>	5 полюсів

**Hanpyra 2 (B)**

380-415 B



## Not included accessories



### TPKTR9

Гриль Terraplayaki для варочных центров TR9, Master и Sinfonia с газовой варочной панелью



### AIRFRY



### SFLK1

Блокировка управления



### GTP

Телескопические направляющие неполного выдвижения (1 уровень)  
Извлечение: 300 мм  
Материал: полированная нержавеющая сталь AISI430



### PRTX

Огнеупорный камень для пиццы с ручками. Диаметр 35 см. Не подходит для микроволновых печей.



### BNP608T

Противень с тефлоновым покрытием, глубина 8 мм, для размещения на решетке



### BGTR9

Чугунный гриль, подходящая для варочных панелей Victoria 90 см, и варочных центров Master и Sinfonia 60 и 90 см



### KIT1TR9N

Стеновая панель, 110x75 см, нержавеющая сталь, подходит для варочных центров Victoria TR9, черный



### BN620-1

Эмалированный противень, глубина 20 мм



### KITH93

Регулируемые по высоте ножки (950 мм), подходит для варочных центров TR93



### GT1P-2

Телескопические направляющие неполного выдвижения (1 уровень) для духовых шкафов с металлическими направляющими для противней. Длина: 355,5 мм, выдвижение на 285 мм. Материал: нержавеющая сталь AISI 430 полированная.



### KIT1TR9X

Стеновая панель, 90x75 см, нержавеющая сталь, подходит для варочных центров Victoria TR9\*

### BBQ

Двусторонний гриль для барбекю. Подходит для приготовления сочных и хрустящих блюд в духовке с типичным вкусом блюд на гриле. Ребристая сторона особенно подходит для мяса и сыров. Гладкая сторона для рыбы, морепродуктов и овощей.



### PALPZ


Лопатка для пиццы с откидной ручкой  
Ширина: 315 мм  
Длина: 325 мм

### GTT



Полностью выдвижные телескопические направляющие (1 уровень) Выдвижение: 433 мм Материал: полированная нержавеющая сталь AISI 430

### SMOLD



















Комплект из 7 силиконовых форм для мороженого, леденцов, пралине, кубиков льда или порционных продуктов. Используется при температуре от -60°C до +230°C


















### BN640

Эмалированный противень, глубина 40 мм

## Symbols glossary (TT)

 <p>A-10%: класс энергоэффективности продукта, измеряется от A+++ до D/ G в зависимости от семейства продуктов.</p>	 <p>Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.</p>
 <p>Система воздушного охлаждения: для обеспечения безопасной температуры поверхности.</p>	 <p>Размораживание по времени: с помощью этой функции время размораживания продуктов определяется автоматически.</p>
 <p>Дверца с двойным остеклением</p>	 <p>Дверца с тройным остеклением</p>
 <p>A: энергоэффективность, измеренная от A+++ до D/G в зависимости от семейства продуктов</p>	 <p>B: энергоэффективность, измеренная от A+++ до D/G в зависимости от семейства продуктов.</p>
 <p>Эмаль Ever Clean: эмаль Ever Clean наносится электростатически, чтобы предотвратить образование трещин или сколов с течением времени. Это особая эмаль, устойчивая к бытовым кислотам, которая, помимо приятного блеска, способствует более тщательной очистке стенок духовки благодаря своей меньшей пористости. После нанесения ее запекают при температуре выше 850°C и медленно полимеризуют с научно определенной скоростью, чтобы обеспечить однородную глубину и прочность. Эмаль Ever Clean создает безупречный вид как внутри духовки, так и на противнях, что делает поверхности духовки невероятно привлекательными и сохраняет их в течение долгого времени, так как снижает адгезию жира во время приготовления.</p>	 <p>В газовых духовках вентилятор быстро и равномерно распределяет тепло по всей полости духового шкафа, избегая передачи аромата при одновременном приготовлении нескольких разных блюд. В электрических духовках эта комбинация позволяет быстрее приготовить продукты, которые уже готовы сверху, но требуют большего количества готовки внутри, без дальнейшего подрумянивания.</p>
 <p>Верхний + нижний нагрев с конвекцией: нагревательные элементы, работающие одновременно с вентилятором, предназначены для обеспечения более равномерного нагрева, аналогично традиционному приготовлению, поэтому требуется предварительный нагрев. Наиболее подходит для блюд, требующих медленного приготовления.</p>	 <p>Верхний и нижний нагрев: традиционный метод приготовления, который лучше всего подходит для блюд, расположенных в центре духовки. верхняя часть духовки всегда будет самой горячей. Идеально подходит для жаркого, фруктовых кексов, хлеба и т. д.</p>
 <p>Комбинация вентилятора и круглого элемента вокруг него дает метод приготовления горячим воздухом. Это дает множество преимуществ, включая отсутствие предварительного нагрева, если время приготовления превышает 20 минут, отсутствие передачи аромата при одновременном приготовлении различных продуктов, меньшее количество энергии и более короткое время приготовления. Подходит для всех видов еды.</p>	 <p>ЭКО: приготовление с низким энергопотреблением: эта функция особенно подходит для приготовления на одном уровне с низким энергопотреблением. Рекомендуется для всех типов продуктов, кроме тех, которые могут выделять много влаги (например, овощи). Чтобы добиться максимальной экономии энергии и сократить время, рекомендуется помещать продукты в духовку без предварительного нагрева рабочей камеры.</p>
 <p>Использование гриля дает отличные результаты при приготовлении мяса средних и малых порций, особенно в сочетании с вертелом (где это возможно). Также идеально подходит для приготовления колбас и бекона.</p>	 <p>Подсветка</p>



- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|    | Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы, единая плоская поверхность, которую легко поддерживать в чистоте.   |    | Внутреннее стекло дверцы: снимается для очистки несколькими быстрыми движениями.  |
|    | Подсветка сбоку: две лампы на противоположных сторонах внутренней камеры улучшают обзор внутри духовки.   |    | Функция подогрева или поддержания посуды в тепле. Поставьте противень на нижнюю полку и сложите посуду для подогрева.                 |
|    | В камере духового шкафа предусмотрено 2 разных уровня приготовления.  |    | В камере духового шкафа предусмотрено 4 разных уровня приготовления.  |
|    | В камере духового шкафа предусмотрено 9 разных уровней приготовления.   |    | Телескопические направляющие: позволяют выдвинуть противень и проверить продукт, не вынимая полностью из духовки.                     |
|    | Электронный контроль температуры: позволяет поддерживать температуру внутри духовки с точностью до 2–3°C. Это позволяет готовить блюда, очень чувствительные к перепадам температуры, такие как пирожные, суфле, пудинги. |    | Откидной гриль: откидной гриль можно легко отцепить, чтобы переместить нагревательный элемент и проще очистить верхнюю часть прибора. |
|    | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.  |    | Очистка паром: простая функция очистки с использованием пара для удаления отложений в камере духового шкафа.                          |
|  | Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.   |  | Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.   |
|  | Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.   |   |   |