

TSF01BLMEU

| | |
|---------------------|-------------------|
| Ryhmä | Aamiainen |
| Tuoteperhe | Paahdin |
| Tyyppi | Leivänpaahdin 2x2 |
| Versio | EU |
| Paikkojen lukumäärä | 2 |
| Siivujen lukumäärä | 2 |
| EAN-koodi | 8017709290757 |



Estetiikka

| | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Estetiikka | 50-luvun tyyli | Johdon väri | Harmaa |
| Väri | Musta | Rungon materiaali | Ruostumaton teräs |
| Pinnan viimeistely | Matta | Rungon materiaali | Muovi |
| Pohjaväri | Kiillotettu kromi | Pinnan materiaali | Ruostumaton teräs |
| Pääliosien väri | Kiillotettu kromi | Logon tyyppi | Lisätty |

Säätimet

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------|
| Säätöpaneelien lukumäärä | 1 | Säätimien materiaali | Muovi |
| Säätimien tyyppi | Kahva, Painikkeet, Säätimet | Painikkeiden materiaali | Muovi |
| Vivun materiaali | Ruostumaton teräs | | |

Tekniset ominaisuudet

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Aloita ohjelma | Liukuva kahva | Murutarjotin | Kyllä |
| Aktiiviset toiminnot | Valaistut säätimet | Murutarjotin | 1 |
| Lämpötilansäätö | Valaistut säätimet | Murutarjottimen materiaali | Kiillotettu teräs |
| Leveys | 36 mm | Jalat liu'unestolla integroitu johto | Kyllä |
| Automaattinen pop-up | Kyllä | | Kyllä |
| Ohjelman päättymisen ilmaisin | No | | |

Ohjelma / toiminnot

| | |
|--------------------------------------|---|
| Paahtimen tehokkuustasojen lukumäärä | 6 |
|--------------------------------------|---|

| | |
|----------------------------|-------|
| Uudelleen lämmitystoiminto | Kyllä |
| Sulatustoiminto | Kyllä |
| Bagel-toiminto | Kyllä |

Sähköliitäntä

| | | | |
|--------------|-----------|------------------------|--------------|
| Oweroa | 950 W | Johdon pituus | 1 m |
| Jännite | 220-240 V | Sähköpistokkeen tyyppi | (F;E) Schuko |
| Taajuus (Hz) | 50/60 Hz | | |

Valmiustilan kulutus

| | | | |
|---------------------------------|-------|--------------------------|-----|
| Virran katkaisun aktivointiaika | 0 min | Tuotteen virta katkaistu | 0 W |
|---------------------------------|-------|--------------------------|-----|

Logistiikkatiedot

| | | | |
|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------|
| Leveys | 310 mm | Pakkauksen syvyys | 224 mm |
| Tuotteen syvyys | 195 mm | Kahvi-toiminto (yksi kuppi) | 248 mm |
| Tuotteen korkeus | 198mm | Leveys (mm) pakkauksessa | 14.41 " |
| Tuotteen mitat | 198 x 310 (325 kahvan kanssa) x 195 mm | Pakkauksen leveys | 8.82 " |
| Lahjapakkauksen leveys | 360 mm | Pakkauksen korkeus (in) | 9.76 " |
| Lahjalaatikko | 220 mm | Nettopaino (kg) | 2,400 kg |
| Lahjapakkauksen korkeus | 242mm | Bruttopaino (kg) | 3,500 kg |
| Pakkauksen leveys | 366 mm | | |

Compatible Accessories



TSBW01

Teräsgrilli Muoviset kahvat, joissa
lämmönestökäsittely



TSSR01

Teräsgrilli ja teräksinen alusta
Muoviset kahvat, joissa
lämmönestökäsittely

Alternative products



TSF01PBEU

Pastellinsininen



TSF01PGEU

Pastellinvihreä



TSF01BLEU

Musta



TSF01RDEU

Punainen



TSF01WHEU

Valkoinen



TSF01EGMEU

Emerald Green



TSF01MLMEU

Moonlight



TSF01SSEU

Teräs



TSF01WHMEU

Valkoinen



TSF01NBEU

Navy Blue



TSF01PKEU

Vaaleanpunainen



TSF01SBMEU

Storm Blue



TSF01CREU

Kermanvärinen



TSF01DG EU

Koristeet/erikoisväri



TSF01DG BEU

Koristeet/erikoisväri