

TSF01CREU

| | |
|---------------------|---------------------|
| Categoria | Pequeno almoço |
| Família | Torradeira |
| Tipo | Torradeira 2 tostas |
| Versão | EU |
| Nº de fendas | 2 |
| Nº de fatias | 2 |
| Código EAN | 8017709186920 |



Design

| | | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Design | Anni 50 | Cor do cabo de alimentação | Cabo de alimentação cinzento |
| Cor | Creme | Material do corpo | aço inox |
| Acabamentos | Polido | Material da base | Plástico |
| Cor da base de apoio | Cromada polida | Material da parte superior | Aço inox |
| Cor do topo | Cromada polida | Tipologia do logótipo | Logótipo aplicado |

Comandos

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------------------|----------------------|
| Nº comandos | 1 | Material dos comandos | Comandos em plástico |
| Comandos | Alavanca para iniciar aquecimento, Botões para funções Descongelar, Bagel e Parar, Botões rotativos | Material dos botões | Plástico |
| Material da alavanca | Aço inox | | |

Especificações técnicas

| | | | |
|---|--------------------------|---|-------------|
| Início do ciclo | Através de alavanca | Gaveta de migalhas | Sim |
| Ativação de funções | Botões retroiluminados | Nº de gaveta de migalhas | 1 |
| Ajuste do nível de aquecimento | comandos retroiluminados | Material da gaveta de migalhas | inox polido |
| Largura das fendas | 36 mm | Pés antiderrapantes | Sim |
| Pop up automático | Sim | Base com espaço para enrolar cabo elétrico | Sim |
| Alarme acústico no fim do programa | No | | |

Programa/ Funções

| | |
|------------------------------------|-----|
| Nº de níveis de tostagem | 6 |
| Reaquecer | Sim |
| Descongela | Sim |
| Bagel, para tostar apenas uma face | Sim |

Ligação elétrica

| | | | |
|------------------|-----------|------------------------------------|--------------|
| Potência nominal | 950 W | Comprimento do cabo de alimentação | 1 m |
| Tensão | 220-240 V | Ficha elétrica | (F;E) Schuko |
| Frequência (Hz) | 50/60 Hz | | |

Standby

| | | | |
|-------------------------------------|-------|-----------------------|-----|
| Tempo para ativação do modo Standby | 0 min | Potência Modo Standby | 0 W |
|-------------------------------------|-------|-----------------------|-----|

Dados de logística

| | | | |
|---------------------------|--|---------------------------------------|----------|
| Largura | 310 mm | Profundidade da embalagem (mm) | 224 mm |
| Profundidade | 195 mm | Altura da embalagem (mm) | 248 mm |
| Altura | 198 mm | Largura da embalagem (mm) | 14.41 " |
| Dimensões | AxLxP 198x310 (325 com alavanca) x195 mm | Profundidade do produto embalado (in) | 8.82 " |
| Largura da caixa | 360 mm | Altura do produto embalado (") | 9.76 " |
| Profundidade da caixa | 220 mm | Peso líquido (kg) | 2.400 kg |
| Altura da caixa | 242mm | Peso bruto (kg) | 3.500 kg |
| Largura da embalagem (mm) | 366 mm | | |

Acessórios Compatíveis



TSBW01

Para torradeiras TSF01 e TSF03.
Grelhas em aço e cabos de plástico com
tratamento anti-calor.



TSSR01

Grelhas e caixa inferior em aço. Cabos
de plástico com tratamento anti-calor.

Alternative products



TSF01PBEU

Azul céu



TSF01PGEU

Verde água



TSF01BLEU

Preto



TSF01RDEU

Vermelho



TSF01WHEU

Branco



TSF01EGMEU

Esmeralda



TSF01MLMEU

Moonlight



TSF01SSEU

Aço



TSF01WHMEU

Branco



TSF01NBEU

Navy Blue



TSF01PKEU

Cor de rosa



TSF01SBMEU

Storm Blue



TSF01DGEU

Decoração especial



TSF01BLMEU

Preto



TSF01DGBEU

Decoração especial