

# TSF01EGMEU

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Categoria       | Colazione     |
| Famiglia        | Tostapane     |
| Tipologia       | Tostapane 2x2 |
| Versione        | EU            |
| Nr di scomparti | 2             |
| Numero fette    | 2             |
| Codice EAN      | 8017709329662 |



## Estetica

|             |                |                           |           |
|-------------|----------------|---------------------------|-----------|
| Estetica    | 50's Style     | Colore cavo alimentazione | Grigio    |
| Colore      | Verde smeraldo | Materiale corpo           | Acciaio   |
| Finitura    | Opaco          | Materiale base            | Plastica  |
| Colore base | Cromato lucido | Materiale top             | Acciaio   |
| Colore top  | Cromato lucido | Tipologia logo            | Applicato |

## Comandi

|                     |                          |                    |          |
|---------------------|--------------------------|--------------------|----------|
| Nr pannello comandi | 1                        | Materiale manopola | Plastica |
| Tipologia comandi   | Leva, Pulsanti, Manopola | Materiale pulsanti | Plastica |
| Materiale leva      | Acciaio inox             |                    |          |

## Caratteristiche Tecniche

|                                    |                          |                                |                     |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Attivazione ciclo                  | Leva a scorrimento       | Cassettino                     | Sì                  |
| Attivazione funzioni               | Pulsanti retroilluminati | Raccoglibriciole               |                     |
| Regolazione livelli doratura       | Manopola retroilluminata | Nr cassettino raccoglibriciole | 1                   |
| Larghezza scomparto                | 36 mm                    | Materiale cassettino           | Acciaio inox lucido |
| Espulsione automatica a fine ciclo | Sì                       | Base antiscivolo               | Sì                  |
|                                    |                          | Avvolgicavo integrato          | Sì                  |

## Programmi / Funzioni

|                     |   |
|---------------------|---|
| N° livelli doratura | 6 |
|---------------------|---|

|                        |    |
|------------------------|----|
| Funzione riscaldamento | Sì |
| Funzione scongelamento | Sì |
| Funzione bagel         | Sì |

## Collegamento Elettrico

|           |           |                                     |              |
|-----------|-----------|-------------------------------------|--------------|
| Potenza   | 950 W     | Lunghezza del cavo di alimentazione | 1 m          |
| Tensione  | 220-240 V | Spina                               | (F;E) Schuko |
| Frequenza | 50/60 Hz  |                                     |              |

## Consumi in standby

|                                  |       |                         |     |
|----------------------------------|-------|-------------------------|-----|
| Tempo di attivazione spegnimento | 0 min | Consumo prodotto spento | 0 W |
|----------------------------------|-------|-------------------------|-----|

## Informazioni Logistiche

|                                  |                                       |  |          |
|----------------------------------|---------------------------------------|--|----------|
| Larghezza del prodotto           | 310 mm                                | Profondità del prodotto imballato      | 224 mm   |
| Profondità del prodotto          | 195 mm                                | Altezza del prodotto imballato         | 248 mm   |
| Altezza del prodotto             | 200 mm                                | Larghezza del prodotto imballato (in)  | 14.41 "  |
| Dimensioni prodotto              | 198 x 310 (325 leva inclusa) x 195 mm | Profondità del prodotto imballato (in) | 8.82 "   |
| Larghezza della confezione       | 360 mm                                | Altezza del prodotto imballato (in)    | 9.76 "   |
| Profondità della confezione      | 220 mm                                | Peso netto (kg)                        | 2,400 kg |
| Altezza della confezione         | 242 mm                                | Peso lordo (kg)                        | 3,500 kg |
| Larghezza del prodotto imballato | 366 mm                                |  |          |

---

## Accessori Compatibili

---



### TSBW01

Griglia in acciaio Maniglie in plastica ad alta resistenza termica



### TSSR01

Griglia e fondo contenitivo in acciaio  
Maniglie in plastica ad alta resistenza termica

## Prodotti alternativi



**TFS01PBEU**

Azzurro



**TFS01PGEU**

Verde pastello



**TFS01BLEU**

Nero



**TFS01RDEU**

Rosso



**TFS01WHEU**

Bianco



**TFS01SSEU**

Acciaio



**TFS01WHMEU**

Bianco



**TFS01NBEU**

Navy Blue



**TFS01PKEU**

Rosa



**TFS01SBMEU**

Storm Blue



**TFS01CREU**

Panna



**TFS01DGEU**

Decorato / Speciale



**TFS01BLMEU**

Nero



**TFS01DGBEU**

Decorato / Speciale