

TSF01GOEU

| | |
|--|---------------|
| Категория | Завтрак |
| Семейство продуктов | Тостер |
| Тип | Тостер 2 x 2 |
| Версия | EU |
| Количество отделений для тостов | 2 |
| Количество ломтиков хлеба | 2 |
| Международный артикул (EAN-код) | 8017709275297 |



Эстетика

| | | | |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Эстетика | Стиль 50-х г.г. | Цвет электрического кабеля | Серый |
| Цвет | Позолоченная | Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Отделка | Глянцевый | Материал основания | Пластик |
| Цвет основания | Полированный хром | Материал верхней части | Нержавеющая сталь |
| Цвет верхней панели | Полированный хром | Логотип | Накладной |

Управление

| | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|---------|
| Количество панелей управления | 1 | Материал переключателя | Пластик |
| Тип управления | Рычаг, Кнопки, Поворотные переключатели | Материал кнопок | Пластик |
| Материал рычага | Нержавеющая сталь | | |

Технические характеристики

| | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Начало цикла | Опусканием рычага | Поддон для сбора крошек | Да |
| При активации функции | Кнопки с подсветкой | Количество поддонов для крошек | 1 |
| Регулировка уровня нагрева | Подсветка поворотного переключателя | Материал поддона для крошек | Полированная нержавеющая сталь |
| Ширина отделения для тостов | 36 mm | Нескользящие ножки | Да |
| Автоматическое выбрасывание тостов | Да | Электрический кабель | Да |

Программы/ функции

| | |
|----------------------------------|----|
| Количество степеней поджаривания | 6 |
| Подогрев | Да |
| Размораживание | Да |
| Багель | Да |

Электрическое подключение

| | | | |
|----------------------|-----------|-----------------------------|--|
| Номинальная мощность | 950 Вт | Длина электрического кабеля | 1 м |
| Напряжение | 220-240 В | Тип электрической вилки | Европейская вилка для переменного тока |
| Частота тока | 50/60 Гц | | |

Логистическая информация

| | | | |
|----------------------------|---|--------------------------|----------|
| Ширина изделия (мм) | 310 мм | Глубина упаковки (мм) | 224 мм |
| Глубина изделия (мм) | 195 мм | Высота упаковки (мм) | 248 мм |
| Высота изделия (мм) | 198 мм | Ширина упаковки [дюймы] | 14.41 " |
| Размеры продукта | 198 x 310 (325 с рычагом управления) x 195 мм | Глубина упаковки [дюймы] | 8.82 " |
| Ширина подарочной коробки | 360 мм | Высота упаковки [дюймы] | 9.76 " |
| Глубина подарочной коробки | 220 мм | Вес нетто (кг) | 2,400 кг |
| Высота подарочной упаковки | 242 мм | Вес брутто (кг) | 3,500 кг |
| Ширина упаковки (мм) | 366 мм | | |

Совместимые Аксессуары



TSBW01

Стальная решетка, ручки из термостойкого пластика.



TSSR01

Стальная решетка и термостойкие пластиковые ручки.

Alternative products



TSF01PBEU

Пастельный голубой



TSF01PGEU

Пастельный зеленый



TSF01BLEU

Черный



TSF01RDEU

Красный



TSF01WHEU

Белый



TSF01EGMEU

Изумрудно-зеленый



TSF01SSEU

Сталь



TSF01WHMEU

Белый



TSF01NBEU

темно-синий



TSF01PKEU

Розовый



TSF01SBMEU

Синий шторм



TSF01CREU

Кремовый



TSF01DGEU

Декорированный / Специальный



TSF01BLMEU

Черный



TSF01DGBEU

Декорированный / Специальный