# TSF01GREU

| | |
|---|---|
| **Categoría** | Desayuno |
| **Familia** | PAE - Tostadora |
| **Tipología** | Tostadora 2x2 |
| **Versión** | EU |
| **No. de ranuras** | 2 |
| **No. de tostadas** | 2 |
| **Código EAN** | 8017709292027 |




## Estética

| | |
|---|---|
| **Estética** | 50's Style |
| **Serie** | NA |
| **Color** | Gris pizarra |
| **Decoración/Color especial** | NA |
| **Acabado** | Brillante |
| **Colaboraciones** | NA |
| **Color base** | Cromo pulido |
| **Color superior** | Cromo pulido |
| **Color cable** | Gris |
| **Material del cuerpo** | Acero Inoxidable |
| **Material base** | Plástico |
| **Material superior** | Acero Inoxidable |
| **Tipo de logo** | Aplicado |

## Mandos

| | |
|---|---|
| **Nr panel control** | 1 |
| **Tipo de controles** | Palanca, Botones, Mandos de control |
| **Material palanca** | Acero Inoxidable |
| **Material rueda de control** | Plástico |
| **Material botones** | Plástico |

## Características técnicas

| | |
|---|---|
| **Ciclo de inicio** | Palanca deslizante |
| **Activar funciones** | Botones retroiluminados |
| **Ajuste de nivel de calentamiento** | Botones de control iluminados |
| **Amplitud de la ranura** | 36 mm |
| **Pop-up automático** | Sí |
| **Bandeja recogemigas** | Sí |
| **No bandeja recogemigas** | 1 |
| **Material bandeja para migas** | Acero inox |
| **Patas antideslizantes** | Sí |
| **Cable integrado** | Sí |

## Programas/Funciones

| | |
|---|---|
| **No. de niveles de tostado** | 6 |
| **Función recalentar** | Sí |
| **Función descongelar** | Sí |
| **Función Bagel** | Sí |

## Conexión eléctrica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Enchufe** | (F;E) Schuko | **Frecuencia (Hz)** | 50/60 Hz |
| **Potencia** | 950 W | **Longitud del cable** | 1 m |
| **Voltaje** | 220-240 V | | |

## Datos logísticos


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Longitud** | 310mm | **Ancho embalaje** | 224 mm |
| **Profundidad producto** | 195mm | **Alto (mm) embalado** | 248 mm |
| **Altura producto** | 198mm | **Ancho (") embalado** | 14.41 " |
| **Dimensiones producto** | 198 x 310 (325 con palanca de bola incluida) x 195 mm | **Profundidad del producto embalado (in)** | 8.82 " |
| | | **Altura del producto embalado (in)** | 9.76 " |
| **Ancho embalaje** | 360 mm | | |
| **Alto embalaje** | 220 mm | **Peso neto (kg)** | 2,400 kg |
| **Profundo embalaje** | 242mm | **Peso bruto (kg)** | 3,500 kg |
| **Altura embalaje** | 366 mm | | |

## Not included accessories



**TSSR01**

Rejillas de acero y base de acero Mangos de plástico con tratamiento anti-calor Compatible con TSF01 y TSF03



**TSBW01**

Rejillas de acero Mangos de plástico con tratamiento anti-calor

## Benefit (TT)

**3 funciones de cocción diferentes**

6 niveles de tostado diferentes para obtener los mejores resultados; función de descongelación; función de recalentamiento; función bagel para tostar sólo un lado de la rebanada.

**Extracción automática de las rebanadas.**

Obtenga el mejor rendimiento con la extracción automática de la rebanada.

**Bandeja recogemigas extraíble**

Limpiar el interior de la tostadora es más fácil gracias a la bandeja recogemigas.

**Ranuras extra anchas con centrado automático de las rodajas.**

Ranuras anchas con centrado automático, para rebanadas de diferentes grosores.