

TSF01PBEU

| | |
|---------------------|-------------------|
| Ryhmä | Aamiainen |
| Tuoteperhe | Paahdin |
| Tyyppi | Leivänpaahdin 2x2 |
| Versio | EU |
| Paikkojen lukumäärä | 2 |
| Siivujen lukumäärä | 2 |
| EAN-koodi | 8017709189099 |



Estetiikka

| | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Estetiikka | 50-luvun tyyli | Johdon väri | Harmaa |
| Väri | Pastellinsininen | Rungon materiaali | Ruostumaton teräs |
| Pinnan viimeistely | Kiiltävä | Rungon materiaali | Muovi |
| Pohjaväri | Kiillotettu kromi | Pinnan materiaali | Ruostumaton teräs |
| Päälliosan väri | Kiillotettu kromi | Logon tyyppi | Lisätty |

Säätimet

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------|
| Säätöpaneelien lukumäärä | 1 | Säätimien materiaali | Muovi |
| Säätimien tyyppi | Kahva, Painikkeet, Säätimet | Painikkeiden materiaali | Muovi |
| Vivun materiaali | Ruostumaton teräs | | |

Tekniset ominaisuudet

| | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Aloita ohjelma | Liukuva kahva | Murutarjotin | Kyllä |
| Aktiiviset toiminnot | Valaistut säätimet | Murutarjotin | 1 |
| Lämpötilansäätö | Valaistut säätimet | Murutarjottimen materiaali | Kiillotettu teräs |
| Leveys | 36 mm | Jalat liu'unestolla integroitu johto | Kyllä |
| Automaattinen pop-up | Kyllä | | Kyllä |

Ohjelma / toiminnot

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Paahtimen tehokkuustasojen lukumäärä | 6 |
| Uudelleen lämmitystoiminto | Kyllä |

| | |
|-----------------|-------|
| Sulatustoiminto | Kyllä |
| Bagel-toiminto | Kyllä |

Sähköliitäntä

| | | | |
|--------------|-----------|------------------------|--------------|
| Oweroa | 950 W | Johdon pituus | 1 m |
| Jännite | 220-240 V | Sähköpistokkeen tyyppi | (F;E) Schuko |
| Taajuus (Hz) | 50/60 Hz | | |

Valmiustilan kulutus

| | | | |
|---------------------------------|-------|--------------------------|-----|
| Virran katkaisun aktivointiaika | 0 min | Tuotteen virta katkaistu | 0 W |
|---------------------------------|-------|--------------------------|-----|

Logistiikkatiedot

| | | | |
|-------------------------|--|-----------------------------|----------|
| Leveys | 310 mm | Pakkauksen syvyys | 224 mm |
| Tuotteen syvyys | 195 mm | Kahvi-toiminto (yksi kuppi) | 248 mm |
| Tuotteen korkeus | 198mm | Leveys (mm) pakkauksessa | 14.41 " |
| Tuotteen mitat | 198 x 310 (325 kahvan kanssa) x 195 mm | Pakkauksen leveys | 8.82 " |
| Lahjapakkauksen leveys | 360 mm | Pakkauksen korkeus (in) | 9.76 " |
| Lahjalaatikko | 220 mm | Nettopaino (kg) | 2.400 kg |
| Lahjapakkauksen korkeus | 242mm | Bruttopaino (kg) | 3.500 kg |
| Pakkauksen leveys | 366 mm | | |

Compatible Accessories



TSBW01

Teräsgrilli Muoviset kahvat, joissa
lämmönestökäsittely



TSSR01

Teräsgrilli ja teräksinen alusta
Muoviset kahvat, joissa
lämmönestökäsittely

Alternative products



TSF01PGEU
Pastellinvihreä



TSF01RDEU
Punainen



TSF01EGMEU
Emerald Green



TSF01SSEU
Teräs



TSF01NBEU
Navy Blue



TSF01SBMEU
Storm Blue



TSF01DGEU
Koristeet/erikoisväri



TSF01DGBEU
Koristeet/erikoisväri



TSF01BLEU
Musta



TSF01WHEU
Valkoinen



TSF01MLMEU
Moonlight



TSF01WHMEU
Valkoinen



TSF01PKEU
Vaaleanpunainen



TSF01CREU
Kermanvärinen



TSF01BLMEU
Musta