# TSF01PCWEU

| | |
|---|---|
| **Categoria** | Colazione |
| **Famiglia** | Tostapane |
| **Tipologia** | Tostapane 2x2 |
| **Versione** | EU |
| **Numero di scomparti** | 2 |
| **Numero di fette** | 2 |
| **Codice EAN** | 8017709354985 |




## Estetica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estetica** | 50's Style | **Colore top** | Black Matt |
| **Colore** | Decorato / Speciale | **Colore cavo alimentazione** | Nero |
| **Decorazione / Colore speciale** | Carrara White | **Materiale corpo** | Acciaio |
| **Finitura** | Lucido | **Materiale base** | Plastica |
| **Collaborazioni** | Porsche x SMEG | **Materiale top** | Acciaio |
| **Colore base** | Black Matt | **Tipologia logo** | Applicato |

## Comandi

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nr pannello comandi** | 1 | **Materiale manopola** | Plastica |
| **Tipologia comandi** | Leva, Pulsanti, Manopola | **Materiale pulsanti** | Plastica |
| **Materiale leva** | Acciaio inox | | |

## Caratteristiche Tecniche

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Attivazione ciclo** | Leva a scorrimento | **Cassettino Raccoglibriciole** | Sì |
| **Attivazione funzioni** | Pulsanti retroilluminati | **Nr cassettino raccoglibriciole** | 1 |
| **Regolazione livelli doratura** | Manopola retroilluminata | **Materiale cassettino** | Acciaio inox lucido |
| **Larghezza scomparto** | 36 mm | **Base antiscivolo** | Sì |
| **Espulsione automatica a fine ciclo** | Sì | **Avvolgicavo integrato** | Sì |

## Programmi / Funzioni

| | |
|---|---|
| **N° livelli doratura** | 6 |
| **Funzione riscaldamento** | Sì |
| **Funzione scongelamento** | Sì |
| **Funzione bagel** | Sì |

## Collegamento Elettrico

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Potenza** | 950 W | **Lunghezza del cavo di alimentazione** | 1 m |
| **Tensione** | 220-240 V | **Spina** | (F;E) Schuko |
| **Frequenza** | 50/60 Hz | | |

## Consumi in standby

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tempo di attivazione spegnimento** | 0 min | **Consumo prodotto spento** | 0 W |

## Informazioni Logistiche

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Larghezza del prodotto** | 310 mm | **Profondità del prodotto imballato** | 224 mm |
| **Profondità del prodotto** | 195 mm | **Altezza del prodotto imballato** | 248 mm |
| **Altezza del prodotto** | 200 mm | **Larghezza del prodotto imballato (in)** | 14.41 " |
| **Dimensioni prodotto** | 198 x 310 (325 leva inclusa) x 195 mm | **Profondità del prodotto imballato (in)** | 8.82 " |
| **Larghezza della confezione** | 360 mm | **Altezza del prodotto imballato (in)** | 9.76 " |
| **Profondità della confezione** | 220 mm | **Peso netto (kg)** | 2,400 kg |
| **Altezza della confezione** | 242 mm | **Peso lordo (kg)** | 3,500 kg |
| **Larghezza del prodotto imballato** | 366 mm | | |

## Prodotti alternativi




**TSF01PSGEU**

Decorato / Speciale