

TSF01PSGEU

| | |
|---------------------|-------------------|
| Ryhmä | Aamiainen |
| Tuoteperhe | Paahdin |
| Tyyppi | Leivänpaahdin 2x2 |
| Versio | EU |
| Paikkojen lukumäärä | 2 |
| Siivujen lukumäärä | 2 |
| EAN-koodi | 8017709355012 |



Estetiikka

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Estetiikka | 50-luvun tyyli | Päälliosan väri | Mustamatta |
| Väri | Koristeet/erikoisväri | Johdon väri | Black |
| Koristeet / erikoisväri | Shade Green | Rungon materiaali | Ruostumaton teräs |
| Pinnan viimeistely | Kiiltävä | Rungon materiaali | Muovi |
| Yhteensopivuudet | Porsche x SMEG | Pinnan materiaali | Ruostumaton teräs |
| Pohjaväri | Mustamatta | Logon tyyppi | Lisätty |

Säätimet

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------|
| Säätöpaneelien lukumäärä | 1 | Säätimien materiaali | Muovi |
| Säätimien tyyppi | Kahva, Painikkeet, Säätimet | Painikkeiden materiaali | Muovi |
| Vivun materiaali | Ruostumaton teräs | | |

Tekniset ominaisuudet

| | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Aloita ohjelma | Liukuva kahva | Murutarjotin | Kyllä |
| Aktiiviset toiminnot | Valaistut säätimet | Murutarjotin | 1 |
| Lämpötilansäätö | Valaistut säätimet | Murutarjottimen materiaali | Kiillotettu teräs |
| Leveys | 36 mm | Jalat liu'unestolla integroitu johto | Kyllä |
| Automaattinen pop-up | Kyllä | | Kyllä |

Ohjelma / toiminnot

| | |
|--------------------------------------|---|
| Paahtimen tehokkuustasojen lukumäärä | 6 |
|--------------------------------------|---|

| | |
|----------------------------|-------|
| Uudelleen lämmitystoiminto | Kyllä |
| Sulatustoiminto | Kyllä |
| Bagel-toiminto | Kyllä |

Sähköliitäntä

| | | | |
|--------------|-----------|------------------------|--------------|
| Oweroa | 950 W | Johdon pituus | 1 m |
| Jännite | 220-240 V | Sähköpistokkeen tyyppi | (F;E) Schuko |
| Taajuus (Hz) | 50/60 Hz | | |

Valmiustilan kulutus

| | | | |
|---------------------------------|-------|--------------------------|-----|
| Virran katkaisun aktivointiaika | 0 min | Tuotteen virta katkaistu | 0 W |
|---------------------------------|-------|--------------------------|-----|

Logistiikkatiedot

| | | | |
|-------------------------|--|-----------------------------|----------|
| Leveys | 310 mm | Pakkauksen syvyys | 224 mm |
| Tuotteen syvyys | 195 mm | Kahvi-toiminto (yksi kuppi) | 248 mm |
| Tuotteen korkeus | 198mm | Leveys (mm) pakkauksessa | 14.41 " |
| Tuotteen mitat | 198 x 310 (325 kahvan kanssa) x 195 mm | Pakkauksen leveys | 8.82 " |
| Lahjapakkauksen leveys | 360 mm | Pakkauksen korkeus (in) | 9.76 " |
| Lahjalaatikko | 220 mm | Nettopaino (kg) | 2,400 kg |
| Lahjapakkauksen korkeus | 242mm | Bruttopaino (kg) | 3,500 kg |
| Pakkauksen leveys | 366 mm | | |

Alternative products



TSF01PCWEU

Koristeet/erikoisväri